

## BASSE DENSITÉ 4 BARS GOUTTE À GOUTTE NOIR

A01 - Installation de surface de micro-irrigation.

|                             | LONGUEUR (m) | POIDS (kg) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------------------------|--------------|------------|-------------|---------|
| PE BD Ø 16 / 4 BARS / 25 m  | 25           | 1.42       | 00BD131625A | 10.75   |
| PE BD Ø 16 / 4 BARS / 50 m  | 50           | 2.85       | 00BD131650A | 20.35   |
| PE BD Ø 16 / 4 BARS / 100 m | 100          | 5.70       | 00BD131610A | 37.00   |
| PE BD Ø 16 / 4 BARS / 200 m | 200          | 11.4       | 00BD131620A | 68.90   |
| PE BD Ø 20 / 4 BARS / 25 m  | 25           | 4.10       | 00BD172025A | 13.70   |
| PE BD Ø 20 / 4 BARS / 50 m  | 50           | 4.10       | 00BD172050A | 24.20   |
| PE BD Ø 20 / 4 BARS / 100 m | 100          | 8.20       | 00BD172010A | 48.30   |
| PE BD Ø 20 / 4 BARS / 200 m | 200          | 16.4       | 00BD172020A | 96.60   |
| PE BD Ø 25 / 4 BARS / 100 m | 100          | 11         | 00BD222510A | 85.80   |
| PE BD Ø 32 / 4 BARS / 100 m | 100          | 17.7       | 00BD283210A | 110.00  |
| PE BD Ø 40 / 4 BARS / 100 m | 100          | 27         | 00BD354010A | 177.50  |



## BASSE DENSITÉ 4 BARS GOUTTE À GOUTTE MARRON

A01 - Installation de surface de micro-irrigation.

|                                      | LONGUEUR (m) | POIDS (kg) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------------------------------------|--------------|------------|-------------|---------|
| PE BD Ø 16 / 4 BARS / 50 m / MARRON  | 50           | 2.85       | 50FAJ36500C | 25.90   |
| PE BD Ø 16 / 4 BARS / 100 m / MARRON | 100          | 5.70       | 50FAJ36000C | 48.10   |



## BASSE DENSITÉ 4 BARS GOUTTE À GOUTTE BLANC

A01 - Installation de surface de micro-irrigation.

|                               | LONGUEUR (m) | POIDS (kg) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------------------------------|--------------|------------|-------------|---------|
| PE BD Ø 20 / 2.5 BARS / 400 m | 400          | 33         | 00BD17200BA | 265.20  |
| PE BD Ø 25 / 4 BARS / 300 m   | 300          | 31         | 00BD22250BA | 321.30  |



## BASSE DENSITÉ 6 BARS

A01 - Installation d'irrigation, déport, eaux brutes.

|                             | LONGUEUR (m) | POIDS (kg) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------------------------|--------------|------------|-------------|---------|
| PE BD Ø 16 / 6 BARS / 25 m  | 25           | 2.28       | 00BD121625A | 19.75   |
| PE BD Ø 16 / 6 BARS / 50 m  | 50           | 4.55       | 00BD121650A | 36.30   |
| PE BD Ø 16 / 6 BARS / 100 m | 100          | 9.10       | 00BD121610A | 72.55   |
| PE BD Ø 16 / 6 BARS / 200 m | 200          | 18.20      | 00BD121620A | 145.05  |
| PE BD Ø 20 / 6 BARS / 50 m  | 50           | 6.6        | 00BD152050A | 54.60   |
| PE BD Ø 20 / 6 BARS / 100 m | 100          | 13.2       | 00BD152010A | 109.15  |



## HAUTE DENSITÉ 6 BARS

A01 - Installation d'irrigation, réseaux secondaires, eaux brutes. Port au réel à partir du Ø63 (nous consulter). \* FRANCO France : Commande de tube &gt; 1.8 tonnes (toute section)

|                               | CDT PALETTE | LONGUEUR (m) | POIDS (kg) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------|
| PE HD Ø 25 / 6 BARS / 25 m    | 24          | 25           | 3.8        | 00HD212525A | 31.45   |
| PE HD Ø 25 / 6 BARS / 50 m    | 20          | 50           | 7.6        | 00HD212550A | 57.00   |
| PE HD Ø 25 / 6 BARS / 100 m   | 5           | 100          | 15.20      | 00HD212510A | 114.00  |
| PE HD Ø 32 / 6 BARS / 25 m    | -           | 25           | 4.95       | 00HD283225A | 41.60   |
| PE HD Ø 32 / 6 BARS / 50 m    | -           | 50           | 9.90       | 00HD283250A | 77.90   |
| PE HD Ø 32 / 6 BARS / 100 m   | -           | 100          | 19.80      | 00HD283210A | 155.80  |
| PE HD Ø 40 / 6 BARS / 50 m    | -           | 50           | 14.95      | 00HD354050A | 112.00  |
| PE HD Ø 40 / 6 BARS / 100 m   | -           | 100          | 29.90      | 00HD354010A | 224.30  |
| PE HD Ø 50 / 6 BARS / 50 m    | -           | 50           | 22.90      | 00HD445050A | 172.10  |
| PE HD Ø 50 / 6 BARS / 100 m   | -           | 100          | 45.80      | 00HD445010A | 344.15  |
| PE HD Ø 63 / 6 BARS / 50 m *  | -           | 50           | 36.50      | 00HD556350A | 273.75  |
| PE HD Ø 63 / 6 BARS / 100 m * | -           | 100          | 73         | 00HD556310A | 547.50  |
| PE HD Ø 75 / 6 BARS / 50 m *  | -           | 50           | 51.50      | 00HD667550A | 400.55  |
| PE HD Ø 75 / 6 BARS / 100 m * | -           | 100          | 103        | 00HD667510A | 801.00  |
| PE HD Ø 90 / 6 BARS / 50 m *  | -           | 50           | 74         | 00HD799050A | 582.20  |



## TUBE DE CHAUFFAGE BASSE TEMPÉRATURE

A01 - Tube polyéthylène pour passage d'eau chaude. Destiné au chauffage basse température des serres agricoles. PN 1.5 Bars.

|                           | LONGUEUR (m) | POIDS (kg) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|---------------------------|--------------|------------|-------------|---------|
| PE BD TUBSER Ø 25 / 200 m | 200          | 20.80      | 00TUBSER25A | 211.25  |



## HAUTE DENSITÉ 10 BARS BANDE BLANCHE PE 80

A01 - Pour réseau primaire, irrigation, eaux brutes. Port au réel à partir du Ø63 (nous consulter). \*FRANCO France : Commande de tube > 1.8 tonnes (toute section)

|                               | CDT PALETTE | LONGUEUR (m) | POIDS (kg) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------|
| PE HD Ø 20 / 10 BARS / 50 m   | -           | 50           | 5.95       | 00HD162050A | 47.20   |
| PE HD Ø 25 / 10 BARS / 25 m   | -           | 25           | 4.25       | 00HD202525A | 36.00   |
| PE HD Ø 25 / 10 BARS / 50 m   | 20          | 50           | 8.50       | 00HD202550A | 66.80   |
| PE HD Ø 25 / 10 BARS / 100 m  | 5           | 100          | 17         | 00HD202510A | 133.60  |
| PE HD Ø 32 / 10 BARS / 25 m   | -           | 25           | 5.80       | 00HD263225A | 49.90   |
| PE HD Ø 32 / 10 BARS / 50 m   | 5           | 50           | 11.55      | 00HD263250A | 90.85   |
| PE HD Ø 32 / 10 BARS / 100 m  | 4           | 100          | 23.10      | 00HD263210A | 181.50  |
| PE HD Ø 40 / 10 BARS / 50 m   | 5           | 50           | 18.05      | 00HD324050A | 141.85  |
| PE HD Ø 40 / 10 BARS / 100 m  | 4           | 100          | 36.10      | 00HD324010A | 283.65  |
| PE HD Ø 50 / 10 BARS / 50 m   | -           | 50           | 27.50      | 00HD405050A | 216.10  |
| PE HD Ø 50 / 10 BARS / 100 m  | -           | 100          | 55         | 00HD405010A | 432.00  |
| PE HD Ø 63 / 10 BARS / 50 m*  | -           | 50           | 43.75      | 00HD516350A | 343.65  |
| PE HD Ø 63 / 10 BARS / 100 m* | -           | 100          | 87.50      | 00HD516310A | 687.40  |
| PE HD Ø 75 / 10 BARS / 50 m*  | -           | 50           | 61         | 00HD617550A | 511.15  |
| PE HD Ø 75 / 10 BARS / 100 m* | -           | 100          | 122        | 00HD617510A | 1022.30 |
| PE HD Ø 90 / 10 BARS / 50 m*  | -           | 50           | 88         | 00HD769050A | 737.45  |



## HAUTE DENSITÉ 16 BARS BANDE BLEUE PE 100

A01 - Pour réseau primaire et adduction d'eau potable. 12.5 bars sur demande. Port au réel à partir du Ø63 (nous consulter). \*FRANCO France : Commande de tube > 1.8 tonnes.

|                              | CDT PALETTE | LONGUEUR (m) | POIDS (kg) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|---------|
| PE HD Ø 25 / 16 BARS / 25 m  | 24          | 25           | 5.25       | 00HD192525A | 52.00   |
| PE HD Ø 25 / 16 BARS / 50 m  | 20          | 50           | 10.50      | 00HD192550A | 99.20   |
| PE HD Ø 25 / 16 BARS / 100 m | -           | 100          | 21         | 00HD192510A | 198.30  |
| PE HD Ø 32 / 16 BARS / 25 m  | -           | 25           | 8.15       | 00HD243225A | 77.45   |
| PE HD Ø 32 / 16 BARS / 50 m  | 5           | 50           | 16.3       | 00HD243250A | 140.80  |
| PE HD Ø 32 / 16 BARS / 100 m | 4           | 100          | 32.60      | 00HD243210A | 281.65  |
| PE HD Ø 40 / 16 BARS / 25 m  | -           | 25           | 12.75      | 00HD314025A | 109.00  |
| PE HD Ø 40 / 16 BARS / 50 m  | 5           | 50           | 25.50      | 00HD314050A | 224.40  |
| PE HD Ø 40 / 16 BARS / 100 m | 4           | 100          | 51.50      | 00HD314010A | 440.45  |
| PE HD Ø 50 / 16 BARS / 50 m  | -           | 50           | 39.5       | 00HD385050A | 341.25  |
| PE HD Ø 50 / 16 BARS / 100 m | -           | 100          | 79         | 00HD385010A | 682.20  |
| PE HD Ø 63 / 16 BARS / 50 m* | -           | 50           | 63         | 00HD486350A | 544.10  |
| PE HD Ø 75 / 16 BARS / 50 m* | -           | 50           | 88.50      | 00HD587550A | 809.35  |



## HAUTE DENSITÉ 16 BARS BANDE BLEUE PE 100

A01 - Pour réseau primaire et adduction d'eau potable - En barre de 3 m. Disponible en 6 m (hors franco).

|                             | LONGUEUR (m) | POIDS (kg) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------------------------|--------------|------------|-------------|---------|
| PE HD Ø 25 / 16 BARS / 3 m  | 3            | 0.63       | 00HD1925B0A | 6.20    |
| PE HD Ø 32 / 16 BARS / 3 m  | 3            | 0.98       | 00HD2432B0A | 8.50    |
| PE HD Ø 40 / 16 BARS / 3 m  | 3            | 1.55       | 00HD3140B0A | 13.35   |
| PE HD Ø 50 / 16 BARS / 3 m  | 3            | 2.37       | 00HD3850B0A | 20.50   |
| PE HD Ø 63 / 16 BARS / 3 m  | 3            | 3.78       | 00HD4863B0A | 32.60   |
| PE HD Ø 75 / 16 BARS / 3 m  | 3            | 5.31       | 00HD5875B0A | 48.60   |
| PE HD Ø 90 / 16 BARS / 3 m  | 3            | 6.45       | 00HD7390B0A | 61.30   |
| PE HD Ø 110 / 16 BARS / 3 m | 3            | 9.60       | 00HD90110BA | 91.00   |
| PE HD Ø 125 / 16 BARS / 3 m | 3            | 10.90      | 00HD10125BA | 116.10  |



## COUPE TUBE

C04 - Cutter et pince coupe tube lame acier haute résistance.

Corps en aluminium.


|                               | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|-------------------------------|-------------|------|---------|
| PINCE GÂGE Ø16 À Ø20 mm       | 81CT000000C | 1/72 | 6.90    |
| PINCE COUPE TUBE Ø16 - Ø40 mm | 81CT004200C | 1/54 | 16.80   |
| PINCE COUPE TUBE Ø25 - Ø63 mm | 81CT006319C | 1/10 | 33.50   |
| PINCE COUPE TUBE Ø32 - Ø75 mm | 81CT007500C | 1/6  | 65.50   |



## GRILLAGE AVERTISSEUR

C04B - Grillage avertisseur enterrable.

|                    | RÉFÉRENCE   | CDT | PX € HT |
|--------------------|-------------|-----|---------|
| BLEU 20 cm / 100 m | 81GPB20000C | Rlx | 22.00   |
| BLEU 30 cm / 100 m | 81GPB30000C | Rlx | 22.60   |



## OUTIL À CHANFREINER

C04B - Outil à chanfreiner le tube polyéthylène. Facilite la mise en place des raccords compression.


|                     | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------------------|-------------|-----|---------|
| POUR TUBE Ø16-63 mm | 81ET001600C | 1   | 36.90   |
| POUR TUBE Ø20-63 mm | 81ET006300C | 1   | 132.50  |



## CPEC AUTOPERÇANT

C04 - Système de montage très rapide pour tube Ø 25 et Ø 32. Sortie femelle 3/4". Avantage : sécurité du montage. Poinçonnage du tube sans bavure. Utilisation sur PE jusqu'à 10 bars HD.

|                  | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|------------------|-------------|-----|---------|
| CPEC 25 X 3/4" F | 15CPA25270C | 1   | 3.25    |
| CPEC 32 X 3/4" F | 15CPA32270C | 1   | 3.30    |



## SÉRIE E - PN6 À PN16

F02 - Ø 25 à Ø 50 = 2 boulons. Ø 63 à Ø 110 = 4 boulons.

| Ø   | 1/2" - RÉFÉRENCE | 3/4" - RÉFÉRENCE | 1" - RÉFÉRENCE | COL | PX € HT |
|-----|------------------|------------------|----------------|-----|---------|
| 25  | 15CPE25210F      | 15CPE25270F      | -              | 130 | 1.09    |
| 32  | 15CPE32210F      | 15CPE32270F      | 15CPE32340F    | 90  | 1.31    |
| 40  | 15CPE40210F      | 15CPE40270F      | 15CPE40340F    | 70  | 1.53    |
| 50  | 15CPE50210F      | 15CPE50270F      | 15CPE50340F    | 60  | 1.64    |
| 63  | 15CPE63210F      | 15CPE63270F      | 15CPE63340F    | 35  | 2.47    |
| 75  | 15CPE75210F      | 15CPE75270F      | 15CPE75340F    | 50  | 4.22    |
| 90  | 15CPE90210F      | 15CPE90270F      | 15CPE90340F    | 40  | 5.44    |
| 110 | 15CPE11210F      | 15CPE11270F      | 15CPE11340F    | 30  | 6.55    |



## PLASSON - PN6 - SÉRIE 6086

F05 - Ø 20 à Ø 50 = 2 boulons. Ø 63 = 4 boulons.

| Ø  | 1/2" - RÉFÉRENCE | 3/4" - RÉFÉRENCE | 1" - RÉFÉRENCE | COL | PX € HT |
|----|------------------|------------------|----------------|-----|---------|
| 20 | 15CP202100F      | -                | -              | 400 | 1.75    |
| 25 | 15CP252100F      | 15CP252700F      | -              | 300 | 2.10    |
| 32 | 15CP322100F      | 15CP322700F      | 15CP323400F    | 150 | 2.70    |
| 40 | 15CP402100F      | 15CP402700F      | 15CP403400F    | 150 | 3.05    |
| 50 | 15CP502100F      | 15CP502700F      | 15CP503400F    | 100 | 3.40    |
| 63 | 15CP632100F      | 15CP632700F      | 15CP633400F    | 70  | 3.90    |



PLASSON

## PLASSON - PN6 OU PN 12.5 - SÉRIE 6076

F05 - Avec bague de renforcement en acier inoxydable. Ø 32 à Ø 50 = 2 boulons - Ø 63 à Ø 125 = 4 boulons - Ø 140 à Ø 160 = 6 boulons.

| Ø   | 3/4" - RÉF  | COL | PX € HT | 1" - RÉF    | COL | PX € HT | 1 1/4" - RÉF | COL | PX € HT | 1 1/2" - RÉF | COL | PX € HT | 2" - RÉF    | COL | PX € HT |
|-----|-------------|-----|---------|-------------|-----|---------|--------------|-----|---------|--------------|-----|---------|-------------|-----|---------|
| 32  | 15CPR32270F | 150 | 4.35    | 15CPR32340F | 150 | 4.35    | -            | -   | -       | -            | -   | -       | -           | -   | -       |
| 40  | 15CPR40270F | 150 | 4.90    | 15CPR40340F | 150 | 4.90    | -            | -   | -       | -            | -   | -       | -           | -   | -       |
| 50  | 15CPR50270F | 150 | 5.55    | 15CPR50340F | 100 | 5.55    | 15CPR50420F  | 100 | 5.55    | -            | -   | -       | -           | -   | -       |
| 63  | 15CPR63270F | 70  | 6.15    | 15CPR63340F | 70  | 6.15    | 15CPR63420F  | 70  | 6.15    | 15CPR63490F  | 70  | 6.15    | -           | -   | -       |
| 75  | 15CPR75270F | 55  | 7.30    | 15CPR75340F | 55  | 7.30    | 15CPR75420F  | 55  | 7.30    | 15CPR75490F  | 50  | 7.30    | 15CPR75600F | 50  | 7.30    |
| 90  | 15CPR90270F | 45  | 8.95    | 15CPR90340F | 45  | 8.95    | 15CPR90420F  | 40  | 8.95    | 15CPR90490F  | 40  | 8.95    | 15CPR90600F | 40  | 8.95    |
| 110 | 15CPR11270F | 38  | 11.30   | 15CPR11340F | 36  | 11.30   | 15CPR11420F  | 36  | 11.30   | 15CPR11490F  | 36  | 11.30   | 15CPR11600F | 30  | 11.30   |
| 125 | 15CPR12270F | 30  | 15.40   | 15CPR12340F | 30  | 15.40   | 15CPR12420F  | 30  | 15.40   | 15CPR12490F  | 30  | 15.40   | 15CPR12600F | 30  | 15.40   |
| 160 | -           | -   | -       | 15CPR16340F | 20  | 28.20   | 15CPR16420F  | 20  | 28.20   | 15CPR16490F  | 20  | 28.20   | 15CPR16600F | 20  | 28.20   |



Avec bague de renforcement en acier inoxydable

PLASSON

## OUTIL DE PERÇAGE CPEC

C04B - Outil de perçage CPEC.

|                      | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|----------------------|-------------|-----|---------|
| 10 mm POUR CPEC 3/4" | 810P010000C | 1   | 19.79   |
| 15 mm POUR CPEC 3/4" | 810P020000C | 1   | 51.24   |



## RACCORDS COMPRESSION

Pour tube de 6 à 16 Bars. PN 16. Conformes aux normes UNI. ISO. DIN. Mise en place sans démontage de la bague. Corps de raccord en copolymère (PP-B). Traité UV. Bague de serrage en polyacétal (POM). Joint torique NBR lubrifié.

CONNECTO

### RACCORD TARAUDÉ FF

F03 - Raccord taraudé FF

|            | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|------------|-------------|-----|---------|
| 16 X 1/2"  | 35FF162100F | 20  | 1.22    |
| 16 X 3/4"  | 35FF162700F | 20  | 1.22    |
| 20 X 1/2"  | 35FF202100F | 20  | 1.60    |
| 20 X 3/4"  | 35FF202700F | 20  | 1.60    |
| 25 X 1/2"  | 35FF252100F | 10  | 1.81    |
| 25 X 3/4"  | 35FF252700F | 10  | 1.81    |
| 25 X 1"    | 35FF253400F | 10  | 1.81    |
| 32 X 3/4"  | 35FF322700F | 10  | 2.32    |
| 32 X 1"    | 35FF323400F | 10  | 2.32    |
| 40 X 1"    | 35FF403400F | 5   | 3.91    |
| 40 X 1"1/4 | 35FF404200F | 5   | 3.91    |
| 50 X 1"1/2 | 35FF504900F | 5   | 5.13    |
| 63 X 2"    | 35FF636000F | 5   | 7.22    |



### RACCORD FILETÉ FM

F03 - Raccord fileté FM

|            | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|------------|-------------|-----|---------|
| 16 X 1/2"  | 35FM162100F | 20  | 1.22    |
| 16 X 3/4"  | 35FM162700F | 20  | 1.22    |
| 20 X 1/2"  | 35FM202100F | 20  | 1.44    |
| 20 X 3/4"  | 35FM202700F | 20  | 1.44    |
| 25 X 1/2"  | 35FM252100F | 10  | 1.66    |
| 25 X 3/4"  | 35FM252700F | 10  | 1.66    |
| 25 X 1"    | 35FM253400F | 10  | 1.66    |
| 32 X 3/4"  | 35FM322700F | 10  | 2.10    |
| 32 X 1"    | 35FM323400F | 10  | 2.10    |
| 40 X 1"    | 35FM403400F | 5   | 3.86    |
| 40 X 1"1/4 | 35FM404200F | 5   | 3.86    |
| 50 X 1"1/2 | 35FM504900F | 5   | 5.18    |
| 63 X 2"    | 35FM636000F | 5   | 7.17    |



### MANCHON FF

F03 - Manchon FF

|         | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------|-------------|-----|---------|
| 16 X 16 | 35FF161600F | 20  | 1.81    |
| 20 X 20 | 35FF202000F | 20  | 2.37    |
| 25 X 25 | 35FF252500F | 10  | 2.98    |
| 32 X 32 | 35FF323200F | 10  | 3.81    |
| 40 X 40 | 35FF404000F | 5   | 6.18    |
| 50 X 50 | 35FF505000F | 5   | 8.44    |
| 63 X 63 | 35FF636300F | 5   | 11.69   |



### MANCHON RÉDUIT FF

F03 - Manchon réducteur FF

|         | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------|-------------|-----|---------|
| 20 X 16 | 35FF201600F | 20  | 2.49    |
| 25 X 20 | 35FF252000F | 10  | 2.71    |
| 32 X 25 | 35FF322500F | 10  | 3.52    |
| 40 X 32 | 35FF403200F | 5   | 6.02    |
| 50 X 40 | 35FF504000F | 5   | 7.83    |
| 63 X 50 | 35FF635000F | 5   | 11.08   |



### TÉ ÉGAL FFF

F03 - Té égal FFF

|              | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------------|-------------|-----|---------|
| 16 X 16 X 16 | 35TF161600F | 20  | 2.42    |
| 20 X 20 X 20 | 35TF202000F | 20  | 3.25    |
| 25 X 25 X 25 | 35TF252500F | 10  | 4.31    |
| 32 X 32 X 32 | 35TF323200F | 10  | 5.52    |
| 40 X 40 X 40 | 35TF404000F | 5   | 9.16    |
| 50 X 50 X 50 | 35TF505000F | 5   | 12.47   |
| 63 X 63 X 63 | 35TF636300F | 4   | 17.81   |



### TÉ TARAUDÉ FFF

F03 - Té taraudé FFF

|             | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-------------|-------------|-----|---------|
| 20X1/2"X20  | 35TF202100F | 20  | 2.60    |
| 25X3/4"X25  | 35TF252700F | 10  | 3.31    |
| 32X1"X32    | 35TF323400F | 10  | 4.31    |
| 40X1"1/4X40 | 35TF404200F | 5   | 8.17    |
| 50X1"1/2X50 | 35TF504900F | 5   | 10.64   |
| 63X2"X63    | 35TF636000F | 5   | 15.60   |



### TÉ FILETÉ FMF

F03 - Té fileté FMF

|             | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-------------|-------------|-----|---------|
| 20X1/2"X20  | 35TM202100F | 20  | 2.76    |
| 25X3/4"X25  | 35TM252700F | 10  | 3.59    |
| 32X1"X32    | 35TM323400F | 10  | 4.47    |
| 40X1"1/4X40 | 35TM404200F | 5   | 7.83    |
| 50X1"1/2X50 | 35TM504900F | 5   | 11.03   |
| 63X2"X63    | 35TM636000F | 5   | 21.57   |



### COUDE FF

F03 - Coude FF

|         | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------|-------------|-----|---------|
| 16 X 16 | 35CF916160F | 20  | 1.99    |
| 20 X 20 | 35CF920200F | 20  | 2.49    |
| 25 X 25 | 35CF925250F | 10  | 3.04    |
| 32 X 32 | 35CF932320F | 10  | 3.75    |
| 40 X 40 | 35CF940400F | 5   | 6.56    |
| 50 X 50 | 35CF950500F | 5   | 9.16    |
| 63 X 63 | 35CF963630F | 5   | 11.74   |
| 75 X 75 | 35CF975750F | 8   | 27.08   |
| 90 X 90 | 35CF990900F | 5   | 33.59   |





## RACCORDS COMPRESSION

Pour tube de 6 à 16 Bars. PN 16. Conformes aux normes UNI. ISO. DIN. Mise en place sans démontage de la bague.  
Corps de raccord en copolymère (PP-B). Traité UV. Bague de serrage en polyacétal (POM). Joint torique NBR lubrifié.

CONNECTO

### COUDE TARAUDÉ FF

F03 - Coude taraudé FF

|            | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|------------|-------------|-----|---------|
| 16 X 1/2"  | 35CF916210F | 20  | 1.55    |
| 16 X 3/4"  | 35CF916270F | 20  | 1.55    |
| 20 X 1/2"  | 35CF920210F | 20  | 1.87    |
| 20 X 3/4"  | 35CF920270F | 20  | 1.87    |
| 25 X 1/2"  | 35CF925210F | 10  | 2.32    |
| 25 X 3/4"  | 35CF925270F | 10  | 2.32    |
| 32 X 3/4"  | 35CF932270F | 10  | 2.76    |
| 32 X 1"    | 35CF932340F | 10  | 2.76    |
| 40 X 1"1/4 | 35CF940420F | 5   | 5.36    |
| 50 X 1"1/2 | 35CF950490F | 5   | 7.17    |
| 63 X 2"    | 35CF963600F | 5   | 9.88    |



### COUDE FILETÉ FM

F03 - Coude fileté FM

|            | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|------------|-------------|-----|---------|
| 16 X 1/2"  | 35CM916210F | 20  | 1.60    |
| 16 X 3/4"  | 35CM916270F | 20  | 1.60    |
| 20 X 1/2"  | 35CM920210F | 20  | 1.66    |
| 20 X 3/4"  | 35CM920270F | 20  | 1.66    |
| 25 X 1/2"  | 35CM925210F | 10  | 2.05    |
| 25 X 3/4"  | 35CM925270F | 10  | 2.05    |
| 32 X 3/4"  | 35CM932270F | 10  | 2.60    |
| 32 X 1"    | 35CM932340F | 10  | 2.60    |
| 40 X 1"1/4 | 35CM940420F | 5   | 4.25    |
| 50 X 1"1/2 | 35CM950490F | 5   | 5.62    |
| 63 X 2"    | 35CM963600F | 5   | 7.83    |



### BOUCHON F

F03 - Bouchon

|    | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|----|-------------|-----|---------|
| 16 | 35BF001600F | 20  | 1.32    |
| 20 | 35BF002000F | 20  | 1.71    |
| 25 | 35BF002500F | 10  | 1.87    |
| 32 | 35BF003200F | 10  | 2.27    |
| 40 | 35BF004000F | 5   | 3.81    |
| 50 | 35BF005000F | 5   | 5.62    |
| 63 | 35BF006300F | 5   | 7.67    |
| 75 | 35BF007500F | 5   | 23.33   |



### APPLIQUE MURALE F

F03 - Applique murale

|             | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-------------|-------------|-----|---------|
| 25 X 3/4" F | 35AM252700F | 10  | 5.68    |



### COUDE FF X TARAUDÉ - 10 BARS

F03 - Coude 3 voies FF x F

|                 | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----------------|-------------|-----|---------|
| 3V 25X25X1/2" F | 35CF3V2521F | 10  | 3.40    |



## MANCHON DE RÉPARATION UNIVERSEL

PPLASSON

### MANCHON DE RÉPARATION - 1761


PPLASSON

F06 - Manchon de réparation couissant universel en PPH - 1761

Pour les réseaux d'eau jusqu'à PN16 / Eau à 20°C. UNIVERSEL pour tuyaux PE / PVC / PB / PP-R / PER / Plomb / Cuivre / Acier.

Avec joint torique XXL + joint de sécurité = 100% étanche. Bague assurant la liaison mécanique auto-butée. Serrage avec clé plasson réf 7990.

| Ø mm  | LARGEUR MAX | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-------|-------------|-------------|-----|---------|
| 24-28 | 90 mm       | 18MR242800F | 1   | 30.85   |
| 31-35 | 100 mm      | 18MR313500F | 1   | 40.55   |
| 40-43 | 110 mm      | 18MR404300F | 1   | 59.70   |
| 48-51 | 120 mm      | 18MR485100F | 1   | 76.85   |
| 60-64 | 130 mm      | 18MR606400F | 1   | 102.50  |



PPLASSON

• Répare tous vos réseaux d'eau quelque soit le matériau des canalisations.  
• Pose en enterré ou hors sol  
• PN16 à 20°C

#### MANCHON DE RÉPARATION UNIVERSEL URC



Réparation définitive  
+ enterré ou hors sol  
+ couissant  
+ pose rapide  
+ multimatériaux

NOUVEAU

= LE raccord indispensable



- (1) Corps du raccord en PPH
- (2) Joint de sécurité en EPDM
- (3) Joint torique XXL en EPDM
- (4) Bague de crampage en POM et INOX AISI 304
- (5) Écrou en PPH

# RACCORDS COMPRESSION

PN 16 jusqu'au 110.

PLASSON

## RACCORD FILETÉ FM - 7020

F01 - Raccord fileté FM - 7020

|            | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|------------|-------------|--------|---------|
| 16 X 1/2"  | 14FM162100F | 10/500 | 2.45    |
| 16 X 3/4"  | 14FM162700F | 10/500 | 2.45    |
| 20 X 1/2"  | 14FM202100F | 10/350 | 2.95    |
| 20 X 3/4"  | 14FM202700F | 10/350 | 2.95    |
| 20 X 1"    | 14FM203400F | 10/250 | 2.95    |
| 25 X 1/2"  | 14FM252100F | 10/250 | 3.50    |
| 25 X 3/4"  | 14FM252700F | 10/250 | 3.50    |
| 25 X 1"    | 14FM253400F | 10/150 | 3.50    |
| 32 X 3/4"  | 14FM322700F | 5/150  | 4.50    |
| 32 X 1"    | 14FM323400F | 5/150  | 4.50    |
| 32 X 1"1/4 | 14FM324200F | 5/150  | 4.50    |
| 32 X 1"1/2 | 14FM324900F | 5/140  | 4.50    |
| 40 X 1"    | 14FM403400F | 5/110  | 8.10    |
| 40 X 1"1/4 | 14FM404200F | 5/110  | 8.10    |
| 40 X 1"1/2 | 14FM404900F | 1/100  | 8.10    |
| 40 X 2"    | 14FM406000F | 1/100  | 8.10    |
| 50 X 1"    | 14FM503400F | 1/70   | 11.45   |
| 50 X 1"1/4 | 14FM504200F | 1/70   | 11.45   |
| 50 X 1"1/2 | 14FM504900F | 1/70   | 11.45   |
| 50 X 2"    | 14FM506000F | 1/65   | 11.45   |
| 63 X 1"1/4 | 14FM634200F | 1/48   | 15.55   |
| 63 X 1"1/2 | 14FM634900F | 1/48   | 15.55   |
| 63 X 2"    | 14FM636000F | 1/48   | 15.55   |
| 63 X 2"1/2 | 14FM637600F | 1/45   | 15.55   |
| 75 X 2"    | 14FM756000F | 1/28   | 32.65   |
| 75 X 2"1/2 | 14FM757600F | 1/28   | 32.65   |
| 75 X 3"    | 14FM759000F | 1/25   | 32.65   |
| 90 X 2"    | 14FM906000F | 1/16   | 38.70   |
| 90 X 2"1/2 | 14FM907600F | 1/16   | 38.70   |
| 90 X 3"    | 14FM909000F | 1/16   | 38.70   |
| 110 X 2"   | 14FM116000F | 1/8    | 61.40   |
| 110 X 3"   | 14FM119000F | 1/8    | 61.40   |
| 110 X 4"   | 14FM111100F | 1/8    | 61.40   |



## MANCHON RÉDUIT FF - 7110

F01 - Manchon réduit FFF - 7110

|          | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|----------|-------------|--------|---------|
| 20 X 16  | 14FF201600F | 10/300 | 4.95    |
| 25 X 16  | 14FF251600F | 10/220 | 6.15    |
| 25 X 20  | 14FF252000F | 10/200 | 6.15    |
| 32 X 20  | 14FF322000F | 5/150  | 7.55    |
| 32 X 25  | 14FF322500F | 5/120  | 7.55    |
| 40 X 25  | 14FF402500F | 1/90   | 14.05   |
| 40 X 32  | 14FF403200F | 1/90   | 14.05   |
| 50 X 25  | 14FF502500F | 1/70   | 18.55   |
| 50 X 32  | 14FF503200F | 1/70   | 18.55   |
| 50 X 40  | 14FF504000F | 1/60   | 18.55   |
| 63 X 25  | 14FF632500F | 1/50   | 25.90   |
| 63 X 32  | 14FF633200F | 1/45   | 25.90   |
| 63 X 40  | 14FF634000F | 1/40   | 25.90   |
| 63 X 50  | 14FF635000F | 1/36   | 25.90   |
| 75 X 50  | 14FF755000F | 1/22   | 48.70   |
| 75 X 63  | 14FF756300F | 1/18   | 48.70   |
| 90 X 63  | 14FF906300F | 1/12   | 62.25   |
| 90 X 75  | 14FF907500F | 1/10   | 62.25   |
| 110 X 90 | 14FF119000F | 1/6    | 127.85  |



## RACCORD TARAUDÉ FF - 7030

F01 - Raccord taraudé FF - 7030

|            | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|------------|-------------|--------|---------|
| 16 X 1/2"  | 14FF162100F | 10/500 | 2.60    |
| 16 X 3/4"  | 14FF162700F | 10/500 | 2.60    |
| 20 X 1/2"  | 14FF202100F | 10/350 | 3.05    |
| 20 X 3/4"  | 14FF202700F | 10/350 | 3.05    |
| 25 X 3/4"  | 14FF252700F | 10/250 | 3.65    |
| 25 X 1"    | 14FF253400F | 10/250 | 3.65    |
| 32 X 3/4"  | 14FF322700F | 5/150  | 4.60    |
| 32 X 1"    | 14FF323400F | 5/150  | 4.60    |
| 32 X 1"1/4 | 14FF324200F | 5/140  | 4.60    |
| 40 X 1"    | 14FF403400F | 1/110  | 8.20    |
| 40 X 1"1/4 | 14FF404200F | 1/110  | 8.20    |
| 40 X 1"1/2 | 14FF404900F | 1/100  | 8.20    |
| 50 X 1"1/4 | 14FF504200F | 1/110  | 11.75   |
| 50 X 1"1/2 | 14FF504900F | 1/70   | 11.75   |
| 50 X 2"    | 14FF506000F | 1/70   | 11.75   |
| 63 X 1"1/2 | 14FF634900F | 1/48   | 15.95   |
| 63 X 2"    | 14FF636000F | 1/48   | 15.95   |
| 75 X 2"    | 14FF756000F | 1/27   | 33.35   |
| 75 X 2"1/2 | 14FF757600F | 1/27   | 33.35   |
| 90 X 2"    | 14FF906000F | 1/14   | 41.80   |
| 90 X 3"    | 14FF909100F | 1/14   | 41.80   |
| 110 X 3"   | 14FF119100F | 1/8    | 88.70   |
| 110 X 4"   | 14FF111100F | 1/8    | 88.70   |



## MANCHON FF - 7010

F01 - Manchon FF - 7010

|           | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|-----------|-------------|--------|---------|
| 16 X 16   | 14FF161600F | 10/400 | 3.85    |
| 20 X 20   | 14FF202000F | 10/200 | 4.85    |
| 25 X 25   | 14FF252500F | 10/180 | 6.10    |
| 32 X 32   | 14FF323200F | 5/100  | 7.60    |
| 40 X 40   | 14FF404000F | 1/75   | 13.90   |
| 50 X 50   | 14FF505000F | 1/45   | 18.65   |
| 63 X 63   | 14FF636300F | 1/30   | 25.25   |
| 75 X 75   | 14FF757500F | 1/16   | 49.60   |
| 90 X 90   | 14FF909000F | 1/8    | 61.55   |
| 110 X 110 | 14FF111100F | 1/5    | 120.30  |



## MANCHON RÉPARATION - 7610

F01 - Manchon réparation - 7610

|           | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|-----------|-------------|--------|---------|
| 20 X 20   | 14MR202000F | 10/240 | 5.55    |
| 25 X 25   | 14MR252500F | 10/150 | 5.95    |
| 32 X 32   | 14MR323200F | 5/80   | 8.75    |
| 40 X 40   | 14MR404000F | 1/55   | 16.65   |
| 50 X 50   | 14MR505000F | 1/30   | 23.35   |
| 63 X 63   | 14MR636300F | 1/24   | 30.00   |
| 75 X 75   | 14MR757500F | 1/16   | 59.40   |
| 90 X 90   | 14MR909000F | 1/8    | 74.05   |
| 110 X 110 | 14MR111100F | 1/5    | 138.70  |



# RACCORDS COMPRESSION

PN 16 jusqu'au 110.

 **PLASSON**

## TÉ ÉGAL FFF - 7040

F01 - Té égal FFF - 7040

|                 | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|-----------------|-------------|--------|---------|
| 16 X 16 X 16    | 14TF161600F | 10/220 | 5.65    |
| 20 X 20 X 20    | 14TF202000F | 10/120 | 7.30    |
| 25 X 25 X 25    | 14TF252500F | 5/100  | 9.20    |
| 32 X 32 X 32    | 14TF323200F | 5/60   | 12.10   |
| 40 X 40 X 40    | 14TF404000F | 1/40   | 21.35   |
| 50 X 50 X 50    | 14TF505000F | 1/25   | 28.25   |
| 63 X 63 X 63    | 14TF636300F | 1/16   | 38.90   |
| 75 X 75 X 75    | 14TF757500F | 1/7    | 66.45   |
| 90 X 90 X 90    | 14TF909000F | 1/5    | 93.35   |
| 110 X 110 X 110 | 14TF111100F | 1/2    | 205.90  |



## TÉ RÉDUIT FFF - 7340

F01 - Té réduit FFF - 7340

|              | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|--------------|-------------|--------|---------|
| 20 X 16 X 20 | 14TF201600F | 10/150 | 8.30    |
| 25 X 20 X 25 | 14TF252000F | 5/100  | 9.60    |
| 32 X 25 X 32 | 14TF322500F | 5/80   | 12.70   |
| 40 X 25 X 40 | 14TF402500F | 1/45   | 21.90   |
| 40 X 32 X 40 | 14TF403200F | 1/40   | 21.90   |
| 50 X 25 X 50 | 14TF502500F | 1/30   | 29.90   |
| 50 X 32 X 50 | 14TF503200F | 1/30   | 29.90   |
| 50 X 40 X 50 | 14TF504000F | 1/30   | 29.90   |
| 63 X 32 X 63 | 14TF633200F | 1/20   | 40.45   |
| 63 X 40 X 63 | 14TF634000F | 1/20   | 40.45   |
| 63 X 50 X 63 | 14TF635000F | 1/18   | 40.45   |
| 75 X 63 X 75 | 14TF756300F | 1/7    | 73.40   |



## TÉ FILETÉ FFM - 7840

F01 - Té fileté FFF - 7840

|                 | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|-----------------|-------------|--------|---------|
| 20 X 1/2" X 20  | 14TM202100F | 10/180 | 5.80    |
| 20 X 3/4" X 20  | 14TM202700F | 10/180 | 5.80    |
| 25 X 1/2" X 25  | 14TM252100F | 5/140  | 7.20    |
| 25 X 3/4" X 25  | 14TM252700F | 5/140  | 7.20    |
| 32 X 1" X 32    | 14TM323400F | 5/80   | 8.90    |
| 40 X 1 1/4 X 40 | 14TM404200F | 1/50   | 17.65   |
| 40 X 1 1/2 X 40 | 14TM404900F | 1/50   | 17.65   |
| 50 X 1 1/2 X 50 | 14TM504900F | 1/36   | 23.10   |
| 63 X 1 1/2 X 63 | 14TM634900F | 1/20   | 43.70   |
| 63 X 2" X 63    | 14TM636000F | 1/20   | 43.70   |



## TÉ TARAUDÉ FFF - 7140

F01 - Té taraudé FFF - 7140

|                 | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|-----------------|-------------|--------|---------|
| 16 X 1/2" X 16  | 14TF162100F | 10/240 | 4.15    |
| 16 X 3/4" X 16  | 14TF162700F | 10/240 | 4.15    |
| 20 X 1/2" X 20  | 14TF202100F | 10/180 | 5.75    |
| 20 X 3/4" X 20  | 14TF202700F | 10/180 | 5.75    |
| 25 X 1/2" X 25  | 14TF252100F | 5/140  | 7.20    |
| 25 X 3/4" X 25  | 14TF252700F | 5/140  | 7.20    |
| 25 X 1" X 25    | 14TF253400F | 5/100  | 7.20    |
| 32 X 3/4" X 32  | 14TF322700F | 5/80   | 9.00    |
| 32 X 1" X 32    | 14TF323400F | 5/80   | 9.00    |
| 32 X 1 1/2 X 32 | 14TF324900F | 5/60   | 11.95   |
| 40 X 1" X 40    | 14TF403400F | 1/60   | 18.00   |
| 40 X 1 1/4 X 40 | 14TF404200F | 1/55   | 18.00   |
| 40 X 1 1/2 X 40 | 14TF404900F | 1/50   | 18.00   |
| 40 X 2" X 40    | 14TF406000F | 1/45   | 18.00   |
| 50 X 1 1/2 X 50 | 14TF504900F | 1/36   | 23.80   |
| 50 X 2" X 50    | 14TF506000F | 1/30   | 23.80   |
| 63 X 1 1/2 X 63 | 14TF634900F | 1/20   | 32.95   |
| 63 X 2" X 63    | 14TF636000F | 1/20   | 32.95   |
| 75 X 2" X 75    | 14TF756000F | 1/9    | 57.35   |
| 75 X 2 1/2 X 75 | 14TF757600F | 1/9    | 57.35   |
| 90 X 3" X 90    | 14TF909010F | 1/7    | 134.30  |



## COUDE 90° TARAUDÉ FF - 7150

F01 - Coude 90° taraudé FF - 7150

|            | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|------------|-------------|--------|---------|
| 16 X 1/2"  | 14CF916210F | 10/500 | 3.05    |
| 20 X 1/2"  | 14CF920210F | 10/350 | 3.90    |
| 20 X 3/4"  | 14CF920270F | 10/300 | 3.90    |
| 25 X 1/2"  | 14CF925210F | 10/250 | 4.95    |
| 25 X 3/4"  | 14CF925270F | 10/250 | 4.95    |
| 25 X 1"    | 14CF925340F | 10/220 | 4.95    |
| 32 X 3/4"  | 14CF932270F | 5/150  | 6.20    |
| 32 X 1"    | 14CF932340F | 5/150  | 6.20    |
| 32 X 1 1/4 | 14CF932420F | 5/120  | 7.20    |
| 40 X 1"    | 14CF940340F | 1/100  | 12.25   |
| 40 X 1 1/4 | 14CF940420F | 1/90   | 12.25   |
| 40 X 1 1/2 | 14CF940490F | 1/80   | 12.25   |
| 40 X 2"    | 14CF940600F | 1/65   | 16.30   |
| 50 X 1"    | 14CF950340F | 1/70   | 16.30   |
| 50 X 1 1/2 | 14CF950490F | 1/60   | 16.30   |
| 50 X 2"    | 14CF950600F | 1/45   | 16.30   |
| 63 X 1 1/2 | 14CF963490F | 1/35   | 21.55   |
| 63 X 2"    | 14CF963600F | 1/35   | 21.55   |
| 75 X 2"    | 14CF975600F | 1/20   | 36.70   |
| 75 X 2 1/2 | 14CF975760F | 1/18   | 36.70   |
| 75 X 3"    | 14CF975900F | 1/18   | 36.70   |



## COUDE 90° FILETÉ FM - 7850

F01 - Coude 90° fileté FM - 7850

|            | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|------------|-------------|--------|---------|
| 20 X 1/2"  | 14CM920210F | 10/350 | 3.90    |
| 20 X 3/4"  | 14CM920270F | 10/300 | 3.90    |
| 25 X 1/2"  | 14CM925210F | 10/240 | 4.80    |
| 25 X 3/4"  | 14CM925270F | 10/250 | 4.80    |
| 25 X 1"    | 14CM925340F | 10/240 | 4.80    |
| 32 X 1"    | 14CM932340F | 5/140  | 5.90    |
| 32 X 1 1/4 | 14CM932420F | 5/140  | 7.30    |
| 40 X 1"    | 14CM940340F | 1/90   | 9.75    |
| 40 X 1 1/4 | 14CM940420F | 1/90   | 9.75    |
| 40 X 1 1/2 | 14CM940490F | 1/80   | 9.75    |
| 50 X 1"    | 14CM950340F | 1/55   | 14.00   |
| 50 X 1 1/4 | 14CM950420F | 1/55   | 14.00   |
| 50 X 1 1/2 | 14CM950490F | 1/55   | 14.00   |
| 50 X 2"    | 14CM950600F | 1/55   | 14.00   |
| 63 X 1 1/4 | 14CM963420F | 1/35   | 19.55   |
| 63 X 1 1/2 | 14CM963490F | 1/35   | 19.55   |
| 63 X 2"    | 14CM963600F | 1/35   | 19.55   |
| 75 X 2 1/2 | 14CM975760F | 1/18   | 36.05   |
| 75 X 3"    | 14CM975110F | 1/18   | 36.05   |
| 90 X 3"    | 14CM990900F | 1/12   | 48.50   |



## RACCORDS COMPRESSION

PN 16 jusqu'au 110.



### COUDE 90° FF - 7050



F01 - Coude 90° FF - 7050

|           | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|-----------|-------------|--------|---------|
| 16 X 16   | 14CF916160F | 10/350 | 4.15    |
| 20 X 20   | 14CF920200F | 10/200 | 4.95    |
| 25 X 25   | 14CF925250F | 10/150 | 6.20    |
| 32 X 32   | 14CF932320F | 5/100  | 7.55    |
| 40 X 40   | 14CF940400F | 1/60   | 14.25   |
| 50 X 50   | 14CF950500F | 1/35   | 18.15   |
| 63 X 63   | 14CF963630F | 1/24   | 24.70   |
| 75 X 75   | 14CF975750F | 1/12   | 48.50   |
| 90 X 90   | 14CF990900F | 1/8    | 61.80   |
| 110 X 110 | 14CF911110F | 1/4    | 120.30  |



### BOUCHON F- 7120



F01 - Bouchon - 7120

|     | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|-----|-------------|--------|---------|
| 20  | 14BF002000F | 10/350 | 2.80    |
| 25  | 14BF002500F | 10/250 | 3.35    |
| 32  | 14BF003200F | 5/80   | 4.40    |
| 40  | 14BF004000F | 1/110  | 7.90    |
| 50  | 14BF005000F | 1/75   | 10.60   |
| 63  | 14BF006300F | 1/45   | 15.05   |
| 75  | 14BF007500F | 1/28   | 32.65   |
| 90  | 14BF009000F | 1/16   | 41.80   |
| 110 | 14BF001100F | 1/10   | 82.25   |



### ROBINET À SOUPAPE DROITE - 3407



F01 - Robinet à soupape droite - 3407

|         | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|---------|-------------|-------|---------|
| 20 X 20 | 14RS202000F | 5/100 | 16.95   |
| 25 X 25 | 14RS252500F | 5/80  | 17.45   |
| 32 X 32 | 14RS323200F | 5/60  | 20.45   |



### RONDELLE INOX POUR TUBE PVC 7970



F01 - Rondelle inox pour tube PVC - 7970

|      | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|------|-------------|-----|---------|
| Ø 20 | 14R0020000F | 1   | 2.10    |
| Ø 25 | 14R0025000F | 1   | 2.30    |
| Ø 32 | 14R0032000F | 1   | 2.55    |
| Ø 40 | 14R0040000F | 1   | 3.85    |
| Ø 50 | 14R0050000F | 1   | 6.20    |
| Ø 63 | 14R0063000F | 1   | 7.10    |



### ROBINET PVC SIMPLE UNION - 1379



F01 - Robinet PVC simple union taraudé - 1379

|           | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|-----------|-------------|------|---------|
| 25 X 3/4" | 14RU252700F | 1/70 | 12.15   |
| 32 X 1"   | 14RU323400F | 1/40 | 13.80   |



### JOINTS NBR POUR RACCORD COMP.



F01 - Joints pour raccord compression

|                    | RÉF         | PX € HT |
|--------------------|-------------|---------|
| Ø 25 PL TORIQUE    | 14JO025000F | 0.55    |
| Ø 32 PL TORIQUE    | 14JO032000F | 0.95    |
| Ø 40 PL TRAPÈZE    | 14JO040000F | 1.55    |
| Ø 50 PL TRAPÈZE    | 14JO050000F | 1.75    |
| Ø 63 PL TRAPÈZE    | 14JO063000F | 2.75    |
| Ø 75 PL MILLÉNIUM  | 14JO075000F | 15.00   |
| Ø 90 PL MILLÉNIUM  | 14JO090000F | 20.20   |
| Ø 110 PL MILLÉNIUM | 14JO110000F | 23.20   |




### SET DE RÉDUCTION - 7930



F01 - Set de réduction - 7930

|         | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------|-------------|-----|---------|
| 32 X 25 | 14SR322500F | 10  | 3.80    |
| 40 X 32 | 14SR403200F | 10  | 5.95    |
| 50 X 32 | 14SR503200F | 10  | 8.25    |



### CLÉ DE SERRAGE

F01 - Clé plastique

|                     | RÉFÉRENCE  | PX € HT |
|---------------------|------------|---------|
| CLÉ PLASTIQUE 20-32 | 81CLE0100C | 3.60    |



F01 - Clé PLASSON

|                    | RÉFÉRENCE    | PX € HT |
|--------------------|--------------|---------|
| CLÉ PLASSON 16-40  | 81CLEPL000C  | 8.90    |
| CLÉ PLASSON 40-75  | 81CLEPL4075C | 54.70   |
| CLÉ PLASSON 63-125 | 81CLEPL6312C | 78.45   |




### BAGUE DE CRAMPAGE - 7003



F01 - Bague de crampage

|       | RÉFÉRENCE  | COL | PX € HT |
|-------|------------|-----|---------|
| Ø 20  | 14BA020000 | 1   | 0.55    |
| Ø 25  | 14BA025000 | 1   | 0.55    |
| Ø 32  | 14BA032000 | 1   | 1.00    |
| Ø 40  | 14BA040000 | 1   | 1.40    |
| Ø 50  | 14BA050000 | 1   | 2.40    |
| Ø 63  | 14BA063000 | 1   | 3.70    |
| Ø 75  | 14BA075000 | 1   | 8.80    |
| Ø 90  | 14BA090000 | 1   | 12.00   |
| Ø 110 | 14BA110000 | 1   | 16.25   |
| Ø 125 | 14BA125000 | 1   | 16.80   |





# RACCORD ENCLIQUETABLE SÉRIE 1

PN 16 bars à 20°C - Température de service jusqu'à 40°C. Raccord encliquetable, compact, simple, rapide.


PLASSON **Série1**

## RACCORD ENCLIQUETABLE SÉRIE 1

### Instructions de montage



### Instructions de déverrouillage



En un clic !

### F06 - Raccord droit fileté laiton - 10720

|              | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|--------------|-------------|-------|---------|
| 25 X 3/4" M  | 18FML25270F | 1/280 | 9.40    |
| 32 X 1" M    | 18FML32340F | 1/160 | 9.65    |
| 40 X 1"1/4 M | 18FML40420F | 1/110 | 21.25   |
| 50 X 1"1/2 M | 18FML50490F | 1/80  | 26.20   |
| 63 X 2" M    | 18FML63600F | 1/50  | 35.95   |



### F06 - Manchon - 10010

|    | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|----|-------------|-------|---------|
| 25 | 18FF252500F | 1/200 | 7.75    |
| 32 | 18FF323200F | 1/120 | 9.70    |
| 40 | 18FF404000F | 1/90  | 17.70   |
| 50 | 18FF505000F | 1/55  | 23.80   |
| 63 | 18FF636300F | 1/30  | 31.35   |



### F06 - Té - 10040

|    | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|----|-------------|-------|---------|
| 25 | 18TF252500F | 1/100 | 11.70   |
| 32 | 18TF323200F | 1/60  | 15.40   |
| 40 | 18TF404000F | 1/45  | 27.10   |
| 50 | 18TF505000F | 1/30  | 35.95   |
| 63 | 18TF636300F | 1/14  | 49.50   |



### F06 - Coude - 10050

|         | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|---------|-------------|-------|---------|
| 25 X 25 | 18CF925250F | 1/160 | 7.85    |
| 32 X 32 | 18CF932320F | 1/100 | 9.65    |
| 40 X 40 | 18CF940400F | 1/65  | 17.70   |
| 50 X 50 | 18CF950500F | 1/40  | 23.15   |
| 63 X 63 | 18CF963630F | 1/25  | 31.50   |



### F06 - Manchon PE/PVC sans butée - 1001qq

|    | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|----|-------------|-------|---------|
| 25 | 18FFSB2500F | 1/160 | 15.95   |
| 32 | 18FFSB3200F | 1/100 | 18.85   |
| 40 | 18FFSB4000F | 1/80  | 31.55   |



### F06 - Clé de déverrouillage - 1099

|                         | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|-------------------------|-------------|-------|---------|
| CLÉ SÉRIE 1 - Ø 20 À 32 | 18CLDV2000F | 1/300 | 16.85   |
| CLÉ SÉRIE 1 - Ø 40 À 63 | 18CLDV4000F | 1/100 | 40.20   |



### F06 - Raccord fileté - 10020

|              | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|--------------|-------------|-------|---------|
| 25 X 3/4" M  | 18FM252700F | 1/280 | 4.85    |
| 32 X 1" M    | 18FM323400F | 1/200 | 6.15    |
| 40 X 1"1/2 M | 18FM404200F | 1/130 | 10.30   |
| 50 X 1"1/2 M | 18FM504900F | 1/90  | 14.60   |
| 63 X 2" M    | 18FM636000F | 1/50  | 19.85   |



### F06 - Raccord droit taraudé - 10030

|              | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|--------------|-------------|-------|---------|
| 25 X 3/4" F  | 18FF252700F | 1/280 | 5.00    |
| 32 X 1" F    | 18FF323400F | 1/200 | 6.25    |
| 40 X 1"1/2 F | 18FF404900F | 1/130 | 10.45   |
| 50 X 1"1/2 F | 18FF504900F | 1/90  | 14.95   |
| 63 X 2" F    | 18FF636000F | 1/45  | 20.25   |



### F06 - Manchon réduit - 10110

|         | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|---------|-------------|-------|---------|
| 32 X 25 | 18FF322500F | 1/160 | 9.65    |
| 40 X 32 | 18FF403200F | 1/100 | 17.00   |



### F06 - Coude fileté - 10850

|              | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|--------------|-------------|-------|---------|
| 25 X 3/4" M  | 18CM925270F | 1/240 | 6.15    |
| 32 X 1" M    | 18CM932340F | 1/180 | 7.55    |
| 40 X 1"1/4 M | 18CM940420F | 1/100 | 12.40   |
| 40 X 1"1/2 M | 18CM950490F | 1/90  | 17.80   |
| 63 X 2" M    | 18CM963600F | 1/35  | 23.90   |



### F06 - Bouchon - 10120

|    | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|----|-------------|-------|---------|
| 25 | 18BF002500F | 1/300 | 4.25    |
| 32 | 18BF003200F | 1/220 | 5.60    |
| 40 | 18BF004000F | 1/150 | 10.05   |
| 50 | 18BF005000F | 1/100 | 13.45   |
| 63 | 18BF006300F | 1/55  | 19.20   |



### F06 - Manchon PE/cuivre sans butée - 1001c

|         | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|---------|-------------|-------|---------|
| 25 X 15 | 18FFTC2515F | 1/260 | 15.90   |
| 25 X 22 | 18FFTC2522F | 1/180 | 15.90   |
| 32 X 28 | 18FFTC3228F | 1/120 | 19.35   |



## RACCORD COMPRESSION LAITON

PN 30 bars - Erou large - Filet cranté - Température de service : - 20°C + 60°C - Norme DIN 8076



### RACCORD FILETÉ FM

I04 - Raccord fileté FM

|              | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|--------------|-------------|------|---------|
| 20 X 1/2" M  | 34FML20210C | 1/10 | 4.20    |
| 25 X 3/4" M  | 34FML25270C | 1/10 | 5.25    |
| 32 X 1" M    | 34FML32340C | 1/5  | 7.90    |
| 40 X 1"1/4 M | 34FML40420C | 1/5  | 12.50   |
| 50 X 1"1/2 M | 34FML50490C | 1/5  | 18.50   |
| 63 X 2" M    | 34FML63600C | 1/3  | 33.20   |



### MANCHON ÉGAL FF

I04 - Manchon égal FF

|    | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|----|-------------|------|---------|
| 20 | 34FFL20200H | 1/10 | 7.15    |
| 25 | 34FFL25250H | 1/10 | 8.95    |
| 32 | 34FFL32320H | 1/5  | 12.95   |
| 40 | 34FFL40400H | 1/5  | 20.80   |
| 50 | 34FFL50500H | 1/3  | 30.70   |
| 63 | 34FFL63630H | 1/2  | 54.95   |



### TÉ FILETÉ FMF

I04 - Té fileté FMF

|                | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|----------------|-------------|-----|---------|
| 25 X 3/4" X 25 | 34TML25270H | 5   | 11.70   |



### TÉ TARAUDÉ FFF

I04 - Té taraudé FFF

|                 | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|-----------------|-------------|------|---------|
| 20 X 1/2" X 20  | 34TFL20210H | 1/10 | 9.45    |
| 25 X 3/4" X 25  | 34TFL25270H | 1/5  | 12.00   |
| 32 X 1" X 32    | 34TFL32340H | 1/5  | 17.35   |
| 40 X 1"1/4 X 40 | 34TFL40420H | 1/4  | 28.15   |
| 50 X 1"1/2 X 50 | 34TFL50490H | 1/4  | 42.75   |
| 63 X 2" X 63    | 34TFL63600H | 1/3  | 64.30   |



### COUDE FILETÉ FM

I04 - Coude fileté FM

|              | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|--------------|-------------|------|---------|
| 25 X 3/4" M  | 34CML92527H | 1/10 | 7.35    |
| 32 X 1" M    | 34CML93234H | 1/5  | 11.25   |
| 40 X 1"1/4 M | 34CML94042H | 1/4  | 18.40   |
| 50 X 1"1/2 M | 34CML95049H | 1/3  | 26.05   |
| 63 X 2" M    | 34CML96360H | 1/2  | 42.65   |



### APPLIQUE MURALE FF

I04 - Applique murale taraudée FF

|             | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|-------------|-------------|------|---------|
| 20 X 1/2" F | 34AML20210H | 1/10 | 9.60    |
| 25 X 3/4" F | 34AML25270H | 1/10 | 13.00   |



### RACCORD TARAUDÉ FF

I04 - Raccord taraudé FF

|              | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|--------------|-------------|------|---------|
| 20 X 1/2" F  | 34FFL20210H | 1/10 | 4.55    |
| 25 X 3/4" F  | 34FFL25270H | 1/10 | 5.60    |
| 32 X 1" F    | 34FFL32340H | 1/5  | 8.10    |
| 40 X 1"1/4 F | 34FFL40420H | 1/5  | 13.25   |
| 50 X 1"1/2 F | 34FFL50490H | 1/5  | 18.50   |
| 63 X 2" F    | 34FFL63600H | 1/3  | 33.85   |



### MANCHON DE RÉPARATION

I04 - Manchon de réparation

|    | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|----|-------------|------|---------|
| 25 | 34MR252500H | 1/5  | 16.20   |
| 32 | 34MR323200H | 1/15 | 22.20   |
| 40 | 34MR404000H | 1/15 | 32.45   |
| 50 | 34MR505000H | 1/15 | 52.95   |
| 63 | 34MR636300H | 1/15 | 86.10   |



### TÉ ÉGAL FFF

I04 - Té égal FFF

|    | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|----|-------------|------|---------|
| 20 | 34TFL20200H | 1/10 | 11.80   |
| 25 | 34TFL25250H | 1/5  | 15.05   |
| 32 | 34TFL32320H | 1/5  | 22.40   |
| 40 | 34TFL40400H | 1/4  | 33.00   |
| 50 | 34TFL50500H | 1/4  | 52.40   |
| 63 | 34TFL63630H | 1/2  | 86.85   |



### COUDE ÉGAL FF

I04 - Coude égal FF

|    | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|----|-------------|------|---------|
| 20 | 34CFL92020H | 1/10 | 8.00    |
| 25 | 34CFL92525H | 1/10 | 10.40   |
| 32 | 34CFL93232H | 1/5  | 15.35   |
| 40 | 34CFL94040H | 1/4  | 23.95   |
| 50 | 34CFL95050H | 1/4  | 36.55   |
| 63 | 34CFL96363H | 1/3  | 62.60   |



### COUDE TARAUDÉ FF

I04 - Coude taraudé FF

|              | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|--------------|-------------|------|---------|
| 20 X 1/2" F  | 34CFL92021H | 1/10 | 5.15    |
| 25 X 3/4" F  | 34CFL92527H | 1/10 | 7.05    |
| 32 X 1" F    | 34CFL93234H | 1/5  | 10.65   |
| 40 X 1"1/4 F | 34CFL94042H | 1/5  | 16.60   |
| 50 X 1"1/2 F | 34CFL95049H | 1/5  | 25.55   |
| 63 X 2" F    | 34CFL96360H | 1/4  | 42.15   |



# RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Raccords électrosoudables PLASSON. PN 16

PLASSON

## MANCHON FF - 9010

F04 - Manchon FF - 9010

|     | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----|-------------|-----|---------|
| 32  | 12FF323200F | 288 | 7.40    |
| 40  | 12FF404000F | 200 | 8.00    |
| 50  | 12FF505000F | 132 | 9.30    |
| 63  | 12FF636300F | 72  | 11.25   |
| 75  | 12FF757500F | 60  | 20.95   |
| 90  | 12FF909000F | 38  | 21.15   |
| 110 | 12FF111100F | 23  | 29.95   |
| 125 | 12FF121200F | 18  | 32.40   |
| 140 | 12FF141400F | 12  | 50.80   |
| 160 | 12FF161600F | 6   | 54.15   |



## COUDE FF - 9050

F04 - Coude FF - 9050

|     | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----|-------------|-----|---------|
| 32  | 12CF932320F | 192 | 14.45   |
| 40  | 12CF940400F | 120 | 19.60   |
| 50  | 12CF950500F | 72  | 21.75   |
| 63  | 12CF963630F | 40  | 25.55   |
| 75  | 12CF975750F | 33  | 40.35   |
| 90  | 12CF990900F | 19  | 47.35   |
| 110 | 12CF911110F | 9   | 82.45   |
| 125 | 12CF912120F | 7   | 87.90   |
| 140 | 12CF914140F | 4   | 141.65  |
| 160 | 12CF916160F | 3   | 173.95  |



## TÉ FMF - 9040

F04 - Té FMF - 9040

|     | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----|-------------|-----|---------|
| 32  | 12TF323200F | 144 | 25.55   |
| 40  | 12TF404000F | 96  | 30.60   |
| 50  | 12TF505000F | 56  | 39.45   |
| 63  | 12TF636300F | 32  | 44.20   |
| 75  | 12TF757500F | 26  | 58.50   |
| 90  | 12TF909000F | 15  | 73.40   |
| 110 | 12TF111100F | 8   | 102.20  |
| 125 | 12TF121200F | 4   | 160.55  |
| 160 | 12TF161600F | 3   | 195.45  |



## MANCHON TRANSITION M LAITON

F04 - Manchon de transition fileté laiton.


|              | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------------|-------------|-----|---------|
| 50 X 1"1/2 M | 12FM504900F | 48  | 106.10  |
| 50 X 2" M    | 12FM506000F | 30  | 114.40  |
| 63 X 1"1/2 M | 12FM634900F | 30  | 138.40  |
| 63 X 2" M    | 12FM636000F | 30  | 138.40  |
| 75 X 2" M    | 12FM756000F | 16  | 188.70  |



## ADAPTATEUR PE TARAUDÉ - 1990

F04 - Adaptateur PE taraudé - 9580

|              | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------------|-------------|-----|---------|
| 32 X 1" F    | 12ADTF3234F | 1   | 23.65   |
| 40 X 1"1/4 F | 12ADTF4042F | 1   | 26.75   |
| 50 X 1"1/2 F | 12ADTF5049F | 1   | 41.45   |
| 63 X 2" F    | 12ADTF6360F | 1   | 47.40   |



## MANCHON RÉDUIT FF - 9110

F04 - Manchon réduit FF - 9110

|           | RÉFÉRENCE    | COL | PX € HT |
|-----------|--------------|-----|---------|
| 40 X 32   | 12FF403200F  | 80  | 18.15   |
| 50 X 40   | 12FF504000F  | 65  | 22.20   |
| 63 X 40   | 12FF634000F  | 44  | 23.55   |
| 63 X 50   | 12FF635000F  | 80  | 23.50   |
| 75 X 63   | 12FF756300F  | 65  | 11.25   |
| 90 X 63   | 12FF906300F  | 44  | 41.75   |
| 90 X 75   | 12FF907500F  | 41  | 41.75   |
| 110 X 63  | 12FF116300F  | 32  | 71.40   |
| 110 X 90  | 12FF119000F  | 23  | 70.65   |
| 125 X 90  | 12FF129000F  | 18  | 86.70   |
| 125 X 110 | 12FF121100F  | 18  | 83.35   |
| 160 X 90  | 12FF169000F  | 18  | 132.40  |
| 160 X 110 | 12FF1611000F | 18  | 132.40  |
| 160 X 125 | 12FF1612500F | 18  | 132.40  |



## COUDE 45° - 9060

F04 - Coude 45° - 9060

|           | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----------|-------------|-----|---------|
| 50 X 50   | 12CF450500F | 96  | 21.75   |
| 63 X 63   | 12CF463630F | 60  | 25.55   |
| 75 X 75   | 12CF475750F | 40  | 43.75   |
| 90 X 90   | 12CF490900F | 22  | 44.55   |
| 110 X 110 | 12CF411110F | 12  | 82.55   |
| 125 X 125 | 12CF412120F | 8   | 87.95   |
| 160 X 160 | 12CF416160F | 4   | 174.10  |



## BOUCHON - 9120

F04 - Bouchon - 9120

|     | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----|-------------|-----|---------|
| 32  | 12BF003200F | 432 | 15.15   |
| 40  | 12BF004000F | 256 | 16.55   |
| 50  | 12BF005000F | 192 | 23.70   |
| 63  | 12BF006300F | 96  | 27.95   |
| 75  | 12BF007500F | 48  | 45.15   |
| 90  | 12BF009000F | 30  | 68.60   |
| 110 | 12BF001100F | 20  | 77.15   |
| 125 | 12BF001200F | 15  | 95.00   |
| 140 | 12BF001400F | 20  | 114.15  |
| 160 | 12BF001600F | 15  | 133.70  |



## ADAPTATEUR PE FILETÉ - 49717

F04 - Adaptateur PE fileté - 49717

|              | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------------|-------------|-----|---------|
| 32 X 1" M    | 12ADTM3234F | 1   | 13.50   |
| 40 X 1" M    | 12ADTM4034f | 1   | 17.35   |
| 40 X 1"1/4 M | 12ADTM4042F | 1   | 17.35   |
| 40 X 1"1/2 M | 12ADTM4049f | 1   | 17.35   |
| 50 X 1"1/2 M | 12ADTM5049F | 1   | 25.35   |
| 63 X 2" M    | 12ADTM6360F | 1   | 29.50   |



# RACCORDS ÉLECTROSOUDABLES

Raccords électrosoudables PLASSON. PN 16



## COLLET PE SDR 11 - 9028

F04 - Collet PE SDR 11 - 9028

| Ø   | DN  | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----|-----|-------------|-----|---------|
| 50  | 40  | 12CS005000F | 16  | 13.65   |
| 63  | 50  | 12CS006300F | 16  | 16.80   |
| 75  | 65  | 12CS007500F | 16  | 20.50   |
| 90  | 80  | 12CS009000G | 16  | 25.15   |
| 110 | 100 | 12CS001100F | 16  | 24.65   |
| 125 | 100 | 12CS001250G | 16  | 33.15   |
| 140 | 125 | 12CS001400F | 16  | 41.80   |
| 160 | 150 | 12CS001600F | 16  | 47.75   |



## SELLE BRANCHEMENT ÉLECTROS. - 49584T

F04 - Selle de branchement électrosoudable - 49584.

|             | RÉFÉRENCE    | COL | PX € HT |
|-------------|--------------|-----|---------|
| 63 X 1"     | 12SBR63340F  | 60  | 57.75   |
| 63 X 1" 1/4 | 12SBR63420F  | 60  | 57.75   |
| 63 X 1" 1/2 | 12SBR63490F  | 60  | 57.75   |
| 90 X 1"     | 12SBR903400F | 36  | 62.50   |
| 90 X 1" 1/4 | 12SBR904200F | 36  | 62.50   |
| 90 X 1" 1/2 | 12SBR904900F | 36  | 62.50   |



## SELLE DE BRANCHEMENT - 9580

F04 - Selle de branchement - 9580.

|          | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|----------|-------------|-----|---------|
| 63 X 40  | 12SB634000F | 24  | 73.65   |
| 75 X 63  | 12SB756300F | 32  | 75.25   |
| 90 X 63  | 12SB906300F | 24  | 79.65   |
| 110 X 63 | 12SB116300F | 20  | 85.85   |
| 110 X 90 | 12SB119000F | 18  | 110.00  |



## POSITIONNEUR À SANGLES

J03 - Positionneur à sangles Ø 50 à 200 mm. Angle possible : 22.5°, 45°, 90°, 180°.

|                        | RÉFÉRENCE    | COL | PX € HT |
|------------------------|--------------|-----|---------|
| POSITIONNEUR À SANGLES | 12POSA50200F | 1   | 1350.00 |

## MACHINE ÉLECTROSOUDABLE

J03 - Mode de soudage FUSAMATIC. Légère et pratique. Carter de protection.

|                    | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------------------|-------------|-----|---------|
| MONOMATIC 3200     | 12MEM00000F | 1   | 1819.00 |
| POLYCODE           | 12MEC00000F | 1   | 2096.00 |
| POLYMATI PLUS 3000 | 12MEP00000F | 1   | 3055.00 |

## ACCESSOIRES

J03 - Accessoires divers. Solvant, marqueur, racleur, lingette.

|                         | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-------------------------|-------------|-----|---------|
| SOLVANT                 | 12SOLV0000F | 1   | 19.30   |
| MARQUEUR                | 12MARQ0000F | 1   | 15.00   |
| RACLEUR                 | 12RACLEUR0F | 1   | 25.00   |
| LINGETTE (SACHET DE 50) | 12LING0000F | 1   | 28.00   |

## BRIDE ACIER - 9900

F04 - Bride acier recouverte de polypro - 9900

50 à 75 = 4 trous - 90 à 140 = 8 trous

| Ø   | DN  | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----|-----|-------------|-----|---------|
| 50  | 40  | 12BR005000F | 1   | 24.25   |
| 63  | 50  | 12BR006300F | 1   | 29.80   |
| 75  | 65  | 12BR007500F | 1   | 35.32   |
| 90  | 80  | 12BR009000F | 1   | 40.15   |
| 110 | 100 | 12BR001100F | 1   | 54.86   |
| 125 | 100 | 12BR001200F | 1   | 54.86   |
| 140 | 125 | 12BR001400F | 1   | 76.23   |
| 160 | 150 | 12BR001600F | 1   | 84.90   |



## ADAPTATEUR PE ACIER TARAUDÉ - 9377

F04 - Adaptateur PE acier taraudé - 49717

|               | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------------|-------------|-----|---------|
| 32 X 1" F     | 12ADTFA3234 | 1   | 30.63   |
| 40 X 1" 1/4 F | 12ADTFA4042 | 1   | 37.31   |
| 50 X 1" 1/2 F | 12ADTFA5049 | 1   | 41.06   |
| 63 X 2" F     | 12ADTFA6360 | 1   | 57.16   |
| 75 X 2" 1/2 F | 12ADTFA7576 | 1   | 93.15   |
| 90 X 3" F     | 12ADTFA9090 | 1   | 144.26  |



## VANNE FONTE "OCA" E-PE



H04 - Vanne à obturateur, à embout PE Norme PFA 16. Obturateur revêtu EPDM.

Boîte à joint démontable. Carré de manoeuvre 30x30

| Ø   | DN  | RÉFÉRENCE    | COL | PX € HT |
|-----|-----|--------------|-----|---------|
| 90  | 80  | 30VBAPE9080H | 1   | 490.90  |
| 110 | 100 | 30VBAPE1110H | 1   | 501.50  |
| 125 | 100 | 30VBAPE1210H | 1   | 568.00  |
| 160 | 150 | 30VBAPE1615H | 1   | 763.00  |



MONOMATIC



POLYMATI PLUS



POLYCODE



x50



# RACCORDS POLYPROPYLENE À VISSER À JOINT

Avec joints violets résistants aux acides. PMS 16 bars à 20°C.



## MAMELON PP JOINT

G02 - Mamelon.

|           | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----------|-------------|-----|---------|
| 1/2" MM   | 08MM212100G | 25  | 0.41    |
| 3/4" MM   | 08MM272700G | 25  | 0.41    |
| 1" MM     | 08MM343400G | 20  | 1.05    |
| 1" 1/4 MM | 08MM424200G | 10  | 1.61    |
| 1" 1/2 MM | 08MM494900G | 10  | 1.80    |
| 2" MM     | 08MM606000G | 10  | 2.53    |



## RÉDUCTION PP JOINT MM

G02 - Réduction.

|                    | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------------------|-------------|-----|---------|
| 3/4" X 1/2" MM     | 08MM272100G | 25  | 0.49    |
| 1" X 3/4" MM       | 08MM342700G | 20  | 1.03    |
| 1" 1/4 X 1" MM     | 08MM423400G | 10  | 1.61    |
| 1" 1/2 X 1" MM     | 08MM493400G | 10  | 1.80    |
| 1" 1/2 X 1" 1/4 MM | 08MM494200G | 10  | 1.80    |
| 2" X 1 1/2" MM     | 08MM604900G | 10  | 2.53    |



## MANCHON PP JOINT

G02 - Manchon.

|           | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----------|-------------|-----|---------|
| 1/2" FF   | 08FF212100G | 25  | 0.67    |
| 3/4" FF   | 08FF272700G | 25  | 0.67    |
| 1" FF     | 08FF343400G | 20  | 2.03    |
| 1" 1/4 FF | 08FF424200G | 10  | 3.74    |
| 1" 1/2 FF | 08FF494900G | 10  | 3.23    |
| 2" FF     | 08FF606000G | 10  | 3.68    |



## RÉDUCTION PP JOINT FF

G02 - Réduction.

|                | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|----------------|-------------|-----|---------|
| 3/4" X 1/2" FF | 08FF272100G | 25  | 0.67    |
| 1" X 3/4" FF   | 08FF342700G | 20  | 2.03    |
| 1" 1/2 X 1" FF | 08FF493400G | 10  | 3.07    |
| 2" X 1" 1/4 FF | 08FF604200G | 10  | 3.74    |
| 2" X 1" 1/2 FF | 08FF604900G | 10  | 3.74    |



## RÉDUCTION PP JOINT MF

G02 - Réduction.

|                    | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------------------|-------------|-----|---------|
| 3/4" X 1/2" MF     | 08MF272100G | 25  | 0.78    |
| 1" X 3/4" MF       | 08MF342700G | 20  | 1.09    |
| 1" 1/4 X 1" MF     | 08MF423400G | 20  | 1.75    |
| 1" 1/2 X 1" MF     | 08MF493400G | 20  | 1.80    |
| 1" 1/2 X 1" 1/4 MF | 08MF494200G | 20  | 1.80    |
| 2" X 1" 1/2 MF     | 08MF604900G | 20  | 2.68    |



## RÉDUCTION PP JOINT FM

G02 - Réduction.

|                    | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------------------|-------------|-----|---------|
| 3/4" X 1/2" FM     | 08FM272100G | 25  | 0.82    |
| 1" X 1" 1/2 FM     | 08FM342100G | 10  | 1.65    |
| 1" X 3/4" FM       | 08FM342700G | 20  | 1.65    |
| 1" 1/4 X 1" FM     | 08FM423400G | 20  | 2.39    |
| 1" 1/2 X 1" 1/4 FM | 08FM494200G | 20  | 2.86    |
| 2" X 1 1/2 FM      | 08FM604900G | 10  | 3.74    |



## TÉ PP JOINT

G02 - Té.

|            | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|------------|-------------|-----|---------|
| 1/2" FFF   | 08TF212100G | 20  | 2.77    |
| 3/4" FFF   | 08TF272700G | 20  | 3.30    |
| 1" FFF     | 08TF343400G | 20  | 3.85    |
| 1" 1/4 FFF | 08TF424200G | 10  | 8.51    |
| 1" 1/2 FFF | 08TF494900G | 10  | 8.51    |
| 2" FFF     | 08TF606000G | 10  | 14.25   |



## COUDE 90° PP JOINT

G02 - Coude.

|           | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----------|-------------|-----|---------|
| 1/2" FF   | 08CF921210G | 50  | 2.21    |
| 3/4" FF   | 08CF927200G | 50  | 2.61    |
| 1" FF     | 08CF934340G | 20  | 2.92    |
| 1" 1/4 FF | 08CF942420G | 20  | 7.71    |
| 1" 1/2 FF | 08CF949490G | 20  | 7.71    |
| 2" FF     | 08CF960600G | 10  | 11.04   |



## BOUCHON PP JOINT F

G02 - Bouchon.

|          | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|----------|-------------|-----|---------|
| 1/2" F   | 08BF002100G | 25  | 0.91    |
| 3/4" F   | 08BF002700G | 50  | 1.01    |
| 1" F     | 08BF003400G | 30  | 1.50    |
| 1" 1/4 F | 08BF004200G | 20  | 2.03    |
| 1" 1/2 F | 08BF004900G | 10  | 2.48    |
| 2" F     | 08BF006000G | 10  | 2.92    |



## BOUCHON PP JOINT M

G02 - Bouchon.

|          | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|----------|-------------|-----|---------|
| 1/2" M   | 08BM002100G | 25  | 0.49    |
| 3/4" M   | 08BM002700G | 25  | 0.63    |
| 1" M     | 08BM003400G | 30  | 1.12    |
| 1" 1/4 M | 08BM004200G | 30  | 1.58    |
| 1" 1/2 M | 08BM004900G | 30  | 2.03    |
| 2" M     | 08BM006000G | 30  | 2.48    |



# RACCORDS POLYPROPYLENE À VISSER

Raccords PLASSON.



## MAMELON MM - 5067

G02 - Mamelon.

|         | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|---------|-------------|-----------|---------|
| 1/2" M  | 10MM212100G | 10 / 200  | 0.80    |
| 3/4" M  | 10MM272700G | 10 / 1300 | 0.95    |
| 1" M    | 10MM343400G | 10 / 800  | 1.30    |
| 1"1/4 M | 10MM424200G | 10 / 400  | 2.10    |
| 1"1/2 M | 10MM494900G | 5 / 300   | 2.60    |
| 2" M    | 10MM606000G | 5 / 180   | 3.40    |



## MANCHON FF - 5017

G02 - Manchon.

|         | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|---------|-------------|-----------|---------|
| 1/2" F  | 10FF212100G | 10 / 1200 | 1.30    |
| 3/4" F  | 10FF272700G | 10 / 1000 | 1.50    |
| 1" F    | 10FF343400G | 10 / 600  | 1.85    |
| 1"1/4 F | 10FF424200G | 10 / 250  | 2.70    |
| 1"1/2 F | 10FF494900G | 10 / 250  | 4.35    |
| 2" F    | 10FF606000G | 5 / 150   | 6.10    |



## RÉDUCTION MF - 5027

G02 - Bouchon.

|                  | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|------------------|-------------|-----------|---------|
| 3/4" X 1/2" MF   | 10MF272100G | 10 / 2000 | 1.75    |
| 1" X 1/2" MF     | 10MF342100G | 10 / 1200 | 1.85    |
| 1" X 3/4" MF     | 10MF342700G | 10 / 1000 | 1.85    |
| 1"1/4 X 3/4" MF  | 10MF422700G | 10 / 700  | 2.35    |
| 1"1/4 X 1" MF    | 10MF423400G | 10 / 700  | 2.35    |
| 1"1/2 X 3/4" MF  | 10MF492700G | 10 / 600  | 3.60    |
| 1"1/2 X 1" MF    | 10MF493400G | 10 / 500  | 3.30    |
| 1"1/2 X 1"1/4 MF | 10MF494200G | 10 / 500  | 3.30    |
| 2" X 3/4" MF     | 10MF602700G | 5 / 350   | 4.21    |
| 2" X 1" MF       | 10MF603400G | 5 / 300   | 4.80    |
| 2" X 1"1/4 MF    | 10MF604200G | 5 / 320   | 4.35    |
| 2" X 1"1/2 MF    | 10MF604900G | 5 / 320   | 4.35    |



## COUDE 90° FF - 5057

G02 - Coude FxF.

|          | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|----------|-------------|-----------|---------|
| 1/2" FF  | 10CF921210G | 10 / 1000 | 1.65    |
| 3/4" FF  | 10CF927270G | 10 / 700  | 2.10    |
| 1" FF    | 10CF934340G | 10 / 400  | 2.80    |
| 1"1/4 FF | 10CF942420G | 10 / 200  | 4.35    |
| 1"1/2 FF | 10CF949490G | 5 / 150   | 6.30    |
| 2" FF    | 10CF960600G | 5 / 80    | 8.45    |



## BOUCHON F - 5077

G02 - Bouchon.

|         | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|---------|-------------|-----------|---------|
| 1/2" F  | 10BF002100G | 10 / 1600 | 1.05    |
| 3/4" F  | 10BF002700G | 10 / 1500 | 1.25    |
| 1" F    | 10BF003400G | 10 / 800  | 1.55    |
| 1"1/4 F | 10BF004200G | 10 / 500  | 2.00    |
| 1"1/2 F | 10BF004900G | 10 / 450  | 2.35    |
| 2" F    | 10BF006000G | 5 / 250   | 3.60    |



## RÉDUCTION M - 5065

G02 - Réduction.

|                  | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|------------------|-------------|-----------|---------|
| 3/4" X 1/2" MM   | 10MM272100G | 10 / 1500 | 0.95    |
| 1" X 1/2" MM     | 10MM342100G | 10 / 800  | 1.30    |
| 1" X 3/4" MM     | 10MM342700G | 10 / 800  | 1.30    |
| 1"1/4 X 3/4" MM  | 10MM422700G | 10 / 500  | 1.75    |
| 1"1/4 X 1" MM    | 10MM423400G | 10 / 500  | 1.75    |
| 1"1/2 X 3/4" MM  | 10MM492700G | 10 / 500  | 2.45    |
| 1"1/2 X 1" MM    | 10MM493400G | 10 / 400  | 2.20    |
| 1"1/2 X 1"1/4 MM | 10MM494200G | 10 / 400  | 2.20    |
| 2" X 1"1/4 MM    | 10MM604200G | 5 / 240   | 2.80    |
| 2" X 1"1/2 MM    | 10MM604900G | 5 / 240   | 2.80    |



## RÉDUCTION F- 5117

G02 - Bouchon.

|               | RÉFÉRENCE   | COL      | PX € HT |
|---------------|-------------|----------|---------|
| 3/4 X 1/2" FF | 10FF272100G | 10 / 800 | 1.90    |



## TÉ ÉGAL F - 5047

G02 - Té égal.

|         | RÉFÉRENCE   | COL      | PX € HT |
|---------|-------------|----------|---------|
| 1/2" F  | 10TF212100G | 10 / 700 | 2.10    |
| 3/4" F  | 10TF272700G | 10 / 500 | 2.70    |
| 1" F    | 10TF343400G | 10 / 260 | 3.50    |
| 1"1/4 F | 10TF424200G | 5 / 140  | 4.80    |
| 1"1/2 F | 10TF494900G | 5 / 90   | 6.90    |
| 2" F    | 10TF606000G | 5 / 60   | 10.75   |



## COUDE 90° MF - 5157

G02 - Coude MxF.

|         | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|---------|-------------|-----------|---------|
| 1/2" MF | 10CM921210G | 10 / 1000 | 2.70    |
| 3/4" MF | 10CM927270G | 10 / 700  | 2.70    |
| 1" MF   | 10CM934340G | 10 / 400  | 3.90    |



## BOUCHON M - 5177

G02 - Bouchon.

|         | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|---------|-------------|-----------|---------|
| 1/2" M  | 10BM002100G | 10 / 2500 | 1.00    |
| 3/4" M  | 10BM002700G | 10 / 1500 | 1.15    |
| 1" M    | 10BM003400G | 10 / 1000 | 1.45    |
| 1"1/4 M | 10BM004200G | 10 / 700  | 2.10    |
| 1"1/2 M | 10BM004900G | 10 / 500  | 2.45    |
| 2" M    | 10BM006000G | 10 / 300  | 3.10    |



# RACCORDS PVC PRESSION

PN 16 bars. Norme NF EN 1452-3, NF 54-028, NF 54-029



## MAMELON FILETÉ M x M - 5061

G01 - Mamelon fileté M x M

|          | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|----------|-------------|------|---------|
| 1/2" M   | 10MMP21210G | 1/10 | 1.60    |
| 3/4" M   | 10MMP27270G | 1/10 | 1.85    |
| 1" M     | 10MMP34340G | 1/10 | 2.10    |
| 1 1/4" M | 10MMP42420G | 1/10 | 2.50    |
| 1 1/2" M | 10MMP49490G | 1/10 | 2.75    |
| 2" M     | 10MMP60600G | 1/5  | 3.35    |
| 2 1/2" M | 10MMP76760G | 1    | 8.35    |
| 3" M     | 10MMP90900G | 1    | 11.55   |



## RACCORD UNION TARAUDÉ F x F - 5081

G01 - Raccord union taraudé F x F

|                 | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|-----------------|-------------|------|---------|
| 1/2" X 1/2"     | 10UF212100G | 1/10 | 3.70    |
| 3/4" X 3/4"     | 10UF272700G | 1/10 | 4.10    |
| 1" X 1"         | 10UF343400G | 1/10 | 6.00    |
| 1 1/4" X 1 1/4" | 10UF424200G | 1/5  | 7.10    |
| 1 1/2" X 1 1/2" | 10UF494900G | 1    | 10.35   |
| 2" X 2"         | 10UF606000G | 1    | 15.15   |



## EMBOUIT FM À COLLER x M FILETÉ - 5212-5062-5222

G01 - Embout FM à coller x M fileté

|                   | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|-------------------|-------------|-----------|---------|
| 20/25 X 1/2" M    | 16FM202100G | 10 / 1300 | 1.20    |
| 20/25 X 3/4" M    | 16FM202700G | 10 / 1200 | 1.20    |
| 25/32 X 3/4" M    | 16FM252700G | 1 / 800   | 1.20    |
| 25/32 X 1" M      | 16FM253400G | 10 / 700  | 1.20    |
| 32/40 X 1" M      | 16FM323400G | 10 / 450  | 1.20    |
| 32/40 X 1 1/4" M  | 16FM324200G | 10 / 400  | 1.20    |
| 40/50 X 1 1/4" M  | 16FM404200G | 10 / 250  | 1.60    |
| 40/50 X 1 1/2" M  | 16FM404900G | 10 / 220  | 1.60    |
| 50/63 X 1 1/4" M  | 16FM504200G | 5 / 170   | 1.70    |
| 50/63 X 1 1/2" M  | 16FM504900G | 2 / 170   | 2.40    |
| 50/63 X 2" M      | 16FM506000G | 2 / 140   | 2.30    |
| 63/75 X 2" M      | 16FM636000G | 1 / 120   | 3.35    |
| 75/90 X 2" M      | 16FM756000G | 1 / 45    | 11.35   |
| 75/90 X 2 1/2" M  | 16FM757600G | 1 / 60    | 7.45    |
| 75/90 X 3" M      | 16FM759000G | 1 / 75    | 7.30    |
| 90/110 X 2 1/2" M | 16FM907600G | 1 / 60    | 15.10   |
| 90/110 X 3" M     | 16FM909000G | 1 / 50    | 13.85   |
| 110/125 X 3" M    | 16FM119100G | 1 / 42    | 17.45   |
| 110/125 X 4" M    | 16FM111100G | 1 / 16    | 17.45   |



## RACCORD UNION F À COLLER x F TARAUDÉ - 5082

G01 - Raccord union F à coller x F taraudé

|             | RÉFÉRENCE   | COL      | PX € HT |
|-------------|-------------|----------|---------|
| 25 X 3/4"   | 16UF252700G | 10 / 400 | 4.95    |
| 32 X 1"     | 16UF323400G | 1 / 250  | 5.55    |
| 40 X 1 1/4" | 16UF404200G | 5 / 150  | 7.00    |
| 50 X 1 1/2" | 16UF504900G | 1 / 100  | 9.85    |
| 63 X 2"     | 16UF636000G | 1 / 60   | 14.30   |



## TÉ À COLLER F x TARAUDÉ x À COLLER F - 5042

G01 - Té à coller F x taraudé x à coller F

|                  | RÉFÉRENCE   | COL      | PX € HT |
|------------------|-------------|----------|---------|
| 25 X 3/4" X 25   | 16TF252700G | 10 / 500 | 2.75    |
| 32 X 1" X 32     | 16TF323400G | 10 / 250 | 3.55    |
| 40 X 1 1/4" X 40 | 16TF404200G | 5 / 130  | 5.20    |
| 50 X 1 1/2" X 50 | 16TF504900G | 1 / 80   | 7.10    |
| 63 X 2" X 63     | 16TF636000G | 1 / 56   | 12.85   |



## BOUCHON F TARAUDÉ - 5071

G01 - Bouchon F taraudé, avec joint jusque 1 1/4"

|                  | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|------------------|-------------|------|---------|
| 1/2" F + JOINT   | 10BFP00210G | 1    | 1.19    |
| 3/4" F + JOINT   | 10BFP00270G | 1    | 1.19    |
| 1" F + JOINT     | 10BFP00340G | 1    | 1.32    |
| 1 1/4" F + JOINT | 10BFP00420G | 1    | 2.02    |
| 1 1/2" F         | 10BFP00490G | 1/10 | 2.25    |
| 2" F             | 10BFP00600G | 1/5  | 3.45    |



## UNION PVC FILETÉ X TARAUDÉ - 5085

G01 - Union PVC fileté x taraudé

|                 | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|-----------------|-------------|------|---------|
| 3/4" X 3/4"     | 10UMF27270G | 1/10 | 5.10    |
| 1" X 1"         | 10UMF34340G | 1/10 | 6.85    |
| 1 1/4" X 1 1/4" | 10UMF42420G | 1/5  | 8.70    |
| 1 1/2" X 1 1/2" | 10UMF49490G | 1    | 12.40   |
| 2" X 2"         | 10UMF60600G | 1    | 19.00   |



## EMBOUIT M À COLLER x F TARAUDÉ - 5032

G01 - Embout M à coller x F taraudé

|               | RÉFÉRENCE   | COL      | PX € HT |
|---------------|-------------|----------|---------|
| 25 X 3/4" F   | 16MF252700G | 10 / 500 | 2.95    |
| 32 X 1" F     | 16MF323400G | 10 / 500 | 3.75    |
| 40 X 1 1/4" F | 16MF404200G | 1 / 300  | 4.15    |
| 50 X 1 1/2" F | 16MF504900G | 1 / 200  | 5.55    |
| 63 X 2" F     | 16MF636000G | 1 / 25   | 8.65    |



## MANCHON F À COLLER x F TARAUDÉ - 5012-5712

G01 - Manchon F à coller x F taraudé

|               | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|---------------|-------------|------|---------|
| 25 X 3/4" F   | 16FF252700G | 1/10 | 1.80    |
| 32 X 1" F     | 16FF323400G | 1/10 | 2.85    |
| 40 X 1 1/4" F | 16FF404200G | 1/10 | 2.50    |
| 50 X 1 1/2" F | 16FF504900G | 1/10 | 5.20    |
| 63 X 2" F     | 16FF636000G | 1    | 6.05    |



## RACCORD UNION F À COLLER x M FILETÉ - 5182

G01 - Raccord union F à coller x M fileté

|             | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|-------------|-------------|------|---------|
| 32 X 1"     | 16UFMP3234G | 1/10 | 9.90    |
| 40 X 1 1/4" | 16UFMP4042G | 1/10 | 5.50    |
| 50 X 1 1/2" | 16UFMP5049G | 1/10 | 8.35    |
| 50 X 2"     | 16UFMP5060G | 1/40 | 5.70    |
| 63 X 2"     | 16UFMP6360G | 1/5  | 11.55   |



## G01 - COUDE F À COLLER x F TARAUDÉ - 5052

G01 - Coude F à coller x F taraudé

|               | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|---------------|-------------|------|---------|
| 25 X 3/4" F   | 16CF925270G | 1/10 | 2.65    |
| 32 X 1" F     | 16CF932340G | 1/10 | 3.20    |
| 40 X 1 1/4" F | 16CF940420G | 1/10 | 4.75    |
| 50 X 1 1/2" F | 16CF950490G | 1/5  | 7.70    |
| 63 X 2" F     | 16CF963600G | 1    | 12.10   |



# RACCORDS PVC PRESSION


PN 16 bars. Norme NF EN 1452-3, NF 54-028, NF 54-029



## MANCHON ÉGAL F X F - 5010

G01 - Manchon égal F x F

|           | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|-----------|-------------|-----------|---------|
| 25 X 25   | 16FF252500G | 10 / 1000 | 0.70    |
| 32 X 32   | 16FF323200G | 10 / 600  | 0.85    |
| 40 X 40   | 16FF404000G | 10 / 300  | 1.25    |
| 50 X 50   | 16FF505000G | 5 / 180   | 1.40    |
| 63 X 63   | 16FF636300G | 1 / 100   | 2.20    |
| 75 X 75   | 16FF757500G | 1 / 100   | 4.80    |
| 90 X 90   | 16FF909000G | 1 / 60    | 6.50    |
| 110 X 110 | 16FF111100G | 1 / 28    | 10.80   |
| 125 X 125 | 16FF121200G | 1 / 24    | 18.85   |
| 140 X 140 | 16FF141400G | 1 / 18    | 24.15   |
| 160 X 160 | 16FF161600G | 1 / 9     | 25.35   |
| 200 X 200 | 16FF200200G | 1 / 4     | 62.10   |
| 250 X 250 | 16FF250250G | 1 / 3     | 190.25  |



## MANCHON DE RÉPARATION PVC

G01 - Manchon de réparation PVC à joint hydraulique.

|           | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------|-------------|---------|
| 63 X 63   | 16MR636300G | 15.30   |
| 75 X 75   | 16MR757500G | 21.10   |
| 90 X 90   | 16MR909000G | 22.85   |
| 110 X 110 | 16MR111100G | 28.05   |
| 125 X 125 | 16MR121200G | 36.25   |
| 140 X 140 | 16MR141400G | 40.70   |
| 160 X 160 | 16MR161600G | 50.60   |
| 200 X 200 | 16MR200200G | 97.25   |
| 250 X 250 | 16MR252500G | 195.10  |



## RÉDUCTION CÔNIQUE M/F X F - 5020

G01 - Réduction M/F x F

|             | RÉFÉRENCE   | COL      | PX € HT |
|-------------|-------------|----------|---------|
| 50/40 X 32  | 16MFF50320G | 10 / 300 | 2.00    |
| 63/50 X 32  | 16MFF63320G | 10 / 170 | 2.75    |
| 63/50 X 40  | 16MFF63400G | 10 / 150 | 2.75    |
| 63/50 X 50  | 16MFF63500G | 10 / 150 | 2.75    |
| 75/63 X 40  | 16MFF75400G | 10 / 170 | 3.45    |
| 75/63 X 50  | 16MFF75500G | 10 / 150 | 4.05    |
| 75/63 X 63  | 16MFF75630G | 10 / 110 | 4.05    |
| 90/75 X 50  | 16MFF90750G | 10 / 100 | 6.10    |
| 90/75 X 63  | 16MFF90630G | 10 / 100 | 6.30    |
| 110/90 X 63 | 16MFF11630G | 10 / 65  | 9.90    |
| 110/90 X 75 | 16MFF11750G | 10 / 36  | 9.90    |



## TÉ ÉGAL F X F X F - 5040

G01 - Té égal F x F x F

|                 | RÉFÉRENCE   | COL      | PX € HT |
|-----------------|-------------|----------|---------|
| 20 X 20 X 20    | 16TF202000G | 10 / 700 | 1.20    |
| 25 X 25 X 25    | 16TF252500G | 10 / 500 | 1.40    |
| 32 X 32 X 32    | 16TF323200G | 10 / 250 | 1.60    |
| 40 X 40 X 40    | 16TF404000G | 5 / 130  | 2.00    |
| 50 X 50 X 50    | 16TF505000G | 1 / 80   | 2.40    |
| 63 X 63 X 63    | 16TF636300G | 1 / 56   | 3.75    |
| 75 X 75 X 75    | 16TF757500G | 1 / 35   | 8.65    |
| 90 X 90 X 90    | 16TF909000G | 1 / 24   | 12.50   |
| 110 X 110 X 110 | 16TF111100G | 1 / 14   | 23.05   |
| 125 X 125 X 125 | 16TF121200G | 1 / 9    | 45.80   |
| 140 X 140 X 140 | 16TF141400G | 1 / 6    | 63.45   |
| 160 X 160 X 160 | 16TF161600G | 1 / 3    | 64.80   |
| 200 X 200 X 200 | 16TF200200G | 1 / 2    | 172.10  |
| 250 X 250 X 250 | 16TF250250G | 1        | 353.50  |



## RACCORD UNION F X F - 5080

G01 - Raccord union F x F


|           | RÉFÉRENCE    | COL      | PX € HT |
|-----------|--------------|----------|---------|
| 25 X 25   | 16UF252500G  | 10 / 400 | 3.05    |
| 32 X 32   | 16UF323200G  | 10 / 250 | 3.60    |
| 40 X 40   | 16UF404000G  | 10 / 150 | 4.20    |
| 50 X 50   | 16UF505000G  | 10 / 100 | 4.75    |
| 63 X 63   | 16UF636300G  | 10 / 60  | 7.20    |
| 75 X 75   | 16UF757500G  | 10 / 45  | 32.35   |
| 90 X 90   | 16UFF909000G | 10 / 30  | 38.15   |
| 110 X 110 | 16UF111100G  | 10 / 18  | 57.30   |



## RÉDUCTION M X F - 5090

G01 - Réduction M x F

|           | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|-----------|-------------|-----------|---------|
| 32 X 25   | 16MF322500G | 10 / 1800 | 0.65    |
| 40 X 25   | 16MF402500G | 10 / 1000 | 1.40    |
| 40 X 32   | 16MF403200G | 10 / 1000 | 1.40    |
| 50 X 32   | 16MF503200G | 10 / 550  | 1.70    |
| 50 X 40   | 16MF504000G | 10 / 600  | 1.70    |
| 63 X 32   | 16MF633200G | 10 / 360  | 2.25    |
| 63 X 40   | 16MF634000G | 10 / 300  | 2.25    |
| 63 X 50   | 16MF635000G | 10 / 300  | 2.25    |
| 75 X 40   | 16MF754000G | 1 / 126   | 3.35    |
| 75 X 50   | 16MF755000G | 1 / 126   | 3.35    |
| 75 X 63   | 16MF756300G | 1 / 126   | 2.75    |
| 90 X 50   | 16MF905000G | 1 / 80    | 5.55    |
| 90 X 63   | 16MF906300G | 1 / 80    | 5.55    |
| 90 X 75   | 16MF907500G | 1 / 80    | 6.10    |
| 110 X 63  | 16MF116300G | 1 / 40    | 9.20    |
| 110 X 75  | 16MF117500G | 1 / 40    | 9.05    |
| 110 X 90  | 16MF119000G | 1 / 40    | 10.20   |
| 125 X 90  | 16MF129000G | 1 / 60    | 16.10   |
| 125 X 110 | 16MF121100G | 1 / 60    | 17.00   |
| 140 X 110 | 16MF141100G | 1 / 48    | 21.60   |
| 140 X 125 | 16MF141200G | 1 / 48    | 13.85   |
| 160 X 140 | 16MF161400G | 1 / 36    | 16.60   |
| 200 X 160 | 16MF201600G | 1 / 15    | 51.70   |
| 250 X 200 | 16MF252000G | 1 / 2     | 145.65  |



## TÉ RÉDUIT F X F X F - 5140

G01 - Raccord union F x F

|                | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|----------------|-------------|-----|---------|
| 32 X 25 X 32   | 16TF322500G | 10  | 2.15    |
| 40 X 32 X 40   | 16TF403200G | 5   | 3.20    |
| 50 X 32 X 50   | 16TF503200G | 5   | 5.20    |
| 50 X 40 X 50   | 16TF504000G | 5   | 5.55    |
| 63 X 32 X 63   | 16TF633200G | 1   | 8.45    |
| 63 X 40 X 63   | 16TF634000G | 1   | 8.45    |
| 63 X 50 X 63   | 16TF635000G | 1   | 7.45    |
| 75 X 63 X 75   | 16TF756300G | 1   | 13.85   |
| 90 X 63 X 90   | 16TF906300G | 1   | 29.45   |
| 90 X 75 X 90   | 16TF907500G | 1   | 20.25   |
| 110 X 75 X 110 | 16TF117500G | 1   | 35.70   |
| 110 X 90 X 110 | 16TF119000G | 1   | 35.70   |





# RACCORDS PVC PRESSION

PN 16 bars. Norme NF EN 1452-3, NF 54-028, NF 54-029



## COUDE 45° F X F - 5450

G01 - Coude 45° F x F

|           | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|-----------|-------------|-----------|---------|
| 20 X 20   | 16CF420200G | 10 / 1400 | 1.20    |
| 25 X 25   | 16CF425250G | 10 / 850  | 1.30    |
| 32 X 32   | 16CF432320G | 10 / 450  | 1.40    |
| 40 X 40   | 16CF440400G | 10 / 250  | 1.60    |
| 50 X 50   | 16CF450500G | 1 / 120   | 2.00    |
| 63 X 63   | 16CF463630G | 1         | 2.95    |
| 75 X 75   | 16CF475750G | 1         | 6.45    |
| 90 X 90   | 16CF490900G | 1         | 9.75    |
| 110 X 110 | 16CF411110G | 1         | 19.20   |
| 125 X 125 | 16CF412120G | 1         | 28.95   |
| 160 X 160 | 16CF416160G | 1         | 56.80   |
| 200 X 200 | 16CF420020G | 1         | 303.55  |
| 250 X 250 | 16CF425025G | 1         | 242.65  |



## COUDE 90° F X F - 5050

G01 - Coude 90° F x F

|           | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|-----------|-------------|-----------|---------|
| 20 X 20   | 16CF920200G | 10 / 1000 | 1.20    |
| 25 X 25   | 16CF925250G | 10 / 600  | 0.90    |
| 32 X 32   | 16CF932320G | 10 / 350  | 1.00    |
| 40 X 40   | 16CF940400G | 10 / 200  | 1.40    |
| 50 X 50   | 16CF950500G | 10 / 130  | 1.45    |
| 63 X 63   | 16CF963630G | 1 / 72    | 2.80    |
| 75 X 75   | 16CF975750G | 1 / 50    | 6.50    |
| 90 X 90   | 16CF990900G | 1 / 30    | 10.00   |
| 110 X 110 | 16CF911110G | 1 / 17    | 18.75   |
| 125 X 125 | 16CF912120G | 1 / 12    | 27.80   |
| 140 X 140 | 16CF914140G | 1 / 9     | 46.50   |
| 160 X 160 | 16CF916160G | 1 / 5     | 60.25   |
| 200 X 200 | 16CF920020G | 1 / 2     | 159.75  |
| 250 X 250 | 16CF925025G | 1 / 1     | 159.75  |



## COUDE 90° M X F

G01 - Coude 90° M x F

|         | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------|-------------|-----|---------|
| 50 X 50 | 16CM950500G | 1   | 3.45    |
| 63 X 63 | 16CM963630G | 1   | 5.20    |



## COURBE 90° GR F X F - 5550

G01 - Courbe 90° GR F x F

|           | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|-----------|-------------|--------|---------|
| 50 X 50   | 16GF950500G | 1 / 16 | 15.30   |
| 63 X 63   | 16GF963630G | 1 / 16 | 16.40   |
| 75 X 75   | 16GF975750G | 1 / 16 | 34.95   |
| 90 X 90   | 16GF990900G | 1 / 16 | 44.25   |
| 110 X 110 | 16GF911110G | 1 / 16 | 88.25   |



## CROIX F X F X F X F - 5240

G01 - Croix F x F x F x F

|    | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|----|-------------|--------|---------|
| 32 | 16CF323200G | 1 / 16 | 7.00    |
| 40 | 16CF404000G | 1 / 16 | 9.80    |
| 50 | 16CF505000G | 1 / 16 | 11.00   |
| 63 | 16CF636300G | 1 / 16 | 14.15   |



## BOUCHON F - 5070

G01 - Bouchon F

|     | RÉFÉRENCE   | COL       | PX € HT |
|-----|-------------|-----------|---------|
| 20  | 16BF002000G | 10 / 2500 | 0.60    |
| 25  | 16BF002500G | 10 / 1400 | 0.70    |
| 32  | 16BF003200G | 10 / 1000 | 0.90    |
| 40  | 16BF004000G | 10 / 500  | 1.10    |
| 50  | 16BF005000G | 10 / 320  | 1.70    |
| 63  | 16BF006300G | 5 / 150   | 2.30    |
| 75  | 16BF007500G | 1 / 75    | 4.50    |
| 90  | 16BF009000G | 1 / 45    | 8.35    |
| 110 | 16BF011000G | 1 / 25    | 13.85   |
| 125 | 16BF012000G | 1 / 40    | 22.50   |



## RACCORD CANNELÉ M X M FILETÉ - 5361

G01 - Raccord cannelé M x M fileté

|              | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------------|-------------|-----|---------|
| 16/18 X 3/8" | 10MM161700G | 1   | 1.10    |
| 20/22 X 1/2" | 10MM202100G | 1   | 1.20    |
| 25/28 X 3/4" | 10MM252700G | 1   | 1.60    |



## RACCORD CANNELÉ M X F TARAUDÉ - 5362

G01 - Raccord cannelé M x F taraudé

|                | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|----------------|-------------|-----|---------|
| 16/18 X 3/4"   | 10MF162700G | 1   | 2.95    |
| 20/22 X 1"     | 10MF203400G | 1   | 3.55    |
| 25/27 X 1 1/4" | 10MF254200G | 1   | 3.65    |
| 30/32 X 1 1/2" | 10MF304900G | 1   | 4.75    |
| 40/42 X 2"     | 10MF406000G | 1   | 7.10    |



## VANNES & BRIDES

### VANNE DOUBLE UNION FF - JOINT EPDM

G01 - À coller.

|     | PN | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----|----|-------------|---------|
| 25  | 16 | 16BS252500H | 11.20   |
| 32  | 16 | 16BS323200H | 14.70   |
| 40  | 16 | 16BS404000H | 15.85   |
| 50  | 16 | 16BS505000H | 17.75   |
| 63  | 16 | 16BS636300H | 27.95   |
| 75  | 16 | 16BS757500H | 98.45   |
| 90  | 16 | 16BS909000H | 142.75  |
| 110 | 16 | 16BS111100H | 223.85  |



G01 - Taraudée.

|          | PN | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|----------|----|-------------|---------|
| 1/2" F   | 16 | 16BSF21000G | 7.40    |
| 3/4" F   | 16 | 16BSF27000G | 8.20    |
| 1" F     | 16 | 16BSF34000G | 12.05   |
| 1 1/4" F | 16 | 16BSF42000G | 15.05   |
| 1 1/2" F | 16 | 16BSF49000G | 18.10   |
| 2" F     | 16 | 16BSF60000G | 26.80   |



### COLLET STRIÉ / JOINTS F

G01 - Collet strié / joints F

| COLLET STRIÉ |             |         | JOINT DE COLLET |         |
|--------------|-------------|---------|-----------------|---------|
| Ø            | RÉFÉRENCE   | PX € HT | RÉFÉRENCE       | PX € HT |
| 50           | 16ST005000G | 3.02    | 16J0005000G     | 1.45    |
| 63           | 16ST006300G | 3.66    | 16J0006300G     | 2.00    |
| 75           | 16ST007500G | 5.73    | 16J0007500G     | 2.65    |
| 90           | 16ST009000G | 7.59    | 16J0009000G     | 3.05    |
| 110          | 16ST001100G | 7.32    | 16J0001100G     | 5.10    |
| 125          | 16ST001200G | 17.61   | 16J0001200G     | 6.00    |
| 140          | 16ST001400G | 18.20   | 16J0001400G     | 6.10    |
| 160          | 16ST001600G | 22.64   | 16J0001600G     | 7.45    |
| 200          | 16ST002000G | 44.07   | 16J0002000G     | 25.40   |



### JOINTS DE BRIDE EN CAOUTCHOUC

H03 - Joints de bride en caoutchouc

|        | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------|-------------|---------|
| DN 32  | 23BRJ03200I | 2.40    |
| DN 40  | 23BRJ04000I | 2.85    |
| DN 50  | 23BRJ05000I | 4.35    |
| DN 65  | 23BRJ06500I | 5.10    |
| DN 80  | 23BRJ08000I | 7.20    |
| DN 100 | 23BRJ10100I | 9.15    |



### BOULON ZINGUÉ

H03 - Boulon, écrou et rondelle zingués.

|                 | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----------------|-------------|-----|---------|
| BOULON 16 X 70  | 81B0167000C | 25  | 1.70    |
| BOULON 16 X 90  | 81B0169000C | 25  | 2.01    |
| BOULON 16 X 130 | 81B0161300C | 25  | 2.83    |
| BOULON 16 X 180 | 81B0161800C | 25  | 5.67    |
| ÉCROU M16       | 81B016EC00C | 100 | 0.21    |
| RONDELLE M16    | 81B016R000C | 100 | 0.46    |
| BOULON 20 X 100 | 81B0201000C | 25  | 4.53    |
| ÉCROU M20       | 81B020EC00C | 100 | 0.57    |
| RONDELLE M20    | 81B020R000C | 100 | 0.46    |



### VANNE SIMPLE UNION FM JOINT EPDM

G01 - Vanne simple union FM joint EPDM à visser. Sens de passage : FM

|        | PN | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------|----|-------------|---------|
| 1/2"   | 16 | 16BS212100H | 5.10    |
| 3/4"   | 16 | 16BS272700H | 5.70    |
| 1"     | 16 | 16BS343400H | 6.60    |
| 1 1/4" | 16 | 16BS424200H | 10.40   |
| 1 1/2" | 16 | 16BS494900H | 13.10   |
| 2"     | 16 | 16BS606000H | 20.70   |



### VANNE PVC FIP

G01 - Vanne FIP double union à coller FF. Poignée multifonction.

Nouveau modèle EasyFIP


|         | PN | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|---------|----|-------------|---------|
| 32 X 32 | 16 | 16BSFIP320G | 16.20   |
| 40 X 40 | 16 | 16BSFIP400G | 24.20   |
| 50 X 50 | 16 | 16BSFIP500G | 19.05   |
| 63 X 63 | 16 | 16BSFIP630G | 27.30   |
| 75 X 75 | 16 | 16BSFIP750G | 122.55  |



### BRIDE LIBRE PVC PLASSON - 5900

G01 - Bride libre PVC.

| Ø   | DN  | NBR DE TROUS | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----|-----|--------------|-------------|---------|
| 50  | 40  | 4            | 16BR005000G | 8.30    |
| 63  | 50  | 4            | 16BR006300G | 8.15    |
| 75  | 65  | 4            | 16BR007500G | 8.65    |
| 90  | 80  | 8            | 16BR009000G | 9.45    |
| 110 | 100 | 8            | 16BR001100G | 10.10   |
| 125 | 110 | 8            | 16BR001200G | 18.05   |
| 140 | 125 | 8            | 16BR001400G | 20.40   |
| 160 | 150 | 8            | 16BR001600G | 23.45   |
| 200 | 200 | 8            | 16BR002000G | 29.90   |



### BRIDE TARAUDÉE PVC

G01 - Bride taraudée en PVC.

|             | DN | NB DE TROUS | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------------|----|-------------|-------------|---------|
| 32 X 1" 1/4 | 32 | 4           | 10BR004200G | 13.75   |
| 40 X 1" 1/2 | 40 | 4           | 10BR004900G | 18.35   |
| 50 X 2"     | 50 | 4           | 10BR006000G | 23.05   |
| 65 X 2" 1/2 | 65 | 4           | 10BR007600G | 30.95   |
| 80 X 3"     | 80 | 8           | 10BR009000G | 36.10   |



## RACCORD À COMPRESSION

Raccords à compression pour tube PVC souple piscine, balnéo. Mise en oeuvre ultra rapide par serrage manuel. Serrage intérieur et extérieur du tube.



BDFast  
POOL

### G01 - Raccord fileté.

|            | RÉFÉRENCE    | COL | PX € HT |
|------------|--------------|-----|---------|
| 50 X 1"1/2 | 17FMBDP5049G | 1/5 | 6.30    |
| 50 X 2"    | 17FMBDP5060G | 1/5 | 6.30    |
| 63 X 2"    | 17FMBDP6360G | 1   | 10.80   |



### G01 - Coude fileté.

|            | RÉFÉRENCE    | COL | PX € HT |
|------------|--------------|-----|---------|
| 50 X 1"1/2 | 17CMBDP5049G | 1/5 | 7.10    |
| 50 X 2"    | 17CMBDP5060G | 1/5 | 7.10    |
| 63 X 2"    | 17CMBDP6360G | 1   | 11.95   |



### G01 - Manchon égal.

|         | RÉFÉRENCE    | COL | PX € HT |
|---------|--------------|-----|---------|
| 50 X 50 | 17FFBDP5050G | 1/5 | 11.10   |
| 63 X 63 | 17FFBDP6363G | 1   | 18.95   |



### G01 - Té égal.

|              | RÉFÉRENCE    | COL | PX € HT |
|--------------|--------------|-----|---------|
| 50 X 50 X 50 | 17TFBDP5050G | 1/5 | 15.45   |
| 63 X 63 X 63 | 17TFBDP6363G | 1   | 29.15   |



### G01 - Coude égal.

|         | RÉFÉRENCE    | COL | PX € HT |
|---------|--------------|-----|---------|
| 50 X 50 | 17CFBDP5050G | 1/5 | 11.45   |
| 63 X 63 | 17CFBDP6363G | 1   | 20.20   |



## PVC SOUPLE

A02 - Tuyau PVC renforcé ABS. Utilisation : piscine, balnéo, Spa. Couleur gris. Pression max : 5Kg/cm<sup>2</sup>. Raccordement : colle Pvc souple piscine ou raccords BDFAST. Prix à la palette : nous consulter.

|                 | PMS | RÉFÉRENCE | COL  | PX € HT |
|-----------------|-----|-----------|------|---------|
| Ø 32 mm EN 25 m | 5   | 903033    | 1/45 | 85.20   |
| Ø 50 mm EN 25 m | 5   | 903034    | 1/12 | 128.25  |
| Ø 50 mm EN 50 m | 5   | 903035    | 1/9  | 256.50  |
| Ø 63 mm EN 25 m | 5   | 903036    | 1/9  | 172.00  |



## BARRE PVC 3 MÈTRES PN16

A02 - Facilité de livraison, stockage pratique. Prix à la barre. Hors franco au-delà de 20 tubes. Tube lisse, non tulipé. Prévoir manchon à coller (cf page 141).

|            | ÉXTRÉMITÉ | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|------------|-----------|-------------|------|---------|
| Ø 25 - 3 m | Lisse     | 02VC212500A | 1/20 | 9.10    |
| Ø 32 - 3 m | Lisse     | 02VC2732B0A | 1/20 | 12.70   |
| Ø 40 - 3 m | Lisse     | 02VC3440B0A | 1/10 | 13.20   |
| Ø 50 - 3 m | Tulipe    | 02VC4250B0A | 1/10 | 20.10   |
| Ø 63 - 3 m | Tulipe    | 02VC5363B0A | 1/5  | 31.50   |



## VANNE PVC PISCINE FIP

G01 - Vanne FIP double union à coller FF.

Poignée multifonction. Nouveau modèle EasyFIP.

|         | PN | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|---------|----|-------------|---------|
| 32 X 32 | 16 | 16BSFIP320G | 16.20   |
| 40 X 40 | 16 | 16BSFIP400G | 24.20   |
| 50 X 50 | 16 | 16BSFIP500G | 19.05   |
| 63 X 63 | 16 | 16BSFIP630G | 27.30   |
| 75 X 75 | 16 | 16BSFIP750G | 122.55  |



## COLLAGE PVC

C04C - Accessoires PVC. Toile abrasive, décapant, colle...

|                                     | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|-------------------------------------|-------------|------|---------|
| ROULEAU TOILE ABRASIVE 38 mm X 25 m | 81TA382500C | 1/6  | 47.70   |
| DÉCAPANT PVC 250 ml                 | 81DE250000C | 1/20 | 6.80    |
| DÉCAPANT PVC 1 L                    | 81DE000000C | 1/12 | 13.10   |
| GEBSOPLAST 125 ml ÉTUI              | 81CP125000C | 1/12 | 4.60    |
| GEBSOPLAST 250 ml                   | 81CP002400C | 1/12 | 7.65    |
| GEBSOPLAST 1 L                      | 81CPL10000C | 1/6  | 17.10   |
| COLLE PVC PISCINE GEBSOBLUE 240 ml  | 81CPI25000C | 1/12 | 7.40    |



## COLLECTEUR PISCINE

G01 - 3 entrées M - 3 entrées F. 2 bouchons M à coller fournis.

|                             | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------------------------|-------------|---------|
| COLLECTEUR PVC PISCINE Ø 50 | 16C0000000G | 18.65   |
| COLLECTEUR PVC PISCINE Ø 63 | 16C0010000G | 34.60   |



## TUBING CRISTAL

D03 - Tube monocouche en pvc souple cristal. Tout usage et alimentaire.

|                       | Ø INT. X Ø EXT | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------------------|----------------|-------------|---------|
| TUBING CRISTAL - 50 m | 6 x 9 mm       | 02TT060925D | 24.00   |
| TUBING CRISTAL - 50 m | 8 x 11 mm      | 02TT081150D | 37.50   |
| TUBING CRISTAL - 50 m | 10 x 14 mm     | 02TT101450D | 52.50   |
| TUBING CRISTAL - 50 m | 12 x 16 mm     | 02TT121625D | 61.50   |
| TUBING CRISTAL - 50 m | 15 x 21 mm     | 02TT152150D | 88.50   |
| TUBING CRISTAL - 50 m | 20 x 26 mm     | 02TT202650D | 150.00  |



## TUYAU TRESSÉ ARMÉ

D03 - Tube tricouche en pvc souple transparent armé en fibre polyester. Tout usage et alimentaire, forte tenue à la pression (13 Bars).

|                          | Ø INT. X Ø EXT | PRESSION MAX (BAR) | RÉFÉRENCE  | PX € HT |
|--------------------------|----------------|--------------------|------------|---------|
| TUYAU TRESSÉ ARMÉ - 25 m | 10 x 15 mm     | 13                 | 02TT010C0D | 38.25   |
| TUYAU TRESSÉ ARMÉ - 25 m | 12.5 x 18 mm   | 13                 | 02TT012C0D | 53.25   |
| TUYAU TRESSÉ ARMÉ - 25 m | 16 x 22 mm     | 13                 | 02TT015C0D | 66.00   |
| TUYAU TRESSÉ ARMÉ - 25 m | 19 x 26 mm     | 13                 | 02TT020C0D | 94.50   |
| TUYAU TRESSÉ ARMÉ - 25 m | 25 x 33 mm     | 13                 | 02TT025C0D | 134.25  |



## TUYAU SPIRABEL

Q05 - Tuyau polyvalent, qualité alimentaire, renforcé par un jonc antichoc noyé en spirale dans une âme en PVC souple transparent. Parois intérieures et extérieures lisses. Température du liquide -15 à +60°C. Pour la gamme SI Ø 75 : paroi extérieure annelée.

|                    | COL                 | Ø INT. | Ø EXT. | PRESSION MAX (BAR) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------------------|-------------|---------|
| SPIRABEL SNTS Ø 25 | En longueur de 25 m | 25mm   | 30.4mm | 7                  | 02SPI17000Q | 91.65   |
| SPIRABEL SNTS Ø 32 | En longueur de 25 m | 32mm   | 37.6mm | 6                  | 02SPI40000Q | 117.50  |
| SPIRABEL SNTS Ø 40 | En longueur de 25 m | 40mm   | 46 mm  | 6                  | 02SPI60000Q | 147.15  |
| SPIRABEL SNTS Ø 50 | En longueur de 25 m | 50mm   | 56.6mm | 6                  | 02SPI80000Q | 213.30  |
| SPIRABEL SNTS Ø 63 | En longueur de 25 m | 63mm   | 69.6mm | 6                  | 02SPI11000Q | 275.00  |
| SPIRABEL SNTS Ø 70 | En longueur de 25 m | 70mm   | 76.8mm | 5                  | 02SPI13000Q | 305.80  |
| SPIRABEL SI Ø 75   | En longueur de 25 m | 75mm   | 81.8mm | 4                  | 02SPI15000Q | 368.20  |



## RACCORD À COMPRESSION

Pour tube pvc souple type Spirabel. Mise en oeuvre ultra rapide par serrage manuel. PN10



G01 - Raccord fileté.

|              | RÉFÉRENCE    | COL  | PX € HT |
|--------------|--------------|------|---------|
| 25 X 1" M    | 17FMBDF2534G | 1/10 | 4.00    |
| 32 X 1"1/4 M | 17FMBDF3442G | 1/5  | 7.40    |
| 40 X 1"1/2 M | 17FMBDF4049G | 1/5  | 9.70    |
| 50 X 2" M    | 17FMBDF5060G | 1    | 13.80   |



G01 - Coude fileté.

|              | RÉFÉRENCE    | COL  | PX € HT |
|--------------|--------------|------|---------|
| 25 X 1" M    | 17CMBDF2534G | 1/10 | 4.95    |
| 32 X 1"1/4 M | 17CMBDF3242G | 1/5  | 7.85    |
| 40 X 1"1/2 M | 17CMBDF4049G | 1/5  | 10.80   |
| 50 X 2" M    | 17CMBDF5060G | 1/5  | 15.45   |



G01 - Raccord taraudé.

|              | RÉFÉRENCE    | COL  | PX € HT |
|--------------|--------------|------|---------|
| 25 X 1" F    | 17FFBDF2534G | 1/10 | 4.75    |
| 32 X 1"1/4 F | 17FFBDF3242G | 1/5  | 8.75    |
| 40 X 1"1/2 F | 17FFBDF4049G | 1/5  | 11.65   |
| 50 X 2" F    | 17FFBDF5060G | 1    | 16.50   |



G01 - Coude taraudé.

|              | RÉFÉRENCE    | COL  | PX € HT |
|--------------|--------------|------|---------|
| 25 X 1" F    | 17CFBDF2534G | 1/10 | 6.80    |
| 32 X 1"1/4 F | 17CFBDF3242G | 1/5  | 10.90   |
| 40 X 1"1/2 F | 17CFBDF4049G | 1/5  | 15.15   |
| 50 X 2" F    | 17CFBDF5060G | 1/5  | 21.65   |



## RACCORD CANNELE POLYAMIDE NYLON

G02 - Embout cannelé / Écrou tournant.

|              | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|--------------|-------------|------|---------|
| 25 X 1" F    | 10MF253400G | 1/10 | 2.45    |
| 30 X 1"1/4 F | 10MF304200G | 1/10 | 3.50    |
| 32 X 1"1/4 F | 10MF324200G | 1/10 | 3.70    |
| 40 X 1"1/2 F | 10MF404900G | 1/10 | 4.75    |
| 50 X 2" F    | 10MF506000G | 1/5  | 6.50    |



G02 - Embout cannelé droit fileté

|              | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|--------------|-------------|------|---------|
| 25 X 1" M    | 10MM253400G | 1/10 | 1.70    |
| 30 X 1"1/4 M | 10MM304200G | 1/10 | 2.50    |
| 32 X 1"1/4 M | 10MM324200G | 1/10 | 2.65    |
| 40 X 1"1/2 M | 10MM404900G | 1/10 | 3.55    |
| 50 X 2" M    | 10MM506000G | 1/5  | 4.85    |





## TUYAUX FLAT ET ACCESSOIRES

### TUYAU LAY-FLAT STANDARD

E01 - Tuyau LayFlat convenant parfaitement comme conduite principale, secondaire pour raccordement de départ de gaine type T-Tape. Tuyau souple en vinyle, triple couches lui octroyant une forte résistance à l'élongation et au décollement. Peut s'utiliser pour de l'évacuation d'eau. Perte de charge limitée, résiste aux UV. Le tuyau Layflat (en pression) reste rectiligne.

|                    | Ø EXT. | PRESSIION DE SERVICE MAX | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------------------|--------|--------------------------|-------------|-----|---------|
| Ø 50 / 2" - 100 m  | 53 mm  | 4.4 Bars                 | Ø2LF500000E | 1   | 232.00  |
| Ø 75 / 3" - 100 m  | 78 mm  | 3.9 Bars                 | Ø2LF750000E | 1   | 446.00  |
| Ø 100 / 4" - 100 m | 104 mm | 3.9 Bars                 | Ø2LF100000E | 1   | 597.00  |



### RACCORDS TUYAU LAYFLAT STANDARDS

G03 - Raccords flat cannelés.

|                             | Ø EXT. | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----------------------------|--------|-------------|-----|---------|
| JONCTION CAN 52 X 52        | 52 mm  | Ø2LFJ05200G | 1   | 2.49    |
| JONCTION CAN 77 X 77        | 77 mm  | Ø2LFJ07700G | 1   | 5.74    |
| JONCTION CAN 104 X 104      | 104 mm | Ø2LFJ01040G | 1   | 6.82    |
| RACCORD FLAT CAN 52 X 2" F  | 52 mm  | Ø2LFRF5260G | 1   | 6.00    |
| RACCORD FLAT CAN 77 X 3" F  | 77 mm  | Ø2LFRF7790G | 1   | 10.17   |
| RACCORD FLAT CAN 104 X 4" F | 104 mm | Ø2LFRF1011G | 1   | 13.74   |
| RACCORD FLAT CAN 52 X 2" M  | 52 mm  | Ø2LFRM5260G | 1   | 2.33    |
| RACCORD FLAT CAN 77 X 3" M  | 77 mm  | Ø2LFRM7790G | 1   | 5.56    |
| RACCORD FLAT CAN 104 X 4" M | 104 mm | Ø2LFRM1011G | 1   | 6.80    |



### COLLIER DE SERRAGE - À TOURILLON INOX

C04 - Collier de serrage à tourillons plein. Inox, vis acier zingué. Permet le serrage et l'étanchéité du raccord positionné sur le tuyau LayFlat.

|                             | LARGEUR DE BANDE | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|-----------------------------|------------------|-------------|------|---------|
| COLLIER TOURILLON 25 - 27   | 18 mm            | 81CST25000C | 1/50 | 2.15    |
| COLLIER TOURILLON 27 - 29   | 18 mm            | 81CST27000C | 1/50 | 2.17    |
| COLLIER TOURILLON 29 - 31   | 20 mm            | 81CST29000C | 1/50 | 2.20    |
| COLLIER TOURILLON 31 - 34   | 20 mm            | 81CST32000C | 1/50 | 2.28    |
| COLLIER TOURILLON 34 - 37   | 20 mm            | 81CST34000C | 1/50 | 2.38    |
| COLLIER TOURILLON 37 - 40   | 20 mm            | 81CST37000C | 1/50 | 2.40    |
| COLLIER TOURILLON 40 - 43   | 20 mm            | 81CST40000C | 1/50 | 2.42    |
| COLLIER TOURILLON 43 - 47   | 20 mm            | 81CST44000C | 1/50 | 3.10    |
| COLLIER TOURILLON 47 - 51   | 20 mm            | 81CST48000C | 1/50 | 3.21    |
| COLLIER TOURILLON 51 - 55   | 20 mm            | 81CST52000C | 1/25 | 3.27    |
| COLLIER TOURILLON 55 - 59   | 20 mm            | 81CST56000C | 1/25 | 3.35    |
| COLLIER TOURILLON 59 - 63   | 20 mm            | 81CST60000C | 1/25 | 3.38    |
| COLLIER TOURILLON 63 - 68   | 20 mm            | 81CST64000C | 1/25 | 3.46    |
| COLLIER TOURILLON 68 - 73   | 25 mm            | 81CST68000C | 1/25 | 4.63    |
| COLLIER TOURILLON 73 - 79   | 25 mm            | 81CST74000C | 1/25 | 4.79    |
| COLLIER TOURILLON 79 - 85   | 25 mm            | 81CST80000C | 1/25 | 4.87    |
| COLLIER TOURILLON 85 - 91   | 25 mm            | 81CST86000C | 1/25 | 4.99    |
| COLLIER TOURILLON 91 - 97   | 25 mm            | 81CST92000C | 1/25 | 5.11    |
| COLLIER TOURILLON 97 - 104  | 25 mm            | 81CST98000C | 1/25 | 5.19    |
| COLLIER TOURILLON 104 - 112 | 25 mm            | 81CST10400C | 1/25 | 5.55    |
| COLLIER TOURILLON 112 - 121 | 25 mm            | 81CST11200C | 1/25 | 5.69    |
| COLLIER TOURILLON 121 - 130 | 25 mm            | 81CST12100C | 1/25 | 8.37    |
| COLLIER TOURILLON 130 - 140 | 28 mm            | 81CST13000C | 1/10 | 8.18    |



## TUYAUX FLAT ET ACCESSOIRES

### RACCORD TUYAU LAYFLAT À COMPRESSION

G03 - Raccords et jonctions pour tuyau LAYFLAT.



|                            | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|----------------------------|-------------|------|---------|
| JONCTION LAYFLAT 50 X 50   | Ø2LFJ05000E | 1/6  | 9.18    |
| JONCTION LAYFLAT 75 X 75   | Ø2LFJ07500E | 1/2  | 21.75   |
| JONCTION LAYFLAT 100 X 100 | Ø2LFJ01000E | 1/2  | 32.03   |
| RACCORD LAYFLAT 50 X 2" M  | Ø2LFM50600E | 1/10 | 4.80    |
| RACCORD LAYFLAT 75 X 3" M  | Ø2LFM75900E | 1/4  | 11.42   |
| RACCORD LAYFLAT 100 X 4" M | Ø2LFM10100E | 1/4  | 18.16   |



### TRICOFLAT PRESSION

E01 - Tuyaux enroulables à plat, conception tri-couche, en PVC renforcé par une armature en fibres polyester haute ténacité. Application en refolement et amenée d'eau sur les chantiers, ou irrigation (grande longueur en continu). Température : - 15°C à + 60°C.


|                        | Ø INT. / Ø EXT.   | PRESSIOn DE SERVICE MAX | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-----|---------|
| TRICOFLAT Ø 25 / 25 m  | 25 mm / 29.4 mm   | 10 Bars                 | Ø2TRF02500E | 1   | 96.90   |
| TRICOFLAT Ø 35 / 25 m  | 35 mm / 39.4 mm   | 10Bars                  | Ø2TRF03500E | 1   | 139.70  |
| TRICOFLAT Ø 40 / 25 m  | 40 mm / 44.4 mm   | 10Bars                  | Ø2TRF04000E | 1   | 153.90  |
| TRICOFLAT Ø 45 / 25 m  | 45 mm / 49.4mm    | 10 Bars                 | Ø2TRF04500E | 1   | 168.40  |
| TRICOFLAT Ø 50 / 25 m  | 50 mm / 54.4 mm   | 8 Bars                  | Ø2TRF05200E | 1   | 197.20  |
| TRICOFLAT Ø 63 / 25 m  | 63 mm / 67.4 mm   | 7 Bars                  | Ø2TRF06300E | 1   | 266.30  |
| TRICOFLAT Ø 70 / 25 m  | 70 mm / 74.4 mm   | 7 Bars                  | Ø2TRF07000E | 1   | 299.80  |
| TRICOFLAT Ø 90 / 25 m  | 90 mm / 94.8 mm   | 7 Bars                  | Ø2TRF09000E | 1   | 372.70  |
| TRICOFLAT Ø 102 / 25 m | 102 mm / 106.8 mm | 6 Bars                  | Ø2TRF10200E | 1   | 464.50  |



Raccord GUILLEMIN aluminium, cf. page 148.

### TUYAU POLYNET & FLATNET AVEC INSERT 1/2" TARAUDÉ OU AVEUGLE

Tuyau flat avec insert. Dimensions 2", 3" ou 4". Pression de service 1.5 bars à 3 bars selon modèle et section.  
Longueur de rouleau : 100m. Insert taraudé. Espacement de 0.9m, 1.2m, 1.5m, 1.6m ou 1.8m.  
Tarifs et disponibilités : nous consulter.



# RACCORDS SYMÉTRIQUES GUILLEMIN ALUMINIUM

Norme : NFE 29-572

## SOUCHE CANNEEÉE À VERROU

I03 - Souche cannelée à verrou.

|               | A   | B   | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|---------------|-----|-----|-------------|---------|
| DN20/25       | 20  | 25  | 25RCA002501 | 15.60   |
| DN25/30       | 25  | 30  | 25RCA003001 | 17.95   |
| DN32/35       | 32  | 35  | 25RCA003501 | 16.20   |
| DN40/40 (R)   | 40  | 40  | 25RCAR04001 | 14.90   |
| DN40/45       | 40  | 45  | 25RCA004901 | 15.65   |
| DN50/51 (R)   | 50  | 51  | 25RCAR05001 | 16.25   |
| DN50/55       | 50  | 55  | 25RCA006001 | 19.15   |
| DN65/64 (R)   | 65  | 64  | 25RCAR06401 | 25.20   |
| DN65/70       | 65  | 70  | 25RCA007601 | 26.00   |
| DN80/76 (R)   | 80  | 76  | 25RCAR08001 | 29.20   |
| DN80/90       | 80  | 90  | 25RCA009001 | 30.65   |
| DN100/100 (R) | 100 | 100 | 25RCAR01001 | 38.25   |
| DN100/110     | 100 | 110 | 25RCA001101 | 38.25   |



## SOUCHE SANS VERROU FEMELLE

I03 - Souche sans verrou femelle.

|            | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|------------|-------------|---------|
| DN40/1"1/2 | 25SSF004901 | 8.65    |
| DN50/2"    | 25SSF006001 | 11.20   |
| DN65/2"1/2 | 25SSF007601 | 16.25   |
| DN80/3"    | 25SSF009001 | 16.80   |
| DN100/4"   | 25SSF001101 | 27.75   |



## SOUCHE À VERROU FEMELLE

I03 - Souche à verrou femelle.

|            | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|------------|-------------|---------|
| DN25/1"    | 25SAF003401 | 11.55   |
| DN32/1"1/4 | 25SAF004201 | 13.40   |
| DN40/1"1/2 | 25SAF004901 | 23.10   |
| DN50/2"    | 25SAF006001 | 26.30   |
| DN65/2"1/2 | 25SAF007601 | 33.05   |
| DN80/3"    | 25SAF009001 | 33.90   |
| DN100/4"   | 25SAF001101 | 57.55   |



## JOINT POUR RACCORD SYMÉTRIQUE

I03 - Souche à verrou femelle.

|       | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------|-------------|---------|
| DN25  | 25JOINT0001 | 1.10    |
| DN32  | 25JOINT0321 | 1.25    |
| DN40  | 25JOINT0401 | 1.30    |
| DN50  | 25JOINT0501 | 1.35    |
| DN65  | 25JOINT0601 | 1.45    |
| DN80  | 25JOINT0801 | 1.55    |
| DN100 | 25JOINT1001 | 2.80    |



## ROBINET DIFFUSEUR BRONZE

I03 - Robinet diffuseur : norme NFS 61-830

|                     | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|---------------------|-------------|---------|
| ROBINET DIFF. DN 20 | 25ROD002001 | 99.20   |
| ROBINET DIFF. DN 40 | 25ROD004901 | 153.55  |



## SOUCHE SANS VERROU MÂLE

I03 - Souche sans verrou mâle.

|            | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|------------|-------------|---------|
| DN40/1"1/2 | 25SSM004901 | 9.50    |
| DN50/2"    | 25SSM006001 | 10.50   |
| DN65/2"1/2 | 25SSM007601 | 15.55   |
| DN80/3"    | 25SSM009001 | 20.80   |
| DN100/4"   | 25SSM001101 | 27.75   |



## SOUCHE À VERROU MÂLE

I03 - Souche à verrou mâle.

|            | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|------------|-------------|---------|
| DN20/3/4"  | 25SAM202701 | 32.10   |
| DN25/1"    | 25SAM003401 | 10.70   |
| DN32/1"1/4 | 25SAM004201 | 15.30   |
| DN40/1"1/2 | 25SAM004901 | 13.85   |
| DN50/2"    | 25SAM006001 | 15.50   |
| DN65/2"1/2 | 25SAM007601 | 20.65   |
| DN80/3"    | 25SAM009001 | 29.60   |
| DN100/4"   | 25SAM001101 | 41.55   |



## BOUCHON À VERROU

I03 - Bouchon à verrou.

|       | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------|-------------|---------|
| DN40  | 25BAF004901 | 10.90   |
| DN50  | 25BAF006001 | 11.95   |
| DN65  | 25BAF007601 | 18.45   |
| DN80  | 25BAF009001 | 20.30   |
| DN100 | 25BAF001101 | 32.95   |



## RÉDUCTION À VERROU

I03 - Réduction à verrou.

|            | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|------------|-------------|---------|
| DN50/DN40  | 25SAR504001 | 45.95   |
| DN65/DN50  | 25SAR655001 | 48.00   |
| DN80/DN65  | 25SAR806501 | 59.95   |
| DN100/DN80 | 25SAR108001 | 77.65   |



## CLÉ UNIVERSELLE

I03 - Clé en laiton anti-étincelle.

|                              | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|------------------------------|-------------|---------|
| CLÉ UNIVERSELLE DN20 A DN150 | 25CL2015001 | 22.20   |



## LANCE EN BRONZE

I03 - Lance : norme NFS 61-820.0

|            | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|------------|-------------|---------|
| LANCE DN20 | 25LSS002001 | 56.45   |
| LANCE DN40 | 25LSS004901 | 75.30   |



# RACCORDS EN FONTE GALVANISÉS À CHAUD

Zing à chaud et galvanisé après usinage selon norme DIN EN 10242 & DIN 50961.



## TÉ ÉGAL F (130)

IO1 - Té égal F x F (130).

|         | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|---------|-------------|--------|---------|
| 1/4" F  | 22TF131300I | 10/150 | 1.90    |
| 1/2" F  | 22TF212100I | 10/100 | 1.10    |
| 3/4" F  | 22TF272700I | 10/50  | 1.90    |
| 1" F    | 22TF343400I | 10/30  | 2.80    |
| 1"1/4 F | 22TF424200I | 1/20   | 4.85    |
| 1"1/2 F | 22TF494900I | 1/15   | 7.45    |
| 2" F    | 22TF606000I | 1/10   | 10.55   |
| 2"1/2 F | 22TF767600I | 1/10   | 24.35   |
| 3" F    | 22TF909000I | 1/8    | 32.45   |
| 4" F    | 22TF111100I | 1/4    | 63.70   |



## CROIX F (180)

IO1 - Croix F x F x F (180).

|         | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|---------|-------------|-------|---------|
| 1/2" F  | 22CF212100I | 10/60 | 3.85    |
| 3/4" F  | 22CF272700I | 10/40 | 5.80    |
| 1" F    | 22CF343400I | 10/30 | 7.20    |
| 1"1/4 F | 22CF424200I | 1/12  | 9.60    |
| 1"1/2 F | 22CF494900I | 1/10  | 12.75   |
| 2" F    | 22CF606000I | 1/5   | 19.25   |



## MAMELON (280)

IO1 - Mamelon M x M (280).

|         | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|---------|-------------|--------|---------|
| 1/4" M  | 22MM131300I | 10/350 | 1.35    |
| 3/8" M  | 22MM171700I | 10/250 | 1.55    |
| 1/2" M  | 22MM212100I | 10/160 | 0.85    |
| 3/4" M  | 22MM272700I | 10/140 | 1.05    |
| 1" M    | 22MM343400I | 10/60  | 1.55    |
| 1"1/4 M | 22MM424200I | 1/40   | 2.55    |
| 1"1/2 M | 22MM494900I | 1/35   | 2.95    |
| 2" M    | 22MM606000I | 1/20   | 5.35    |
| 2"1/2 M | 22MM767600I | 1/25   | 9.75    |
| 3" M    | 22MM909000I | 1/20   | 11.70   |
| 4" M    | 22MM111100I | 1/8    | 39.45   |



## MANCHON (270)

IO1 - Mamelon F x F (270).

|         | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|---------|-------------|--------|---------|
| 1/4" F  | 22FF131300I | 10/200 | 1.35    |
| 3/8" F  | 22FF171700I | 10/180 | 1.10    |
| 1/2" F  | 22FF212100I | 10/180 | 0.90    |
| 3/4" F  | 22FF272700I | 10/100 | 1.20    |
| 1" F    | 22FF343400I | 10/80  | 1.60    |
| 1"1/4 F | 22FF424200I | 1/40   | 2.55    |
| 1"1/2 F | 22FF494900I | 1/35   | 3.70    |
| 2" F    | 22FF606000I | 1/15   | 5.50    |
| 2"1/2 F | 22FF767600I | 1/20   | 15.35   |
| 3" F    | 22FF909000I | 1/10   | 18.50   |
| 4" F    | 22FF111100I | 1/10   | 54.28   |



## COUDE 90° F (90)

IO1 - Coude 90° F x F (90).

|         | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|---------|-------------|--------|---------|
| 1/4" F  | 22CF913130I | 10/250 | 2.73    |
| 1/2" F  | 22CF921210I | 10/150 | 0.85    |
| 3/4" F  | 22CF927270I | 10/80  | 1.25    |
| 1" F    | 22CF934340I | 10/50  | 1.85    |
| 1"1/4 F | 22CF942420I | 1/30   | 3.60    |
| 1"1/2 F | 22CF949490I | 1/25   | 5.75    |
| 2" F    | 22CF960600I | 1/12   | 6.80    |
| 2"1/2 F | 22CF976760I | 1/15   | 19.95   |
| 3" F    | 22CF990900I | 1/10   | 27.20   |
| 4" F    | 22CF911110I | 1/4    | 49.00   |



## COUDE 90° MF (92)

IO1 - Coude 90° M x F (92).

|          | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|----------|-------------|--------|---------|
| 1/4" MF  | 22CM913130I | 10/300 | 1.45    |
| 1/2" MF  | 22CM921210I | 10/150 | 0.95    |
| 3/4" MF  | 22CM927270I | 10/80  | 1.45    |
| 1" MF    | 22CM934340I | 10/50  | 2.50    |
| 1"1/4 MF | 22CM942420I | 1/25   | 4.15    |
| 1"1/2 MF | 22CM949490I | 1/20   | 6.25    |
| 2" MF    | 22CM960600I | 1/12   | 8.25    |
| 2"1/2 MF | 22CM976760I | 1/15   | 20.55   |
| 3" MF    | 22CM990900I | 1/10   | 26.95   |



## COUDE 90° MF GR (1)

IO1 - Coude 90° M x F GR (1).

|          | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|----------|-------------|-------|---------|
| 3/4" MF  | 22GM927270I | 10/60 | 3.95    |
| 1" MF    | 22GM934340I | 10/30 | 5.35    |
| 1"1/4 MF | 22GM942420I | 1/17  | 9.30    |
| 1"1/2 MF | 22GM949490I | 1/12  | 12.25   |
| 2" MF    | 22GM960600I | 1/7   | 19.85   |
| 2"1/2 MF | 22GM976760I | 1/4   | 33.45   |



## COUDE UNION FF (96)

IO1 - Coude union M x F (96).

|         | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|---------|-------------|-------|---------|
| 1" F    | 22CFU34340I | 10/25 | 9.10    |
| 1"1/4 F | 22CFU42420I | 1/12  | 15.30   |
| 1"1/2 F | 22CFU49490I | 1/10  | 18.20   |
| 2" F    | 22CFU60600I | 1/7   | 30.70   |



## BOUCHON MÂLE (290)

IO1 - Bouchon mâle (290).

|         | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|---------|-------------|--------|---------|
| 1/4" M  | 22BM001300I | 10/500 | 0.80    |
| 1/2" M  | 22BM002100I | 10/350 | 0.80    |
| 3/4" M  | 22BM002700I | 10/200 | 0.90    |
| 1" M    | 22BM003400I | 10/70  | 1.10    |
| 1"1/4 M | 22BM004200I | 1/50   | 1.75    |
| 1"1/2 M | 22BM004900I | 1/40   | 2.55    |
| 2" M    | 22BM006000I | 1/27   | 4.00    |
| 2"1/2 M | 22BM007600I | 1/30   | 11.00   |
| 3" M    | 22BM009000I | 1/20   | 11.10   |



## BOUCHON FEMELLE (300)

IO1 - Bouchon femelle (300).

|         | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|---------|-------------|--------|---------|
| 1/2" F  | 22BF002100I | 10/250 | 1.35    |
| 3/4" F  | 22BF002700I | 10/200 | 1.55    |
| 1" F    | 22BF003400I | 10/70  | 1.85    |
| 1"1/4 F | 22BF004200I | 1/50   | 2.75    |
| 1"1/2 F | 22BF004900I | 1/35   | 3.40    |
| 2" F    | 22BF006000I | 1/22   | 5.20    |
| 2"1/2 F | 22BF007600I | 1/30   | 10.00   |
| 3" F    | 22BF009000I | 1/24   | 10.70   |



## UNION FF JOINT PLAT (330)

IO1 - Union F x F joint plat (330).

|         | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|---------|-------------|-------|---------|
| 1/2" F  | 22UF212100I | 10/80 | 4.33    |
| 3/4" F  | 22UF272700I | 10/60 | 4.80    |
| 1" F    | 22UF343400I | 10/30 | 5.55    |
| 1"1/4 F | 22UF424200I | 1/17  | 9.40    |
| 1"1/2 F | 22UF494900I | 1/12  | 12.30   |
| 2" F    | 22UF606000I | 1/10  | 20.30   |





## RACCORDS EN FONTE GALVANISÉS À CHAUD

Zing à chaud et galvanisé après usinage selon norme DIN EN 10242 & DIN 50961.



### UNION MF JOINT PLAT (331)

IO1 - Union M x F.

|          | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|----------|-------------|-------|---------|
| 1/2" MF  | 22UMF212101 | 10/40 | 3.90    |
| 3/4" MF  | 22UMF272701 | 10/30 | 4.40    |
| 1" MF    | 22UMF343401 | 10/25 | 5.15    |
| 1"1/4 MF | 22UMF424201 | 1/15  | 9.50    |
| 1"1/2 MF | 22UMF494901 | 1/12  | 11.35   |
| 2" MF    | 22UMF606001 | 1/7   | 17.95   |



### UNION FF JOINT CONIQUE (340)

IO1 - Union F x F.

|          | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|----------|-------------|-------|---------|
| 1/2" FF  | 22UFC212101 | 10/80 | 4.05    |
| 3/4" FF  | 22UFC272701 | 10/60 | 4.65    |
| 1" FF    | 22UFC343401 | 10/30 | 5.35    |
| 1"1/4 FF | 22UFC424201 | 1/17  | 9.30    |
| 1"1/2 FF | 22UFC494901 | 1/12  | 10.90   |
| 2" FF    | 22UFC606001 | 1/10  | 16.70   |
| 2"1/2 FF | 22UFC767601 | 1/10  | 39.40   |
| 3" FF    | 22UFC909001 | 1/8   | 54.80   |



### UNION MF JOINT CONIQUE (341)

IO1 - Union M F.

|          | RÉFÉRENCE   | COL   | PX € HT |
|----------|-------------|-------|---------|
| 1/2" MF  | 22UMFC21211 | 10/40 | 4.00    |
| 3/4" MF  | 22UMFC27271 | 10/30 | 5.00    |
| 1" MF    | 22UMFC34341 | 10/30 | 6.05    |
| 1"1/4 MF | 22UMFC42421 | 1/15  | 9.55    |
| 1"1/2 MF | 22UMFC49491 | 1/12  | 12.25   |
| 2" MF    | 22UMFC60601 | 1/7   | 19.60   |
| 2"1/2 MF | 22UMFC76761 | 1/10  | 43.00   |
| 3" MF    | 22UMFC90901 | 1/6   | 67.20   |



### RÉDUCTION FF (240)

IO1 - Réduction F x F.

|                 | RÉFÉRENCE  | COL    | PX € HT |
|-----------------|------------|--------|---------|
| 1/2" X 1/4" F   | 22FF211300 | 10/200 | 1.70    |
| 3/4" X 1/2" F   | 22FF272100 | 10/100 | 1.60    |
| 1" X 1/2" F     | 22FF342100 | 10/90  | 2.05    |
| 1" X 3/4" F     | 22FF342700 | 10/70  | 1.85    |
| 1"1/4 X 1/2" F  | 22FF422100 | 10/50  | 3.95    |
| 1"1/4 X 3/4" F  | 22FF422700 | 10/50  | 3.45    |
| 1"1/4 X 1" F    | 22FF423400 | 1/50   | 3.30    |
| 1"1/2 X 1" F    | 22FF493400 | 1/40   | 4.05    |
| 1"1/2 X 1"1/4 F | 22FF494200 | 1/35   | 4.45    |
| 2" X 1" F       | 22FF603400 | 1/25   | 7.95    |
| 2" X 1"1/4 F    | 22FF604200 | 1/25   | 7.10    |
| 2" X 1"1/2 F    | 22FF604900 | 1/20   | 6.70    |
| 2"1/2 X 1"1/4 F | 22FF764200 | 1/30   | 21.00   |
| 2"1/2 X 1"1/2 F | 22FF764900 | 1/30   | 21.35   |
| 2"1/2 X 2" F    | 22FF766000 | 1/24   | 18.20   |
| 3" X 2" F       | 22FF906000 | 1/24   | 28.70   |
| 3" X 2"1/2 F    | 22FF907600 | 1/20   | 32.55   |



### RACCORD COMPRESSION FONTE GEBO MF

IO1 - Raccord compression fonte GEBO MF.

| DN           | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------------|-------------|-----|---------|
| 3/4" X 26.9  | 22COFF20271 | 1   | 24.15   |
| 1" X 33.7    | 22COFF25341 | 1   | 25.20   |
| 1"1/4 X 42.4 | 22COFF32421 | 1   | 36.10   |
| 1"1/2 X 48.3 | 22COFF40491 | 1   | 42.65   |
| 2" X 60.3    | 22COFF50601 | 1   | 76.00   |



### RÉDUCTION MF (241)

IO1 - Réduction M x F.

|                  | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|------------------|-------------|--------|---------|
| 1/2" X 1/4" MF   | 22MF2113001 | 10/300 | 0.80    |
| 3/4" X 1/4" MF   | 22MF2713001 | 10/200 | 1.10    |
| 3/4" X 1/2" MF   | 22MF2721001 | 10/200 | 0.90    |
| 1" X 1/2" MF     | 22MF3421001 | 10/110 | 1.20    |
| 1" X 3/4" MF     | 22MF3427001 | 10/120 | 1.15    |
| 1"1/4 X 1/2" MF  | 22MF4221001 | 10/50  | 2.10    |
| 1"1/4 X 3/4" MF  | 22MF4227001 | 10/60  | 1.85    |
| 1"1/4 X 1" MF    | 22MF4234001 | 1/75   | 2.35    |
| 1"1/2 X 3/4" MF  | 22MF4927001 | 1/45   | 3.05    |
| 1"1/2 X 1" MF    | 22MF4934001 | 1/50   | 2.05    |
| 1"1/2 X 1"1/4 MF | 22MF4942001 | 1/75   | 2.65    |
| 2" X 1" MF       | 22MF6034001 | 1/25   | 4.50    |
| 2" X 1"1/4 MF    | 22MF6042001 | 1/30   | 4.30    |
| 2" X 1"1/2 MF    | 22MF6049001 | 1/40   | 3.80    |
| 2"1/2 X 1" MF    | 22MF7634001 | 1/40   | 8.80    |
| 2"1/2 X 1"1/4 MF | 22MF7642001 | 1/36   | 10.20   |
| 2"1/2 X 1"1/2 MF | 22MF7649001 | 1/36   | 9.50    |
| 2"1/2 X 2" MF    | 22MF7660001 | 1/44   | 7.40    |
| 3" X 1"1/2 MF    | 22MF9049001 | 1/27   | 12.85   |
| 3" X 2" MF       | 22MF9060001 | 1/26   | 9.55    |
| 3" X 2"1/2 MF    | 22MF9076001 | 1/30   | 10.80   |
| 4" X 2"1/2 MF    | 22MF1176001 | 1/14   | 20.85   |
| 4" X 3" MF       | 22MF1190001 | 1/14   | 19.95   |



### RÉDUCTION MM (245)

IO1 - Réduction M x M.

|                 | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|-----------------|-------------|--------|---------|
| 3/4" X 1/2" M   | 22MM2721001 | 10/150 | 1.70    |
| 1" X 1/2" M     | 22MM3421001 | 10/80  | 3.35    |
| 1" X 3/4" M     | 22MM3427001 | 10/90  | 1.90    |
| 1"1/4 X 3/4" M  | 22MM4227001 | 1/50   | 4.40    |
| 1"1/4 X 1" M    | 22MM4234001 | 1/50   | 3.05    |
| 1"1/2 X 3/4" M  | 22MM4927001 | 1/40   | 4.50    |
| 1"1/2 X 1" M    | 22MM4934001 | 1/40   | 7.10    |
| 1"1/2 X 1"1/4 M | 22MM4942001 | 1/30   | 3.90    |
| 2" X 1" M       | 22MM6034001 | 1/25   | 6.45    |
| 2" X 1"1/4 M    | 22MM6042001 | 1/22   | 8.00    |
| 2" X 1"1/2 M    | 22MM6049001 | 1/22   | 7.30    |
| 2"1/2 X 2" M    | 22MM7660001 | 1/34   | 17.55   |
| 3" X 2" M       | 22MM9060001 | 1/20   | 21.65   |
| 3" X 2"1/2 M    | 22MM9076001 | 1/20   | 28.40   |
| 4" X 3" M       | 22MM1190001 | 1/12   | 47.35   |



### RÉDUCTION FM (246)

IO1 - Réduction F x M.

|                  | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|------------------|-------------|--------|---------|
| 3/4" X 1/2" FM   | 22FM2721001 | 10/100 | 1.75    |
| 1" X 1/2" FM     | 22FM3421001 | 10/70  | 2.55    |
| 1" X 3/4" FM     | 22FM3427001 | 10/70  | 3.30    |
| 1"1/4 X 1/2" FM  | 22FM4221001 | 10/50  | 7.80    |
| 1"1/4 X 3/4" FM  | 22FM4227001 | 1/50   | 8.03    |
| 1"1/4 X 1" FM    | 22FM4234001 | 1/45   | 7.80    |
| 1"1/2 X 1" FM    | 22FM4934001 | 1/40   | 5.80    |
| 1"1/2 X 1"1/4 FM | 22FM4942001 | 1/35   | 5.05    |
| 2" X 1"1/2 FM    | 22FM6049001 | 1/25   | 8.65    |
| 2" X 1"1/4 FM    | 22FM6042001 | 1/25   | 8.15    |




## COMPENSATEUR DE DILATATION

**H03 - Raccord union fonte galvanisé.** Absorption des dilatations, bruits et coups de bélier dans les installations.

Pression de service : PN10 bars. Température : -10°C à +80°C. Composants : EPDM + renforcement du Nylon par fil d'acier.

Raccord : fonte électro-zingué ou bride en acier zingué.

|               | L (mm) | COMPRESSION<br>AXIALE (mm) | ÉLONGATION<br>AXIALE (mm) | DÉVIATION<br>LATÉRALE (mm) | DÉVIATION<br>ANGULAIRE (°) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|---------------|--------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------|
| 1" X 1"       | 175    | 22                         | 6                         | 22                         | 30                         | 22MD3400001 | 31.21   |
| 1"1/4 X 1"1/4 | 186    | 22                         | 6                         | 22                         | 30                         | 22MD4200001 | 37.65   |
| 1"1/2 X 1"1/2 | 186    | 22                         | 6                         | 22                         | 30                         | 22MD4900001 | 44.14   |
| 2" X 2"       | 200    | 22                         | 6                         | 22                         | 20                         | 22MD6000001 | 54.35   |
| DN 50         | 105    | 8                          | 4                         | 8                          | 15                         | 23BR5000001 | 50.20   |
| DN 65         | 115    | 12                         | 6                         | 10                         | 15                         | 23BR6500001 | 62.75   |
| DN 80         | 130    | 12                         | 6                         | 10                         | 15                         | 23BR8000001 | 73.20   |
| DN 100        | 135    | 18                         | 10                        | 12                         | 15                         | 23BR1000001 | 86.80   |



## BOBINES FILETÉES 1/2" à 4", de 100 mm à 300 mm

I01 - Bobines filetées 1/2" à 4".

| mm    | 100                         | 120                         | 150                          | 200                         | 300                          | 400                         | 500                          | 1000                         | 1500                         | 2000                          | 3000                          |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1/2   | 22MM0102101<br>PX HT 1.00 € | 22MM0122101<br>PX HT 1.45 € | 22MM0152101<br>PX HT 1.45 €  | 22MM0202101<br>PX HT 1.75 € | 22MM0302101<br>PX HT 3.10 €  | 22MM0402101<br>PX HT 6.35 € | 22MM0502101<br>PX HT 4.95 €  | 22MM1002101<br>PX HT 9.10 €  | 22MM1502101<br>PX HT 12.80 € | 22MM2002101<br>PX HT 17.15 €  | 22MM3002101<br>PX HT 21.45 €  |
| 3/4"  | 22MM0102701<br>PX HT 1.20 € | 22MM0122701<br>PX HT 1.90 € | 22MM0152701<br>PX HT 1.75 €  | 22MM0202701<br>PX HT 2.20 € | 22MM0302701<br>PX HT 3.65 €  | 22MM0402701<br>PX HT 5.60 € | 22MM0502701<br>PX HT 6.15 €  | 22MM1002701<br>PX HT 11.75 € | 22MM1502701<br>PX HT 18.10 € | 22MM2002701<br>PX HT 20.05 €  | 22MM3002701<br>PX HT 29.45 €  |
| 1"    | 22MM0103401<br>PX HT 1.65 € | 22MM0123401<br>PX HT 2.10 € | 22MM0153401<br>PX HT 2.55 €  | 22MM0203401<br>PX HT 3.10 € | 22MM0303401<br>PX HT 5.70 €  | 22MM0403401<br>PX HT 7.35 € | 22MM0503401<br>PX HT 8.30 €  | 22MM1003401<br>PX HT 16.30 € | 22MM1503401<br>PX HT 26.15 € | 22MM2003401<br>PX HT 33.80 €  | 22MM3003401<br>PX HT 42.85 €  |
| 1"1/4 | 22MM0104201<br>PX HT 2.45 € | -                           | 22MM0154201<br>PX HT 3.40 €  | 22MM0204201<br>PX HT 4.25 € | 22MM0304201<br>PX HT 7.15 €  | -                           | 22MM0504201<br>PX HT 12.15 € | 22MM1004201<br>PX HT 23.40 € | -                            | 22MM2004201<br>PX HT 40.70 €  | -                             |
| 1"1/2 | 22MM0104901<br>PX HT 3.00 € | -                           | 22MM0154901<br>PX HT 4.05 €  | 22MM0204901<br>PX HT 5.20 € | 22MM0304901<br>PX HT 8.10 €  | -                           | 22MM0504901<br>PX HT 13.90 € | 22MM1004901<br>PX HT 27.55 € | -                            | 22MM2004901<br>PX HT 51.80 €  | -                             |
| 2"    | 22MM0106001<br>PX HT 3.85 € | -                           | 22MM0156001<br>PX HT 5.60 €  | 22MM0206001<br>PX HT 7.05 € | 22MM0306001<br>PX HT 11.60 € | -                           | 22MM0506001<br>PX HT 19.70 € | 22MM1006001<br>PX HT 37.80 € | -                            | 22MM2006001<br>PX HT 81.60 €  | 22MM3006001<br>PX HT 102.10 € |
| 2"1/2 | -                           | -                           | 22MM0157601<br>PX HT 10.10 € | -                           | 22MM0307601<br>PX HT 14.55 € | -                           | 22MM0507601<br>PX HT 28.70 € | 22MM1007601<br>PX HT 51.00 € | -                            | -                             | -                             |
| 3"    | -                           | -                           | 22MM0159001<br>PX HT 12.60 € | -                           | 22MM0309001<br>PX HT 22.00 € | -                           | 22MM0509001<br>PX HT 41.80 € | 22MM1009001<br>PX HT 68.35 € | -                            | 22MM2009001<br>PX HT 158.45 € | -                             |
| 4"    | -                           | -                           | 22MM0151101<br>PX HT 22.65 € | -                           | 22MM0301101<br>PX HT 34.65 € | -                           | -                            | -                            | -                            | -                             | -                             |



## BRIDES TARAUDÉES PN 10 - 16 ACIER NOIR AVEC COLLERETTE

H03 - Brides taraudées PN 10 - 16.

|                 | TYPES DE<br>BRIDES | EXT (mm) | NBR<br>TROUS | TROU<br>(mm) | ENTRAXE<br>TROU (mm) | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----------------|--------------------|----------|--------------|--------------|----------------------|-------------|-----|---------|
| DN 32 X 1"1/4 F | DN 32              | 140      | 4            | 18           | 100                  | 23BR0032001 | 1   | 25.29   |
| DN 40 X 1"1/2 F | DN 40              | 150      | 4            | 18           | 110                  | 23BR0040001 | 1   | 33.58   |
| DN 50 X 2" F    | DN 50              | 165      | 4            | 18           | 125                  | 23BR0050001 | 1   | 37.60   |
| DN 65 X 2"1/2 F | DN 65              | 185      | 8            | 18           | 145                  | 23BR0065001 | 1   | 44.75   |
| DN 80 X 3" F    | DN 80              | 200      | 8            | 18           | 160                  | 23BR0080001 | 1   | 47.02   |
| DN 100 X 4" F   | DN 100             | 220      | 8            | 18           | 180                  | 23BR0011001 | 1   | 57.53   |



## JOINTS BRIDES CAOUTCHOUC EPDM E628

H03 - Joints brides.

|        | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------|-------------|-----|---------|
| DN 32  | 23BRJ032001 | 1   | 2.40    |
| DN 40  | 23BRJ040001 | 1   | 2.85    |
| DN 50  | 23BRJ050001 | 1   | 4.35    |
| DN 65  | 23BRJ065001 | 1   | 5.10    |
| DN 80  | 23BRJ080001 | 1   | 7.20    |
| DN 100 | 23BRJ101001 | 1   | 9.15    |



## BOULON ZINGUÉ - ÉCROU - RONDELLE

H03 - Boulon, écrou et rondelle zingués.

|                 | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----------------|-------------|-----|---------|
| BOULON 16 X 70  | 81B0167000C | 25  | 1.70    |
| BOULON 16 X 90  | 81B0169000C | 25  | 2.01    |
| BOULON 16 X 130 | 81B0161300C | 25  | 2.83    |
| BOULON 16 X 180 | 81B0161800C | 25  | 5.67    |
| ÉCROU M16       | 81B016EC00C | 100 | 0.21    |
| RONDELLE M16    | 81B016RO00C | 100 | 0.46    |
| BOULON 20 X 100 | 81B0201000C | 25  | 4.53    |
| ÉCROU M20       | 81B020EC00C | 100 | 0.57    |
| RONDELLE M20    | 81B020RO00C | 100 | 0.46    |



## RACCORDS LAITON / VANNES & ROBINETS À FLOTTEUR

### MAMELON MM

H03 - Mamelon MM.

|         | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------|-------------|-----|---------|
| 1/4" M  | 31MM130000H | 10  | 1.25    |
| 1/2" M  | 31MM210000H | 10  | 1.35    |
| 3/4" M  | 31MM270000H | 10  | 1.95    |
| 1" M    | 31MM340000H | 10  | 2.90    |
| 1"1/4 M | 31MM420000H | 10  | 5.25    |
| 1"1/2 M | 31MM490000H | 10  | 7.00    |
| 2" M    | 31MM600000H | 10  | 10.70   |



### RÉDUCTION M/M

H03 - Réduction MM.

|                 | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----------------|-------------|-----|---------|
| 3/4" X 1/2" M   | 31MM272100H | 10  | 3.35    |
| 1" X 1/2" M     | 31MM342100H | 10  | 3.35    |
| 1" X 3/4" M     | 31MM342700H | 10  | 3.45    |
| 1"1/4 X 1" M    | 31MM423400H | 10  | 5.08    |
| 1"1/2 X 1"1/4 M | 31MM494200H | 10  | 9.04    |
| 2" X 1"1/2 M    | 31MM604900H | 10  | 12.44   |



### RÉDUCTION M/F

H03 - Réduction MF.

|                  | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|------------------|-------------|-----|---------|
| 1/2" X 1/4" MF   | 31MF211300H | 10  | 1.39    |
| 1/2" X 3/8" MF   | 31MF211700H | 10  | 1.50    |
| 3/4" X 1/2" MF   | 31MF272100H | 10  | 2.67    |
| 1" X 1/2" MF     | 31MF342100H | 10  | 2.97    |
| 1" X 3/4" MF     | 31MF342700H | 10  | 2.18    |
| 1"1/4 X 1" MF    | 31MF423400H | 10  | 3.89    |
| 1"1/2 X 1"1/4 MF | 31MF494200H | 10  | 4.32    |
| 2" X 1"1/2 MF    | 31MF604900H | 10  | 12.38   |



### MANCHON FF

H03 - Manchon FF.

|         | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------|-------------|-----|---------|
| 1/4" F  | 31FF130000H | 10  | 1.29    |
| 1/2" F  | 31FF210000H | 10  | 1.58    |
| 3/4" F  | 31FF270000H | 10  | 2.61    |
| 1" F    | 31FF340000H | 10  | 4.03    |
| 1"1/4 F | 31FF420000H | 10  | 8.35    |
| 1"1/2 F | 31FF490000H | 10  | 11.06   |
| 2" F    | 31FF600000H | 10  | 18.94   |



### DOUILLE CANNELÉE LAITON

I02 - Pour tuyau spirael.

|                               | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-------------------------------|-------------|-----|---------|
| DOUILLES LAITON 25 X 1" M     | 31DM342500I | 1   | 4.35    |
| DOUILLES LAITON 32 X 1" 1/4 M | 31DM423000I | 1   | 9.92    |
| DOUILLES LAITON 40 X 1" 1/2 M | 31DM494000I | 1   | 13.44   |
| DOUILLES LAITON 50 X 2" M     | 31DM605000I | 1   | 21.73   |



### VANNES À OPERCULE LAITON

H03 - Vanne à opercule laiton. Norme ACS. Plage d'utilisation : -10°C / +120°C.

| PN (BARS) | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|-----------|-------------|--------|---------|
| 1/2" F    | 300P212100H | 10/100 | 6.85    |
| 3/4" F    | 300P272700H | 9/90   | 7.80    |
| 1" F      | 300P343400H | 7/70   | 11.50   |
| 1"1/4 F   | 300P424200H | 4/40   | 15.10   |
| 1"1/2 F   | 300P494900H | 4/40   | 19.60   |
| 2" F      | 300P606000H | 2/20   | 30.70   |
| 2"1/2 F   | 300P767600H | 1/12   | 66.57   |
| 3" F      | 300P909000H | 1/8    | 75.67   |
| 4" F      | 300P111100H | 1/4    | 135.00  |



### TÉ ÉGAL F

H03 - Té égal F/F.

|         | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------|-------------|-----|---------|
| 1/4" F  | 31TF131300H | 10  | 2.94    |
| 1/2" F  | 31TF212100H | 10  | 3.05    |
| 3/4" F  | 31TF272700H | 10  | 4.98    |
| 1" F    | 31TF343400H | 10  | 8.28    |
| 1"1/4 F | 31TF424200H | 10  | 16.57   |
| 1"1/2 F | 31TF494900H | 10  | 22.90   |
| 2" F    | 31TF606000H | 10  | 29.73   |



### COUDE 90° FF

H03 - Coude 90° FF.

|         | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------|-------------|-----|---------|
| 1/4" F  | 31CF913130H | 10  | 3.50    |
| 1/2" F  | 31CF921210H | 10  | 3.65    |
| 3/4" F  | 31CF927270H | 10  | 4.50    |
| 1" F    | 31CF934340H | 10  | 6.60    |
| 1"1/4 F | 31CF942420H | 10  | 14.95   |
| 1"1/2 F | 31CF949490H | 10  | 18.88   |
| 2" F    | 31CF960600H | 10  | 41.05   |



### BOUCHON MÂLE

H03 - Bouchon mâle.

|         | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------|-------------|-----|---------|
| 1/4" M  | 31BM130000H | 10  | 0.73    |
| 1/2" M  | 31BM210000H | 10  | 0.92    |
| 3/4" M  | 31BM270000H | 10  | 1.16    |
| 1" M    | 31BM340000H | 10  | 1.82    |
| 1"1/4 M | 31BM420000H | 10  | 6.30    |
| 1"1/2 M | 31BM490000H | 10  | 8.94    |
| 2" M    | 31BM600000H | 10  | 11.19   |



### BOUCHON FEMELLE

H03 - Bouchon femelle.

|         | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------|-------------|-----|---------|
| 1/4" F  | 31BF130000H | 10  | 1.40    |
| 1/2" F  | 31BF210000H | 10  | 1.45    |
| 3/4" F  | 31BF270000H | 10  | 1.50    |
| 1" F    | 31BF340000H | 10  | 1.70    |
| 1"1/4 F | 31BF420000H | 10  | 5.45    |
| 1"1/2 F | 31BF490000H | 10  | 6.60    |
| 2" F    | 31BF600000H | 10  | 9.93    |



### ROBINETS À FLOTTEUR COMPLETS

H03 - Robinet en laiton. Flotteur en plastique.

| Ø FLOT. | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|---------|-------------|-----|---------|
| 3/4" M  | 30ROFL0027H | 1   | 22.56   |
| 1" M    | 30ROFL0034H | 1   | 33.11   |
| 1"1/4 M | 30ROFL0042H | 1   | 65.25   |
| 1"1/2 M | 30ROFL0049H | 1   | 96.72   |
| 2" M    | 30ROFL0060H | 1   | 126.79  |



## VANNES À SPHÈRES LAITON DL

Vanne à sphère laiton, poignée plate acier. Norme ACS. 25 Bars. Plage d'utilisation : -10°C / +120°C. Etanchéité PTFE. Double joint torique NBR et Fluorubber.

### H02 - Femelle / Femelle.

|          | PN (BARS) | RÉFÉRENCE    | COL    | PX € HT |
|----------|-----------|--------------|--------|---------|
| 1/2" F   | 25        | 30BFIDL2121  | 12/144 | 4.65    |
| 3/4" F   | 25        | 30BFIDL2727  | 16/96  | 6.70    |
| 1" F     | 25        | 30BFIDL3434  | 10/60  | 10.45   |
| 1 1/4" F | 25        | 30BFIDL4242  | 5/30   | 15.65   |
| 1 1/2" F | 25        | 30BFIDL4949  | 4/24   | 21.75   |
| 2" F     | 25        | 30BFIDL6060  | 2/12   | 34.30   |
| 2 1/2" F | 25        | 30BFID7676   | 2/8    | 90.20   |
| 3" F     | 25        | 30BFID9090   | 1/2    | 130.10  |
| 4" F     | 25        | 30BFID11110E | 1/2    | 195.20  |



### H02 - Femelle / Mâle.

|           | PN (BARS) | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|-----------|-----------|-------------|--------|---------|
| 1/2" FM   | 25        | 30BMF21210H | 12/144 | 5.80    |
| 3/4" FM   | 25        | 30BMF27270H | 16/96  | 8.05    |
| 1" FM     | 25        | 30BMF34340H | 10/60  | 12.60   |
| 1 1/4" FM | 25        | 30BMF42420H | 5/30   | 19.80   |
| 1 1/2" FM | 25        | 30BMF49490H | 4/24   | 27.05   |
| 2" FM     | 25        | 30BMF60600H | 2/12   | 44.00   |



### H02 - Mâle / Mâle.

|          | PN (BARS) | RÉFÉRENCE   | COL    | PX € HT |
|----------|-----------|-------------|--------|---------|
| 1/2" M   | 25        | 30BMM21210H | 12/144 | 5.60    |
| 3/4" M   | 25        | 30BMM27270H | 16/96  | 7.75    |
| 1" M     | 25        | 30BMM34340H | 10/60  | 12.20   |
| 1 1/4" M | 25        | 30BMM42420H | 1/6    | 21.60   |
| 1 1/2" M | 25        | 30BMM49490H | 1/4    | 28.90   |
| 2" M     | 25        | 30BMM60600H | 1/2    | 47.55   |



H02 - Femelle / Femelle à purge. Vanne à purge réversible. Poignée alu réversible.

|          | PN (BARS) | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|----------|-----------|-------------|------|---------|
| 1/2" F   | 25        | 30BFIP2100H | 1/72 | 8.45    |
| 3/4" F   | 25        | 30BFIP2700H | 1/60 | 10.45   |
| 1" F     | 25        | 30BFIP3400H | 1/36 | 15.20   |
| 1 1/4" F | 25        | 30BFIP4200H | 1/24 | 22.40   |
| 1 1/2" F | 25        | 30BFIP4900H | 1/24 | 29.50   |
| 2" F     | 25        | 30BFIP6000H | 1/12 | 43.20   |



## VANNES À SPHÈRES LAITON RBM

Vanne matricée à chaud, usinée et nickelée. Fabrication RBM ITALIE. Norme ACS. Identification sur la vanne : PN, Ø, date de fabrication, RÉF. + GENCODE. Passage intégral, axe non éjectable. Bille pleine usinée au diamant et chromée = Robustesse, moins de perte de charge.

\*Axe non éjectable, monté par l'intérieur afin de prévenir tout risque lié aux manipulations ou aux surpressions. Etanchéité par PTFE sur la bille et double joint torique en EPDM sur l'axe. Parfaite étanchéité de la vanne dans le temps. Plage d'utilisation -10°C / + 120°C.

### H02 - Femelle / Femelle. Série IRO

|          | PN (BARS) | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|----------|-----------|-------------|------|---------|
| 1/2" F   | 50        | 30BFI21210H | 1/15 | 6.50    |
| 3/4" F   | 50        | 30BFI27270H | 1/12 | 9.30    |
| 1" F     | 40        | 30BFI34340H | 1/6  | 14.90   |
| 1 1/4" F | 30        | 30BFI42420H | 1/2  | 22.20   |
| 1 1/2" F | 25        | 30BFI49490H | 1/2  | 34.00   |
| 2" F     | 25        | 30BFI60600H | 1    | 56.00   |



## VANNES À SPHÈRE POLYPROPYLENE

### H02 - Vanne FF PP + Fibre de verre. Bille inox.

|        | PN (BARS) | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|--------|-----------|-------------|------|---------|
| 1/2" F | 16        | 30BFIP2121H | 1/50 | 7.35    |
| 3/4" F | 16        | 30BFIP2727H | 1/40 | 8.65    |
| 1" F   | 16        | 30BFIP3434H | 1/25 | 12.90   |



|          | PN (BARS) | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|----------|-----------|-------------|------|---------|
| 1 1/4" F | 16        | 30BFIP4242H | 1/15 | 21.55   |
| 1 1/2" F | 16        | 30BFIP4949H | 1/10 | 32.75   |
| 2" F     | 16        | 30BFIP6060H | 1/6  | 44.80   |



## VANNES À SPHÈRE GRAND FROID

### H02 - Vanne Polypropylène FF Artic -20°C.

|        | PN (BARS) | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|--------|-----------|-------------|------|---------|
| 3/4" F | 16        | 30BFI01000H | 1/40 | 14.80   |
| 1" F   | 16        | 30BFI02000H | 1/25 | 21.50   |



ARCTIC

### H02 - Vanne Polypropylène FF anti-gel -30°C.

|           | PN (BARS) | RÉFÉRENCE  | COL  | PX € HT |
|-----------|-----------|------------|------|---------|
| 3/4" F    | 16        | 30BFGF2727 | 1/40 | 9.20    |
| 1" FF     | 16        | 30BFGF3434 | 1/30 | 13.20   |
| 1 1/4" FF | 16        | 30BFGF4242 | 1/20 | 22.05   |
| 1 1/2" FF | 16        | 30BFGF4949 | 1/8  | 30.50   |
| 2" FF     | 16        | 30BFGF6060 | 1/7  | 47.80   |



NEW

## VANNES PAPILLON SÉRIE EUROFLY

Vanne obturateur papillon en laiton taraudée F/F. Cran de réglage d'écoulement pour les 2 modèles.

Plage d'utilisation = -10°C / +100°C..

Obturateur papillon protégeant du gel, du calcaire et tout coup de béliér.

### Vannes papillon

- Antigivrant
- Anti-calcaire
- Anti coup de béliér
- Durée de vie 10x plus longue

### H03 - Poignée papillon FF

|        | PN (BARS) | RÉFÉRENCE    | COL  | PX € HT |
|--------|-----------|--------------|------|---------|
| 1/2" F | 16        | 30PFFPP2121E | 1/50 | 12.60   |
| 3/4" F | 16        | 30PFFPP2727E | 1/25 | 15.60   |
| 1" F   | 16        | 30PFFPP3434E | 1/20 | 20.30   |



### H03 - Poignée crantée FF

|        | PN (BARS) | RÉFÉRENCE    | COL  | PX € HT |
|--------|-----------|--------------|------|---------|
| 1/2" F | 16        | 30PFFPC2121E | 1/50 | 13.50   |
| 3/4" F | 16        | 30PFFPC2727E | 1/25 | 16.50   |
| 1" F   | 16        | 30PFFPC3434E | 1/20 | 21.40   |





## VANNE FONTE PAPILLON SYLAX



H04 - Vanne papillon à oreilles de centrage. Corps en fonte FGL. Manchette EPDM. Poignée crantée 5 positions, cadénassable, en fonte. Revêtement epoxy. Joint de bride incorporé. PN16 Bars. GN : 10/16.

|       | ECART. | RÉFÉRENCE   | PX HT  |
|-------|--------|-------------|--------|
| DN50  | 43     | 30PA500000H | 76.70  |
| DN65  | 46     | 30PA650000H | 82.40  |
| DN80  | 46     | 30PA800000H | 93.15  |
| DN100 | 52     | 30PA100000H | 108.55 |
| DN125 | 56     | 30PA125000H | 131.80 |
| DN150 | 56     | 30PA150000H | 158.50 |



## VANNE FONTE OPERCULE BAYARD INFINITY- FSH



H04 - Passage total et intégral. Opercule fonte revêtu EPDM. Version courte PFA 16. Norme NF. Manoeuvre par carré de 30x30. PN16 Bars. GN : 10/16.

|       | ECART. | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------|--------|-------------|---------|
| DN50  | 150    | 30VOBA4000H | 147.00  |
| DN65  | 170    | 30VOBA5000H | 167.00  |
| DN80  | 180    | 30VOBA6000H | 209.00  |
| DN100 | 190    | 30VOBA1250H | 245.00  |
| DN125 | 200    | 30VOBA1010H | 423.00  |
| DN150 | 210    | 30VOBA1020H | 460.00  |



### H04 - ACCESSOIRES POUR BOUCHE À CLÉ.

|                              | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|------------------------------|-------------|---------|
| TUBE DE BOUCHE À CLÉ         | 30VOBATU00H | 18.00   |
| TÊTE DE BOUCHE À CLÉ         | 30VOBATB00H | 19.00   |
| CLÉ DE MANŒUVRE              | 30VOBACL00H | 166.00  |
| VOLANT DN 40 à 100 Ø 225 mm  | 30VOBAV041H | 63.00   |
| VOLANT DN 125 à 200 Ø 315 mm | 30VOBAV061H | 102.00  |




## JONCTION FONTE LARGE LP 2005



H04 - Manchon PN 16, pour utilisation universelle sur conduites tous matériaux : Fonte, Acier, PEHD PE80 (PN12.5 & PN 16), PE100 (PN10 & PN16), PVC (PN10, PN16 & PN25).

| DIM. MIN. | DIM. MAX. | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------|-----------|-------------|---------|
| 58        | 77        | 25MR636300G | 74.10   |
| 69        | 88        | 25MR757500G | 101.15  |
| 88        | 109       | 25MR909000G | 109.40  |
| 107       | 128       | 25MR121200G | 122.30  |
| 132       | 155       | 25MR141400G | 137.60  |
| 158       | 182       | 25MR161600G | 164.65  |



## JONCTION AUTOBLOQUEE SR5



H04 - Jonction autobloquée PN16 avec bague de crampage et serrage dissocié. Pour tube PE et PVC. Décalage angulaire jusqu'à 6° pour chaque tube. Corps sans butée intérieur. Vis INOX.

| Ø (mm)    | LONG (mm) | RÉFÉRENCE  | PX € HT |
|-----------|-----------|------------|---------|
| 50 X 50   | 110       | 25SR050050 | 59.60   |
| 63 X 63   | 118       | 25SR063063 | 70.30   |
| 75 X 75   | 148       | 25SR075075 | 100.90  |
| 90 X 90   | 160       | 25SR090090 | 123.20  |
| 110 X 110 | 190       | 25SR110110 | 153.80  |
| 125 X 125 | 143       | 25SR125125 | 191.50  |
| 140 X 140 | 149       | 25SR140140 | 220.15  |
| 160 X 160 | 269       | 25SR160160 | 482.55  |



## BOULON ZINGUÉ Ø16

H03 - Boulon écrou et rondelle zingué.

|                 | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----------------|-------------|-----|---------|
| BOULON 16 X 70  | 81B0167000C | 25  | 1.70    |
| BOULON 16 X 90  | 81B0169000C | 25  | 2.01    |
| BOULON 16 X 130 | 81B0161300C | 25  | 2.83    |
| BOULON 16 X 180 | 81B0161800C | 25  | 5.67    |
| ÉCROU M16       | 81B016EC00C | 100 | 0.21    |
| RONDELLE M16    | 81B016R000C | 100 | 0.46    |



## VANNE FONTE À OPERCULE REVÊTU EPDM

H04 - Passage total et intégral Opercule fonte revêtu EPDM. Etanchéité par triple joints toriques NBR. Revêtement epoxy. PN : 16 Bars. GN : 10/16.

|        | ECART. | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------|--------|-------------|---------|
| DN 40  | 140    | 30VO400000H | 96.00   |
| DN 50  | 150    | 30VO500000H | 115.25  |
| DN 65  | 170    | 30VO650000H | 138.75  |
| DN 80  | 180    | 30VO800000H | 166.60  |
| DN 100 | 190    | 30VO100000H | 220.50  |
| DN 125 | 200    | 30VO125000H | 278.60  |
| DN150  | 210    | 30VO150000H | 376.25  |



## ADAPTATEUR À BRIDE AUTO BLOQUANT MAJOR-STOP



H04 - Pour tube PVC-B0 (sauf DN40), PVC-U PN16, PEHD PE 80 & PE100. Déviation angulaire +- 30°. PN :16 Bars. GN : 10/16.

| Ø   | DN  | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----|-----|-------------|---------|
| 40  | 40  | 30AB404000H | 24.00   |
| 50  | 40  | 30AB405000H | 26.00   |
| 63  | 65  | 30AB606300H | 47.00   |
| 75  | 65  | 30AB607500H | 58.00   |
| 90  | 80  | 30AB809000H | 69.00   |
| 110 | 100 | 30AB101100H | 77.00   |
| 125 | 125 | 30AB121200H | 122.00  |
| 140 | 140 | 30AB121400H | 128.00  |
| 160 | 150 | 30AB151600H | 155.00  |



## VANNE FONTE "OCA" E-PE



H04 - Vanne à obturateur, à embout PE Norme PFA 16. Obturateur revêtu EPDM. Boite à joint démontable. Carré de manoeuvre 30x30.

| Ø   | DN  | RÉFÉRENCE    | PX € HT |
|-----|-----|--------------|---------|
| 90  | 80  | 30VBAPE9080H | 466.00  |
| 110 | 100 | 30VBAPE1110H | 477.00  |
| 125 | 100 | 30VBAPE1210H | 540.00  |
| 160 | 150 | 30VBAPE1615H | 762.00  |



## JOINTS BRIDE

H03 - Joint de bride en caoutchouc EPDM E628.

|        | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------|-------------|-----|---------|
| DN 32  | 23BRJ03200I | 1   | 2.40    |
| DN 40  | 23BRJ04000I | 1   | 2.85    |
| DN 50  | 23BRJ05000I | 1   | 4.35    |
| DN 65  | 23BRJ06500I | 1   | 5.10    |
| DN 80  | 23BRJ08000I | 1   | 7.20    |
| DN 100 | 23BRJ01100I | 1   | 9.15    |



H03 - Joint de bride à oreille de centrage.

|        | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|--------|-------------|-----|---------|
| DN 40  | 23BRJOR400I | 1   | 7.50    |
| DN 50  | 23BRJOR500I | 1   | 11.10   |
| DN 65  | 23BRJOR650I | 1   | 13.35   |
| DN 80  | 23BRJOR800I | 1   | 15.30   |
| DN 100 | 23BRJOR100I | 1   | 19.20   |
| DN 125 | 23BRJOR125I | 1   | 25.20   |
| DN 150 | 23BRJOR150I | 1   | 31.05   |



## BOULON ZINGUÉ Ø20

H03 - Boulon écrou et rondelle zingué.

|                 | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-----------------|-------------|-----|---------|
| BOULON 20 X 100 | 81B0201000C | 25  | 4.53    |
| ÉCROU M20       | 81B020EC00C | 100 | 0.57    |
| RONDELLE M20    | 81B020R000C | 100 | 0.46    |



## CLAPET AR SEUL - OBT. ABS «YORK»

H03 - Pression d'ouverture : 0.03 Bars.

|       | PMS (BARS) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------|------------|-------------|---------|
| 1/2"  | 12         | 30CAR21210H | 6.70    |
| 3/4"  | 12         | 30CAR27270H | 9.30    |
| 1"    | 12         | 30CAR34340H | 11.35   |
| 1"1/4 | 10         | 30CAR42420H | 16.85   |
| 1"1/2 | 10         | 30CAR49490H | 25.40   |
| 2"    | 10         | 30CAR60600H | 33.40   |
| 2"1/2 | 8          | 30CAR60760H | 65.45   |
| 3"    | 8          | 30CAR60900H | 94.00   |



## CLAPET AR SEUL-OBT. INOX - EUROPA

H03 - Clapet arrière seul. Obturateur INOX

|       | PMS (BARS) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------|------------|-------------|---------|
| 1/2"  | 25         | 30CARE2100H | 10.65   |
| 3/4"  | 25         | 30CARE2700H | 12.55   |
| 1"    | 25         | 30CARE3400H | 16.95   |
| 1"1/4 | 18         | 30CARE4200H | 26.05   |
| 1"1/2 | 18         | 30CARE4900H | 35.75   |
| 2"    | 18         | 30CARE6000H | 54.70   |
| 2"1/2 | 12         | 30CARE7600H | 128.30  |
| 3"    | 12         | 30CARE9000H | 180.65  |
| 4"    | 12         | 30CARE1100H | 313.80  |



## CRÉPINE INOX SEULE

H03 - Maille en acier inoxydable. Raccord mâle nylon.

|       | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------|-------------|---------|
| 1/2"  | 30CREPI210H | 1.70    |
| 3/4"  | 30CREPI270H | 1.70    |
| 1"    | 30CREPI340H | 2.15    |
| 1"1/4 | 30CREPI420H | 2.80    |
| 1"1/2 | 30CREPI490H | 3.35    |
| 2"    | 30CREPI600H | 4.25    |
| 2"1/2 | 30CREPI760H | 8.90    |
| 3"    | 30CREPI900H | 10.35   |
| 4"    | 30CREPI110H | 17.90   |



## CLAPET AR POLYAMIDE + CRÉPINE

G01 - Clapet de pied "YURI" F.

|      | RÉFÉRENCE    | COL | PX € HT |
|------|--------------|-----|---------|
| 1/2" | 30CREYURI21G | 1/5 | 5.75    |
| 3/4" | 30CREYURI27G | 1/5 | 6.70    |
| 1"   | 30CREYURI34G | 1/5 | 7.85    |



## CLAPET AR PVC + CRÉPINE

G01 - Clapet arrière + crépine PVC.

|       | PN (BAR) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------|----------|-------------|---------|
| 1"    | 16       | 30CREP0340H | 9.55    |
| 1"1/4 | 16       | 30CREP0420H | 14.05   |
| 1"1/2 | 16       | 30CREP0490H | 18.65   |
| 2"    | 16       | 30CREP0600H | 30.60   |
| 3"    | 10       | 30CREP0900H | 63.15   |



## CLAPET CRÉPINE À MEMBRANE

Fonctionnement toutes positions. Pertes de charge très faibles. Non générateur de coups de bélier. Obturateur : membrane tubulaire en EPDM se déformant vers le centre de la crépine à l'aspiration. Étanchéité assurée par la membrane souple contre la portée cylindrique du corps usiné sur les clapets de pied crépine à membrane.

L'ouverture réglée par l'élasticité et l'épaisseur du manchon est très progressive. Elle est obtenue à partir de quelques cm de colonne d'eau.

Du fait de cette particularité, le clapet est parfaitement adapté aux régimes pulsatoires et aux pompes à débit variable. Crépine INOX. PN 6 Bars.

H04 - Taraudé & à bride.

|                 | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------------|-------------|---------|
| À BRIDE - DN65  | 30CAMB0650H | 261.85  |
| À BRIDE - DN80  | 30CAMB0800H | 329.40  |
| À BRIDE - DN100 | 30CAMB1000H | 410.70  |
| TARAUDÉ - 2"    | 30CAMF0600H | 190.05  |
| TARAUDÉ - 3"    | 30CAMF0900H | 296.65  |
| TARAUDÉ - 4"    | 30CAMF1100H | 331.50  |



H04 - Clapet fonte FTE + crépine acier. Clapet Fonte à bride et Crépine acier.

Obturateur inox Montage vertical. Raccordement GN16. PN 6 Bars.

|          | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|----------|-------------|---------|
| DN50     | 30CARF5000H | 156.60  |
| DN 65    | 30CARF6500H | 199.00  |
| DN 80    | 30CARF8000H | 244.20  |
| DN 100   | 30CARF1000H | 331.95  |
| DN 125   | 30CARF1250H | 447.90  |
| DN 150 α | 30CARF1500H | 517.45  |
| DN 200 α | 30CARF2000H | 1017.85 |



## CLAPET AR + CRÉPINE - OBT. ABS -YORK

H03 - Crépine en acier inoxydable. Toutes positions.

|       | PMS (BARS) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------|------------|-------------|---------|
| 3/4"  | 10         | 30CRE00270H | 8.15    |
| 1"    | 10         | 30CRE00340H | 8.85    |
| 1"1/4 | 8          | 30CRE00420H | 13.10   |
| 1"1/2 | 8          | 30CRE00490H | 18.80   |
| 2"    | 8          | 30CRE00600H | 26.70   |
| 2"1/2 | 6          | 30CRE00760H | 50.80   |



## CLAPET AR + CRÉPINE LAITON

H03 - Clapet double guide, position verticale.

|       | PMS (BARS) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------|------------|-------------|---------|
| 3/4"  | 10         | 30CREL2700H | 12.20   |
| 1"    | 10         | 30CREL3400H | 15.25   |
| 1"1/4 | 8          | 30CREL4200H | 24.30   |
| 1"1/2 | 8          | 30CREL4900H | 34.90   |
| 2"    | 8          | 30CREL6000H | 51.40   |
| 2"1/2 | 6          | 30CREL7600H | 61.75   |
| 3"    | 6          | 30CREL9000H | 84.75   |
| 4"    | 6          | 30CREL1100H | 153.50  |



## CLAPET À BATTANT

H03 - Clapet anti-retour. Laiton à battant. Siège NBR.

Température de service : 10°C à 80°C.

|       | PMS (BARS) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------|------------|-------------|---------|
| 3/4"  | 16         | 30CAB00270H | 9.70    |
| 1"    | 16         | 30CAB00340H | 14.30   |
| 1"1/4 | 10         | 30CAB00420H | 24.00   |
| 1"1/2 | 10         | 30CAB00490H | 28.90   |
| 2"    | 10         | 30CAB00600H | 50.90   |
| 3"    | 8          | 30CAB00900H | 125.90  |
| 4"    | 8          | 30CAB00110H | 217.00  |



## CLAPET AR PVC FF

G01 - Clapet arrière PVC FF.

|       | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------|-------------|---------|
| 1/2"  | 30CAP21210H | 17.55   |
| 3/4"  | 30CAP27270H | 19.05   |
| 1"    | 30CAP34340H | 22.50   |
| 1"1/4 | 30CAP42420H | 28.85   |
| 1"1/2 | 30CAP49490H | 37.40   |
| 2"    | 30CAP60600H | 49.65   |



## CLAPET BOULE PVC

G01 - Corps PVC. Boule Aluminium revêtu NBR (Nitrile).

|           | PN (BARS) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------|-----------|-------------|---------|
| 1" 1/4 FF | 6         | 30CBOU4242H | 81.35   |
| 1" 1/2 FF | 6         | 30CBOU4949H | 110.20  |
| 2" FF     | 6         | 30CBOU6060H | 149.95  |



SCLA



## DISCONNECTEURS

Ces clapets font l'objet de certification à la marque NF antipollution P 43-007 et sont destinés à la protection des réseaux d'eau potable contre les retours de fluides pollués ne présentant pas de risques toxiques ou microbiologiques reconnus pour la santé humaine (dans les limites définies par l'autorité sanitaire). Leur mise en place sur un réseau doit obligatoirement être associée à la pose en leur amont immédiat d'un dispositif d'isolement (robinet d'arrêt) ainsi qu'un dispositif de contrôle (robinet d'essais) placé sur un bossage amont. Lorsqu'il est muni d'un bossage aval, celui-ci peut être équipé d'un robinet de purge pouvant permettre les opérations de vidange ou de désinfection du réseau aval. La présente norme s'applique aux clapets de non retour ISO PN 10 de dénomination 3/8 à 2 inclus destinés à être installés dans une position quelconque sur les circuits d'alimentation d'eau froide et d'eau chaude. Les clapets de non retour de classe A, pour tout usage, sont notamment destinés à être placés en aval des compteurs d'eau, sur des branchements. Le C.R.AN Contrat de Remplacement ANuel des disconnecteurs BA 2760 : nous consulter pour plus d'information.

SÖCLA



### DISCONNECTEURS BA 2860 SEUL

H04 - Norme NF - ACS - PFA 10 Bars. Corps laiton : 3/4" - Bronze : 1" à 2".  
Raccord mâle à écrou tournant. Joint EPDM. - Ressort acier inox.

|        | RÉFÉRENCE    | PX € HT |
|--------|--------------|---------|
| 3/4"   | 30DIS272700H | 430.65  |
| 1"     | 30DIS34340H  | 533.30  |
| 1 1/4" | 30DIS42420H  | 657.70  |
| 1 1/2" | 30DIS49490H  | 1134.50 |
| 2"     | 30DIS60600H  | 1191.35 |



### DISCONNECTEURS À BRIDE TYPE BA 4760

H04 - Norme NF - ACS. Corps fonte revêtu Epoxy.  
Joint EPDM. Ressort acier inox.

|            | RÉFÉRENCE    | PX € HT |
|------------|--------------|---------|
| DN 60 - 65 | 30DISB60000H | 2511.95 |
| DN 80      | 30DISB80000H | 2660.40 |
| DN 100     | 30DISB10000H | 4435.85 |



### CLAPETS ANTI POLLUTION EA 251

H03 - Norme NF - ACS - PFA 10 Bars. Corps laiton à écrou tournant.  
2 bossages taraudés 1/4". Bouchon laiton. Ressort acier inox.

|        | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------|-------------|---------|
| 3/4"   | 30CARP2727H | 16.25   |
| 1"     | 30CARP3434H | 41.70   |
| 1 1/4" | 30CARP4242H | 111.10  |
| 1 1/2" | 30CARP4949H | 141.15  |
| 2"     | 30CARP6060H | 167.20  |



### FILTRE FONTE Y À BRIDE PN 16

H04 - Filtre fonte en Y à tamis à bride. Revêtement Epoxy. Boulonnerie inox, tamis inox, chapeau boulonné avec vanne de rinçage.

|        | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------|-------------|---------|
| DN 65  | 51PRF06500C | 156.60  |
| DN 80  | 51PRF08000C | 195.75  |
| DN 100 | 51PRF10000C | 254.45  |



### DISCONNECTEURS BA 2860 COMPLET

Norme NF - ACS - PFA 10 Bars. Ensemble composé de : 1 disconnecteur + 2 vannes BS + filtre à tamis avec robinet de rinçage + Avec ou sans rail support.

#### H04 - Disconnecteur BA 2860 + kit

|           | RÉFÉRENCE    | PX € HT |
|-----------|--------------|---------|
| 3/4" FF   | 30DIS027000H | 601.60  |
| 1" FF     | 30DIS034000H | 744.90  |
| 1 1/4" FF | 30DIS042000H | 974.10  |
| 1 1/2" FF | 30DIS049000H | 1289.35 |
| 2" FF     | 30DIS060000H | 1489.80 |



#### H04 - Disconnecteur BA 2860 + kit + rail

|           | RÉFÉRENCE    | PX € HT |
|-----------|--------------|---------|
| 3/4" FF   | 30DISR27000H | 658.90  |
| 1" FF     | 30DISR34000H | 945.40  |
| 1 1/4" FF | 30DISR42000H | 1260.65 |
| 1 1/2" FF | 30DISR49000H | 1661.65 |
| 2" FF     | 30DISR60000H | 1890.95 |



### FILTRE LAITON Y EN LIGNE 16 BARS

H03 - Préfiltre standard. Avec ou sans robinet de purge. Norme ACS. MPS 16 Bars.

|           | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------|-------------|---------|
| 3/4" FF   | 51PRF27270C | 13.24   |
| 1" FF     | 51PRF34340C | 18.49   |
| 1 1/4" FF | 51PRF42420C | 29.97   |
| 1 1/2" FF | 51PRF49490C | 39.66   |
| 2" FF     | 51PRF60600C | 62.37   |



H03 - Préfiltre + purge. Avec ou sans robinet de purge. Norme ACS. MPS 16 Bars.

|           | Référence   | PX € HT |
|-----------|-------------|---------|
| 3/4" FF   | 51PRFP2727C | 23.38   |
| 1" FF     | 51PRFP3434C | 29.87   |
| 1 1/4" FF | 51PRFP4242C | 43.26   |
| 1 1/2" FF | 51PRFP4949C | 62.37   |
| 2" FF     | 51PRFP6060C | 110.57  |



## RÉDUCTEURS & RÉGULATEURS DE PRESSION

### RÉDUCTEUR EN LIGNE STANDARD

H03 - Pression amont max. : 4 Bars - Débit max. : 3 m³/h.

|                      | PRESSION AVAL (BAR) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|----------------------|---------------------|-------------|---------|
| 3/4" FM EN LIGNE STD | 1.00                | 30DEPL2710H | 3.05    |
| 3/4" FM EN LIGNE     | 1.7                 | 30DEPL2717H | 4.80    |



3/4" en ligne

### RÉGULATEUR PSI-M RAIN BIRD

C06 - Pression amont : 1.5 à 7 Bars - Débit max. : 0.45 à 5 m³/h. Pression aval pré-réglée.

|                    | PRESSION AVAL (BAR) | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|--------------------|---------------------|-------------|------|---------|
| 3/4" FF PSI - M20  | 1.4                 | 30RBM20000C | 1/20 | 12.61   |
| 3/4" FF PSI - M 25 | 1.8                 | 30RBM25000C | 1/20 | 12.61   |
| 3/4" FF PSI - M 30 | 2.1                 | 30RBM30000C | 1/20 | 12.61   |
| 3/4" FF PSI - M 40 | 2.8                 | 30RBM40000C | 1/20 | 12.61   |
| 3/4" FF PSI - M 50 | 3.5                 | 30RBM50000C | 1/20 | 12.61   |





## RÉGULATEURS DYNAMIQUES ET STATIQUES SENNINGER



O03 - Régulateurs dynamiques = Installation en aval des vannes ou électrovannes. Régulateurs statiques = installation en amont des vannes ou électrovannes. Pression aval pré-réglée en usine.

**RÉGULATEUR DYNAMIQUE PRLG : Fourchette de débit : 0.11 à 1.6 m3/h.**

|                | PRESSION AMONT MAX (BAR) | PRESSION AVAL (BAR) | RÉFÉRENCE  | COL  | PX € HT |
|----------------|--------------------------|---------------------|------------|------|---------|
| 3/4" FM PRLG25 | 7.24                     | 1.72                | 30PRLG2500 | 1/50 | 10.40   |
| 3/4" FM PRLG40 | 8.27                     | 2.76                | 30PRLG4000 | 1/50 | 10.40   |

**RÉGULATEUR DYNAMIQUE PRL : Fourchette de débit : 0.11 à 1.81 m3/h.**

|               | PRESSION AMONT MAX (BAR) | PRESSION AVAL (BAR) | RÉFÉRENCE  | COL  | PX € HT |
|---------------|--------------------------|---------------------|------------|------|---------|
| 3/4" FF PRL20 | 6.89                     | 1.38                | 30PRL20000 | 1/50 | 12.20   |
| 3/4" FF PRL30 | 7.58                     | 2.07                | 30PRL30000 | 1/50 | 12.20   |
| 3/4" FF PRL40 | 8.27                     | 2.76                | 30PRL40000 | 1/50 | 12.20   |

**RÉGULATEUR STATIQUE PRLV : Fourchette de débit : 0.11 à 4.08 m3/h.**

|                | PRESSION AMONT MAX (BAR) | PRESSION AVAL (BAR) | RÉFÉRENCE  | COL  | PX € HT |
|----------------|--------------------------|---------------------|------------|------|---------|
| 3/4" FF PRLV40 | 8.62                     | 2.76                | 30PRLV4000 | 1/50 | 31.7    |
| 3/4" FF PRLV60 | 8.62                     | 4.14                | 30PRLV6000 | 1/50 | 31.7    |

## RÉGLABLE - BERMADE - SÉRIE PRV

H03 - Pression amont : 9 bars max.

|                                     | PRESSION AVAL (BAR) | DÉBIT (m³/h) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|---------|
| 3/4" FF PLASTIQUE JAUNE (BAS DÉBIT) | 0.5 à 1.2           | 0.01 à 3     | 30DEP27J00H | 19.16   |
| 3/4" FF PLASTIQUE BLANC (BAS DÉBIT) | 0.8 à 2.5           | 0.01 à 3     | 30DEP27B00H | 19.16   |
| 3/4" FF PLASTIQUE ROUGE             | 2 à 4               | 0.2 à 5      | 30DEP27270H | 16.79   |
| 1" FF PLASTIQUE BLANC               | 0.5 à 1.2           | 0.45 à 7     | 30DEP34B00H | 55.41   |
| 1" FF PLASTIQUE NOIR                | 1.5 à 3.5           | 0.45 à 7     | 30DEP34340H | 55.41   |
| 1"1/2 FF PLASTIQUE ROUGE            | 1 à 2               | 0.45 à 18    | 30DEP49R00H | 135.75  |
| 1"1/2 FF PLASTIQUE NOIR             | 1.5 à 3.5           | 0.45 à 18    | 30DEP49N00H | 135.75  |
| 1"1/2 FF LAITON NOIR                | 1.5 à 3.5           | 0.45 à 18    | 30DEP49490H | 189.52  |



## RÉGULATEUR PN15

H03 - Pression amont max 15 Bars, pré-taré à 3 Bars, avec prise manomètre 1/4". Laiton nickelé. Siège en laiton. T° max. : 80°C.

|              | PRESSION AMONT MAX (BAR) | PRESSION AVAL (BAR) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------------|--------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 1/2" FF PN15 | 15                       | 1 à 4               | 30DET21210H | 19.90   |
| 3/4" FF PN15 | 15                       | 1 à 4               | 30DET27270H | 20.90   |



## RÉGULATEUR RINOX PLUS PN16

H03 - Régulateur de pression (corps laiton) à membrane. Cartouche intérieure à indicateur. Filtre intégré. Avec raccord écrou tournant.

|                    | PRESSION AMONT MAX (BAR) | PRESSION AVAL (BAR) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------|---------|
| RINOX PLUS 3/4" M  | 16                       | 0.8 à 7             | 30DETRIN27H | 53.90   |
| RINOX PLUS 1" M    | 16                       | 0.8 à 7             | 30DETRIN34H | 66.00   |
| RINOX PLUS 1"1/2 M | 16                       | 0.8 à 7             | 30DETRIN49H | 143.00  |



## RÉGULATEUR PN25

H03 - Pression amont max. 25 Bars, pré-taré à 3 Bars avec prise manomètre 1/4". Laiton nickelé. Siège en laiton. T° max. : 80°C.

|          | PRESSION AMONT MAX (BAR) | PRESSION AVAL (BAR) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|----------|--------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 3/4" FF  | 25                       | 0.5 à 6             | 30DET22727H | 49.60   |
| 1" FF    | 25                       | 0.5 à 6             | 30DET34340H | 60.70   |
| 1"1/4 FF | 25                       | 0.5 à 6             | 30DET42420H | 127.60  |
| 1"1/2 FF | 25                       | 0.5 à 6             | 30DET49490H | 132.20  |
| 2" FF    | 25                       | 0.5 à 6             | 30DET60600H | 210.70  |
| 2"1/2 FF | 25                       | 0.5 à 6             | 30DET76760H | 300.70  |
| 3" FF    | 25                       | 0.5 à 6             | 30DET90900H | 444.50  |



## RÉGULATEUR DESBORDES

H01 - Insensible au tartre et aux impuretés. Avec prise manomètre 1/4". 7 bis : pression amont max. 16 Bars - Aval pré-réglé à 3 Bars.

10 bis : pression amont max. 25 Bars - Aval non réglé.

|                   | PRESSION AMONT MAX (BAR) | PRESSION AVAL (BAR) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 1/2" FF (7 BIS)   | 16                       | 1 à 5.5             | 30DEB07B21H | 90.30   |
| 3/4" FF (7 BIS)   | 16                       | 1 à 5.5             | 30DEB07B27H | 103.85  |
| 1" FF (10 BIS)    | 25                       | 1 à 7               | 30DEB10B34H | 358.30  |
| 1"1/4 FF (10 BIS) | 25                       | 1 à 7               | 30DEB10B42H | 660.60  |
| 1"1/2 FF (10 BIS) | 25                       | 1 à 7               | 30DEB10B49H | 930.90  |
| 2" FF (10 BIS)    | 25                       | 1 à 7               | 30DEB10B60H | 1294.45 |
| 2"1/2 FF (10 BIS) | 25                       | 1 à 7               | 30DEB10B76H | 2033.70 |
| 3" FF (10 BIS)    | 25                       | 1 à 7               | 30DEB10B90H | 2673.05 |





## PURGES FIN DE LIGNE CANNELÉ

G03 - Pression d'ouverture = 0.09 bars.

|            | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|------------|-------------|-----|---------|
| PURGE Ø 16 | 81PU001600C | 1   | 3.00    |
| PURGE Ø 20 | 81PU002000C | 1   | 3.11    |



## PURGES FIN DE LIGNE PVC

G03 - Fin de ligne pour rampe d'aspersion PVC en serre.

|                                                             | DIMENSION  | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|---------|
| 2/3 PURGE DROITE (à associer à la réduction 1"1/4 x 1") (1) | 1"1/4      | 17PU003200G | 1   | 6.70    |
| PURGE + COUDE Ø32 (2)                                       | 32 F       | 17PC003200G | 1   | 9.15    |
| PURGE + COUDE Ø40 (2)                                       | 40 F       | 17PC004000G | 1   | 9.58    |
| RÉDUCTION PVC FILETÉ (3)                                    | 1"1/4x1"MM | 10MMP42340G | 1   |         |



## VANNES À AIR CINÉTIQUES

H03 - VANNE À AIR SIMPLE EFFET : Entrée et sortie d'air pour éviter les surpressions. Ventouse simple action.

|                                | FONCTIONNEMENT | PN  | P MINI | RACCORD | m³ D'AIR/h | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|--------------------------------|----------------|-----|--------|---------|------------|-------------|------|---------|
| VANNE À AIR 3/4 CHAMP. SÉRIE E | Cinétique      | 10b | -      | 3/4"M   | -          | 30PV0E2700H | 1/10 | 12.20   |
| VANNE À AIR ARV-1-K 1"M        | Cinétique      | 16b | 0.5b   | 1"M     | 500        | 30PV003400H | 1/14 | 21.80   |
| VANNE À AIR ARV-2-K 2"M        | Cinétique      | 16b | 0.5b   | 2"M     | 1000       | 30PV006000H | 1/8  | 38.60   |



## VANNE À AIR AUTOMATIQUE

H03 - VANNE À AIR DOUBLE EFFET : Évacue des petites quantités d'air pendant l'irrigation. Ventouse double action.

|                     | FONCTIONNEMENT | PN  | P MINI | RACCORD | m³ D'AIR/h | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|---------------------|----------------|-----|--------|---------|------------|-------------|------|---------|
| VANNE À AIR ARV-1-A | Automatique    | 16b | 0.5b   | 1"M     | 70         | 30PVA34000H | 1/20 | 43.90   |



## VANNES À AIR COMBINÉES

H03 - VANNE A AIR TRIPLE EFFET : Cumul un effet Cinétique et Automatique.

|                               | FONCTIONNEMENT          | PN  | P MINI | RACCORD | m³ D'AIR/h | RÉFÉRENCE   | COL  | PX € HT |
|-------------------------------|-------------------------|-----|--------|---------|------------|-------------|------|---------|
| VANNE À AIR ARV-1-KA COMBINÉE | Cinétique & Automatique | 16b | 0.5b   | 1"M     | 500        | 30PVD34000H | 1/14 | 57.50   |
| VANNE À AIR ARV-2-KA COMBINÉE | Cinétique & Automatique | 16b | 0.5b   | 2"M     | 1000       | 30PVD60000H | 1/8  | 95.30   |



## SOUPAPE LAITON

H03 - Soupape eau/air. Laiton. Réglable. Plage de tarage : de 2 à 11 Bars. Clapet téflon.

|           | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------|-------------|---------|
| 3/4" FF   | 30S0UP2727H | 47.28   |
| 1" FF     | 30S0UP3434H | 60.62   |
| 1" 1/4 FF | 30S0UP4242H | 100.32  |
| 1" 1/2 FF | 30S0UP4949H | 120.41  |
| 2" FF     | 30S0UP6060H | 175.25  |



## MANOMÈTRE SEC - CLASSE 2.5

H03 - ABS radial. ABS - Ø 50 mm. DIMENSION 1/4", échelle Bars/psi.

|             | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------------|-------------|---------|
| 0 À 6 BARS  | 30MANR0600H | 6.35    |
| 0 À 12 BARS | 30MANR0100H | 6.35    |
| 0 À 16 BARS | 30MANR0160H | 6.35    |



H03 - ABS axial. ABS - Ø 50 mm. DIMENSION 1/4", échelle Bars/psi.

|             | RÉFÉRENCE    | PX € HT |
|-------------|--------------|---------|
| 0 À 6 BARS  | 30MANA0600H  | 6.35    |
| 0 À 12 BARS | 30MANA01200H | 6.35    |



H03 - ABS radial spécial piscine avec plage d'utilisation des couleurs.  
ABS - Ø 50 mm. DIMENSION 1/4", échelle Bars/psi.

|              | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------------|-------------|---------|
| 0 À 2.5 BARS | 30MANP0200H | 6.35    |



Q05 - Contrôleur de pression.

|                                 | RÉFÉRENCE | PX € HT |
|---------------------------------|-----------|---------|
| CONTRÔLEUR DE PRESSION 0-4 BARS | 955075    | 40.30   |



## MANOMÈTRE GLYCÉRINE CLASSE 1.6

H03 - INOX radial. INOX IP 54 - Ø 63, DIMENSION 1/4", échelle Bars/psi.  
Norme EN 837-1.

|              | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------------|-------------|---------|
| 0 À 2.5 BARS | 30MAN00250H | 13.05   |
| 0 À 6 BARS   | 30MAN00600H | 13.05   |
| 0 À 10 BARS  | 30MAN01000H | 13.05   |
| 0 À 16 BARS  | 30MAN01600H | 13.05   |
| 0 À 25 BARS  | 30MAN02500H | 13.05   |



H03 - INOX axial. INOX IP 54 - Ø 63, DIMENSION 1/4", échelle Bars/psi.  
Norme EN 837-1.

|             | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------------|-------------|---------|
| 0 À 6 BARS  | 30MANA0600H | 13.45   |
| 0 À 10 BARS | 30MANF5010J | 13.45   |
| 0 À 16 BARS | 30MANA1600H | 13.45   |



## PURGEUR AUTOMATIQUE FIN DE LIGNE

C04 - Pour fin de ligne en point bas. Montage sur collier de prise en charge 1/2".


|                            | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|----------------------------|-------------|-----|---------|
| PURGEUR AUTO 1/2M LAITON   | 81PAL02100C | 1   | 8.90    |
| PURGEUR AUTO 1/2M + FILTRE | 81PALF1210C | 1   | 6.00    |



## ACCESSOIRES POUR MANOMÈTRES

H03 - Robinet, aiguille, prise. Pour manomètres.

|                                       | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|---------------------------------------|-------------|---------|
| ROBINET PORTE MANOMÈTRE MF 1/4" (1)   | 30ROBMAN00H | 11.23   |
| PRISE DE PRESSION M 1/4" (2)          | 30MAPRISE0H | 6.95    |
| AIGUILLE PRISE DE PRESSION F 1/4" (3) | 30MAAIG000H | 29.65   |



## KIT MESURE PRESSION + DÉBIT

H03 - Livré avec 4 buses, 2 raccords 3/4" M, 3 réductions laiton.

|                             | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------------------------|-------------|---------|
| KIT MESURE PRESSION + DÉBIT | 30KIT00000N | 50.80   |



## MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL

H03 - Manomètre à pression différentielle MURPHY. De 0 à 7 bars. Cadran : Ø 51 mm. Raccordements pression : 1/8" M.

|                        | TYPE             | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|------------------------|------------------|-------------|---------|
| MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL | MURPHY A20DP-100 | 30MANDIF00H | 355.00  |



## DÉBITMÈTRE À FLOTTEUR

H03 - Pour fluide non visqueux et non agressif. Flotteur en ABS orange.  
Lecture directe avec graduation et chiffre rouge. Précision +/- 4%. Installation verticale.

|           | DÉBIT (l/h)  | H (mm) | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------|--------------|--------|-------------|---------|
| 1/2" FF   | 50 - 500     | 201    | 30DEB00210H | 161.80  |
| 3/4" FF   | 160 - 1600   | 226    | 30DEB00270H | 192.00  |
| 1" FF     | 600 - 6000   | 290    | 30DEB00340H | 238.00  |
| 1 1/2" FF | 1600 - 16000 | 341    | 30DEB00490H | 365.00  |
| 2" FF     | 5000 - 25000 | 430    | 30DEB00600H | 514.00  |



## COMPTEUR INSTANTANÉ

C04 - Compteur instantané. 2m³/h maximum.

|                             | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-----------------------------|-------------|---------|
| COMPTEUR INSTANTANÉ 3/4" FM | 81DEBIT010C | 25.35   |



## COMPTEURS DIVISIONNAIRES À JET UNIQUE

H03 - Cadran sec à lecture directe (de 0.05 l à 999 999 m³) sur 8 rouleaux numériques orientable à 360°, avec couvercle, eau froide 30°. 16 Bars maximum. MID : R100. Certification acs, CEE 75/33 ISO 4064. Position horizontale = classe B. Position verticale = classe A.

| RACCORD COMPTEUR | LONGUEUR | RAC.DOUILLE<br>(NON FOURNI) | DÉBIT<br>MAX. | DÉBIT<br>NOMINAL | RÉFÉRENCE | PX € HT     |       |
|------------------|----------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------|-------------|-------|
| DN 15            | 3/4" M   | 110 mm                      | 1/2"          | 3 m³/h           | 2.5 m³/h  | 30COM27270H | 31.50 |
| DN 20 (1)        | 1" M     | 130 mm                      | 3/4"          | 5 m³/h           | 4 m³/h    | 30COM34340H | 38.50 |
| DN 20 (2)        | 1" M     | 130 mm                      | 3/4"          | 5 m³/h           | 4 m³/h    | 30COMPEC34H | 39.80 |



(1) Compteur eau froide

(2) Compteur eau chaude

## COMPTEURS PREMIÈRE PRISE À JETS MULTIPLES

H03 - Compteur noyé à lecture directe (de 0.05 l à 999 999 m³) avec couvercle, eau froide 30, 16 Bars max. MID : R100. Certification CEE 75/33 ISO 4064. Compteurs pré-équipés pour recevoir une tête à impulsion. Calibrage de la tête à impulsion avec un téléphone Android.

|                                      | RACCORD COMPTEUR                       | LONGUEUR | RAC.DOUILLE (NON FOURNI) | DÉBIT MAX. | DÉBIT NOMINAL | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------|------------|---------------|-------------|---------|
| DN 15                                | 3/4" M                                 | 165 mm   | 1/2"                     | 3 m³/h     | 1.5 m³/h      | 30COM27000H | 64.10   |
| DN 20                                | 1" M                                   | 190 mm   | 3/4"                     | 5 m³/h     | 2.5 m³/h      | 30COM34000H | 75.30   |
| DN 25                                | 1" 1/4 M                               | 260 mm   | 1"                       | 7 m³/h     | 3.5 m³/h      | 30COM42420H | 126.40  |
| DN 30                                | 1" 1/2 M                               | 260 mm   | 1" 1/4                   | 12 m³/h    | 6 m³/h        | 30COM49490H | 138.60  |
| DN 40                                | 2" M                                   | 300 mm   | 1" 1/2                   | 20 m³/h    | 10 m³/h       | 30COM60600H | 305.60  |
| DN 50                                | 2" 1/2 M                               | 300 mm   | 2"                       | 30 m³/h    | 15 m³/h       | 30COM76760H | 436.00  |
| TÊTE À IMPULSION JET MULTIPLE GMDM-I | PRÉ-CALIBRÉE : 1 impulsion/ 1 litre    |          |                          |            |               | 30COMTI0001 | 72.60   |
| TÊTE À IMPULSION JET MULTIPLE GMDM-I | PRÉ-CALIBRÉE : 1 impulsion/ 10 litres  |          |                          |            |               | 30COMTI0010 | 72.60   |
| TÊTE À IMPULSION JET MULTIPLE GMDM-I | PRÉ-CALIBRÉE : 1 impulsion/ 100 litres |          |                          |            |               | 30COMTI0100 | 72.60   |
| TÊTE À IMPULSION JET MULTIPLE GMDM-I | NON CALIBRÉE                           |          |                          |            |               | 30COMTI1WM3 | 72.60   |



### Tête à impulsion GMDM-I

Jet multiple, cadran sec, entraînement magnétique avec capot orientable à 360°. Pré-équipement inductif pour modules de télélevage M-bus filaire et radio OMS 1, avec émetteur d'impulsions non-magnétique. Longueur de câble : 1.50 m.

## RACCORDS UNION POUR COMPTEUR

H03 - A écrou tournant + méplat de serrage. (Vendu à l'unité)

|                   | RÉFÉRENCE   | COL | PX € HT |
|-------------------|-------------|-----|---------|
| 3/4" X 1/2" FM    | 30COFM2721H | 1/2 | 5.15    |
| 1" X 3/4" FM      | 30COFM3427H | 1/2 | 7.50    |
| 1"1/4 X 1" FM     | 30COFM4234H | 1/2 | 11.15   |
| 1"1/2 X 1" 1/4 FM | 30COFM4942H | 1/2 | 17.95   |
| 2" X 1"1/2 FM     | 30COFM6049H | 1/2 | 30.25   |
| 2"1/2 X 2" FM     | 30COFM7660H | 1/2 | 55.50   |



## VANNES RACCORD COMPRESSION

H03 - Vanne de raccord compression.

|              | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------------|-------------|---------|
| 25 X 3/4" FF | 34ROB25270H | 28.70   |
| 32 X 1" FF   | 34ROB32340H | 40.30   |



## COMPTEURS TYPE WOLTMANN À HÉLICE AXIALE

**H03** - Cadran noyé à lecture directe (de 2 l à 9 999 999 m³) avec couvercle, eau froide 30°, 16 Bars maximum. Certification CEE 75/33 ISO 4064.

Position horizontale = classe B. Compteurs pré-équipés pour recevoir une tête à impulsion standard.

|                           | LONGUEUR | DÉBIT MAX | DÉBIT NOMINAL | PRÉ DISPOSITION IMPULSION | RÉFÉRENCE    | PX € HT |
|---------------------------|----------|-----------|---------------|---------------------------|--------------|---------|
| DN 50                     | 200 mm   | 30 m³/h   | 15 m³/h       | 100 l                     | 30COM50W00H  | 418.40  |
| DN 65                     | 200 mm   | 50 m³/h   | 25 m³/h       | 100 l                     | 30COM65W00H  | 478.00  |
| DN 80                     | 225 mm   | 80 m³/h   | 40 m³/h       | 100 l                     | 30COM80W00H  | 537.60  |
| DN 100                    | 250 mm   | 120 m³/h  | 60 m³/h       | 100 l                     | 30COM100W00H | 646.85  |
| DN 125                    | 250 mm   | 200 m³/h  | 100 m³/h      | 1000 l                    | 30COM125W00H | 836.70  |
| DN 150                    | 300 mm   | 300 m³/h  | 150 m³/h      | 1000 l                    | 30COM150W00H | 1055.25 |
| TÊTE À IMPULSION WOLTMANN |          |           |               |                           | 30COMTIW00H  | 125.90  |



## COMPTEURS TOUTES EAUX À ULTRA SONS

**H03** - Compteur ultrasons haute précision permettant la mesure du débit instantané et du débit cumulé. 16 Bars max. Eau froide 50°, convient eau chargée. Cadran avec affichage digital (9 chiffres) IP68, pile lithium 3.6V (10 ans autonomie). Tête impulsion incluse avec 1 mètre de câble. Capteur de pression en option.

|            | LONGUEUR | RACC   | DÉBIT MAX  | DÉBIT NOMINAL | MATIÈRE       | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|------------|----------|--------|------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Ø 3/4" α   | 195 mm   | Fileté | 5 m³/h     | 4 m³/h        | Laiton        | 30COMUS027H | 253.10  |
| Ø 1" α     | 225 mm   | Fileté | 12.5 m³/h  | 10 m³/h       | Laiton        | 30COMUS034H | 353.90  |
| Ø 1" 1/4 α | 260 mm   | Fileté | 31.25 m³/h | 25 m³/h       | Laiton        | 30COMUS042H | 629.40  |
| Ø 1" 1/2 α | 300 mm   | Fileté | 50 m³/h    | 40 m³/h       | Laiton        | 30COMUS049H | 855.7   |
| DN 50 α    | 200 mm   | Bride  | 79 m³/h    | 63 m³/h       | Fonte ductile | 30COMUS050H | 1133.4  |
| DN 65 α    | 200 mm   | Bride  | 125 m³/h   | 100 m³/h      | Fonte ductile | 30COMUS065H | 1258.9  |
| DN 80 α    | 225 mm   | Bride  | 200 m³/h   | 160 m³/h      | Fonte ductile | 30COMUS080H | 1460.5  |
| DN 100 α   | 250 mm   | Bride  | 312 m³/h   | 250 m³/h      | Fonte ductile | 30COMUS100H | 1711.4  |
| DN 125 α   | 250 mm   | Bride  | 312 m³/h   | 250 m³/h      | Fonte ductile | 30COMUS125H | 1937.6  |
| DN 150 α   | 300 mm   | Bride  | 500 m³/h   | 400 m³/h      | Fonte ductile | 30COMUS150H | 2163.8  |



## COMPTEURS EAUX BRUT À HÉLICE TANGENTIELLE

**H05** - Cadran noyé à lecture (de 5 l à 9 999 999 m³) directe avec couvercle, eau froide 50°, 16 Bars maximum. Perte de charge réduite. Position horizontale = classe A. DN≥200 = Bride ISO PN16

|                               | LONGUEUR | DÉBIT MAX | DÉBIT NOMINAL | PRÉ DISPOSITION IMPULSION | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|-------------------------------|----------|-----------|---------------|---------------------------|-------------|---------|
| 2"                            | 200 mm   | 70 m³/h   | 30 m³/h       | 100 l                     | 30COMM0600H | 236.15  |
| DN 50                         | 200 mm   | 70 m³/h   | 30 m³/h       | 100 l                     | 30COM50500H | 244.50  |
| DN 65                         | 200 mm   | 100 m³/h  | 50 m³/h       | 100 l                     | 30COM65650H | 259.05  |
| DN 80                         | 225 mm   | 150 m³/h  | 80 m³/h       | 100 l                     | 30COM80800H | 274.65  |
| DN 100                        | 250 mm   | 250 m³/h  | 120 m³/h      | 100 l                     | 30COM10100H | 293.40  |
| DN 125                        | 250 mm   | 350 m³/h  | 200 m³/h      | 100 l                     | 30COM12120H | 435.95  |
| DN 150                        | 300 mm   | 500 m³/h  | 300 m³/h      | 1000 l                    | 30COM15150H | 534.75  |
| DN 200                        | 350 mm   | 900 m³/h  | 500 m³/h      | 1000 l                    | 30COM20200H | 692.90  |
| DN 250                        | 400 mm   | 1000 m³/h | 800 m³/h      | 1000 l                    | 30COM25250H | 975.90  |
| DN 300                        | 500 mm   | 1400 m³/h | 1200 m³/h     | 1000 l                    | 30COM30300H | 1288.00 |
| TÊTE À IMPULSION TANGENTIELLE |          |           |               |                           | 30COMTIT00H | 54.10   |



**J03** - Mécanisme seul

|                                | RÉFÉRENCE   | PX € HT |
|--------------------------------|-------------|---------|
| MÉCANISME COMPTEUR TANG 2"     | 30COMMEC50H | 140.80  |
| MÉCANISME COMPTEUR TANG DN 50  | 30COMMEC50H | 140.80  |
| MÉCANISME COMPTEUR TANG DN 65  | 30COMMEC65H | 140.80  |
| MÉCANISME COMPTEUR TANG DN 80  | 30COMMEC80H | 140.80  |
| MÉCANISME COMPTEUR TANG DN 100 | 30COMMEC10H | 140.80  |
| MÉCANISME COMPTEUR TANG DN 125 | 30COMMEC12H | 140.80  |
| MÉCANISME COMPTEUR TANG DN 150 | 30COMMEC15H | 140.80  |
| MÉCANISME COMPTEUR TANG DN 200 | 30COMMEC20H | 140.80  |
| MÉCANISME COMPTEUR TANG DN 250 | 30COMMEC25H | 249.00  |
| MÉCANISME COMPTEUR TANG DN 300 | 30COMMEC30H | 249.00  |

